




БКХ/100.32-Х/1 СБ



1 * Размеры для справок.

2 Н16, h16, ±IT16/2.

3 Сварные соединения по ГОСТ14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.

4 Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.

5 Покрытие: грунт-эмаль СБЗ-111 УНИПОЛ АМ (серый).

6 Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации. Шрифт не менее 5: обозначение по чертежу и наименование завода-изготовителя.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
Б4	1		БКХ/100.32.01	Боковина 3x60x100	2	0,14кг
Б4	2		БКХ/100.32.02	Основание 3x50x60	1	0,071кг
А4	3		БКХ/100.32.03	Ребро	2	
А4	4		БКХ/100.32.04	Подушка	2	
Б4	5		БКХ/100.32.05	Прокладка паронит ПОН-Б 4x45x60	2	
				Стандартные изделия		
	6			Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	4	
	7			Гайка М8 ГОСТ 5915-70	8	

БКХ/100.32-Х/1 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора бугельная диэлектрическая	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Балюк					1,2	1:2
Проб.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								
						Лист	Листов	1
						ЗМК "Система"		

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № докум.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

БКХ/100.32.03

97

90

38

R23

S3*

1 * Размер для справок.

2 H16, h16, ±IT16/2.

БКХ/100.32.03

Лит.

Масса

Масштаб

Редро

Лист

Листов

1

3 ГОСТ19903-2015

Лист 09Г2С ГОСТ19281-2014

ЗМК "Система"

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № докум.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

БКХ/100.32.04

1 * Размер для справок.

2 H16, h16, ±IT16/2.

БКХ/100.32.04				
Подушка				
Лист	Масса	Масштаб		
	0,14	1:1		
Лист		Листов 1		
3 ГОСТ19903-2015		ЗМК "Система"		
Лист 09Г2С ГОСТ19281-2014				
Копировал Формат А4				