


БКХЛ100.530-ХЛ1СБ



- * Размеры для справок.
- H16, h16, ±IT16/2.
- Сварные соединения по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
- Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
- Покрытие: Грунт-эмаль СБЭ-111 Унипол АМ (серый).
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации. Шрифт не менее 5: обозначение по чертежу и наименование завода-изготовителя.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
БЧ	1	БКХЛ100.530.01	Боковина 6х139х380	2	2,5кг	
БЧ	2	БКХЛ100.530.02	Основание 6х370х380	1	6,6кг	
А4	3	БКХЛ100.530.03	Ребро	2		
А4	4	БКХЛ100.530.04	Подушка	2		
А4	5	БКХЛ100.530.06	Косынка	32		
А4	6	БКХЛ100.530.05	Платик	4		
БЧ	7	БКХЛ100.530.07	Прокладка паронит ПОН-Б 4х80х780	6		
				Стандартные изделия		
	8		Болт М20х200 ГОСТ7798-70	8		
	9		Гайка М20 ГОСТ5915-70	16		

					БКХЛ100.530-ХЛ1СБ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора бугельная диэлектрическая Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Балюк		07.02.2022						78.64	1:10
Пров.										
Т. контр.								Лист 1		Листов 1
Н. контр.								ЗМК "Система"		
Утв.										

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

БКНХЛ100.530-ХЛ1СБ

660*

Ø 530*

100

370

7

6

5

3

Т1-6

А

7

8

Т1-8

Т1-6

п.6

3

1

380

А

Б (1 : 5)

1⁺¹

6⁺¹

1

2

3

4

5

6

* Размеры для справок.

H16, h16, ±IT16/2.

Сварные соединения по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.

Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.

Покрытие: Грунт-эмаль СБЭ-111 Унипол АМ (серый).

Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации. Шрифт не менее 5: обозначение по чертежу и наименование завода-изготовителя.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
БЧ	1	БКХЛ100.530.01	Боковина 6х139х380	2	2,5кг	
БЧ	2	БКХЛ100.530.02	Основание 6х370х380	1	6,6кг	
А4	3	БКХЛ100.530.03	Ребро	2		
А4	4	БКХЛ100.530.04	Подушка	2		
А4	5	БКХЛ100.530.06	Косынка	32		
А4	6	БКХЛ100.530.05	Платик	4		
БЧ	7	БКХЛ100.530.07	Прокладка паронит ПОН-Б 4х80х780	6		
				Стандартные изделия		
	8		Болт М20х200 ГОСТ7798-70	8		
	9		Гайка М20 ГОСТ5915-70	16		

Изм. Лист

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

№ докум.

Балюк

Подп.

Дата

07.02.2022

БКНХЛ100.530-ХЛ1СБ

Опора бугельная

диэлектрическая

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 1

Листов 1

78.64

1:10

ЗМК "Система"

2

1

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.



2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, $\pm IT16/2$.

					БКХЛ100.530.03				
					Ребро	Лит.		Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.		Подп.	Дата				1.59	1:5
Разраб.	Балюк			07.02.2022					
Пров.									
Т. контр.						Лист 1	Листов 1		
					09Г2С	ЗМК "Система"			
Н. контр.									
Утв.									

Перв. примен.	Справа. №	БКХЛ100.530.04						
								
Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата	БКХЛ100.530.04				
				Подушка				
Име. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
	Разраб.	Балюк		27.02.2022			22.66	1:5
	Пров.							
	Т. контр.							
	Н. контр.							
	Утв.							
09Г2С						ЗМК "Система"		

Копировал
Формат А4

[illegible]

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, $\pm IT16/2$.

					БКХЛ100.530.06				
					Косынка	Лит.		Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.		Подп.	Дата				0.12	1:1
Разраб.	Балюк			07.02.2022					
Пров.									
Т. контр.						Лист 1		Листов 1	
					09Г2С	ЗМК "Система"			
Н. контр.									
Утв.									