



A

→



1. * Размеры для справок.
2. H16, h16, $\pm IT16/2$.
3. Сварные соединения по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
4. Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
5. Покрытие: в соответствии с заказом.
6. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации. Шрифт не менее 5: обозначение по чертежу и наименование завода-изготовителя.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Детали</u>		
A4		1	168-KX-A22.01	Скоба	1	
A4		2	168-KX-A22.02	Ребро	2	
A4		3	168-KX-A11.03	Полухомут	4	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		4		Болт М16х50 ГОСТ7798-70	4	
		5		Гайка М16 ГОСТ5915-70	4	



						168-КХ-А22.00СБ						
						Опора корпусная хомутовая Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата								8.29	1:4
Разраб.	Балюк		24.02.2022									
Пров.												
Т. контр.											Лист 1	Листов 1
Н. контр.									ЗМК "Система"			
Утв.												

Перв. примен.	Справ. №	168-KX-A22.01																																																					
		151 R3 80 3* 340 Q (1:5) 340 148 370 1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, ±IT16/2.																																																					
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	168-KX-A22.01																																																			
				<table><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="4">Скоба</td><td>Лит.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td>Балюк</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.97</td><td>1:2.5</td></tr><tr><td>Пров.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Т. контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Лист 1</td><td colspan="2">Листов 1</td></tr><tr><td rowspan="2">Инв. № подл.</td><td rowspan="2">Подп. и дата</td><td rowspan="2">Инв. № дубл.</td><td rowspan="2">Подп. и дата</td><td rowspan="2">Взам. инв. №</td><td colspan="5">09Г2С</td></tr><tr><td colspan="5">ЗМК "Система"</td></tr></table>					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Скоба	Лит.	Масса	Масштаб	Разраб.	Балюк						2.97	1:2.5	Пров.									Т. контр.						Лист 1	Листов 1		Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	09Г2С					ЗМК "Система"
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Скоба	Лит.	Масса	Масштаб																																															
Разраб.	Балюк							2.97	1:2.5																																														
Пров.																																																							
Т. контр.							Лист 1	Листов 1																																															
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	09Г2С																																																		
					ЗМК "Система"																																																		
Копировал																																																							
Формат А4																																																							

Инв. № подл.



Формат А4

Перв. примен.	Справа. №	168-KX-A11.03				
						
Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	
1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, ±IT16/2.						
168-KX-A11.03						
Полухомут				Лит.	Масса	Масштаб
					1.06	1:2
* 09Г2С				Лист 1		Листов 1
				ЗМК "Система"		