



A



1. * Размеры для справок.
2. H16, h16, $\pm IT16/2$.
3. Сварные соединения по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
4. Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
5. Покрытие: в соответствии с заказом.
6. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации. Шрифт не менее 5: обозначение по чертежу и наименование завода-изготовителя.




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Детали</u>		
A4		1	325-KX-A21.01	Скоба	1	
A4		2	325-KX-A21.02	Ребро	1	
A4		3	325-KX-A11.03	Полухомут	4	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		4		Болт М20х60 ГОСТ7798-70	4	
		5		Гайка М20 ГОСТ5915-70	4	

					325-КХ-А21.00СБ				
					Опора корпусная хомутовая Сборочный чертёж				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.	Балюк		03.03.2022			16.25	1:5		
Пров.									
Т. контр.					Лист 1		Листов 1		
Н. контр.					ЗМК "Система"				
Утв.									

Перв. примен.	Справ. №	325-KX-A21.01				
		170 R4 200 4* 170 170 166 525,6				

1. *Размер для справок.

2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, ±IT16/2.

Перв. примен.	325-KX-A11.03																																						
																																							
Справа. №																																							
																																							
Подп. и дата	1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, ±IT16/2.																																						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="5">325-KX-A11.03</td> </tr> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td>Балюк</td> <td></td> <td></td> <td>28.03.2022</td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Т. контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Н. контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					325-KX-A11.03					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.	Балюк			28.03.2022	Пров.					Т. контр.					Н. контр.					Утв.			
325-KX-A11.03																																							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																			
Разраб.	Балюк			28.03.2022																																			
Пров.																																							
Т. контр.																																							
Н. контр.																																							
Утв.																																							
Взам. инв. №	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Лит.</td> <td>Масса</td> <td>Масштаб</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.87</td> <td>1:4</td> </tr> </table>					Лит.			Масса	Масштаб				2.87	1:4																								
	Лит.			Масса	Масштаб																																		
			2.87	1:4																																			
Подп. и дата	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Лист 1</td> <td colspan="2">Листов 1</td> </tr> </table>					Лист 1			Листов 1																														
	Лист 1			Листов 1																																			
Инв. № подл.	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Полухомут</td> <td colspan="2">3МК "Система"</td> </tr> <tr> <td colspan="3">* 09Г2С</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					Полухомут			3МК "Система"		* 09Г2С																												
	Полухомут			3МК "Система"																																			
* 09Г2С																																							