






- 1. * Размеры для справок.
- 2. H16, h16, ±IT16/2.
- 3. Сварные соединения по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
- 4. Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
- 5. Покрытие: в соответствии с заказом.
- 6. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации. Шрифт не менее 5: обозначение по чертежу и наименование завода-изготовителя.




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
A4		1	89-KX-A12.01	Скоба	1	
A4		2	89-KX-A12.02	Ребро	2	
A4		3	89-KX-A11.03	Полухомут	4	
				Стандартные изделия		
		4		Болт М12х40 ГОСТ7798-70	4	
		5		Гайка М12 ГОСТ5915-70	4	

					89-KX-A12.00CB Опора корпусная хомутовая Сборочный чертеж				
							Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				3.89	1:4
Разраб.		Балюк		23.02.2022					
Пров.									
Т. контр.							Лист 1	Листов 1	
Н. контр.							ЗМК "Система"		
Утв.									

Перв. примен.	Справ. №	89-KX-A12.01																																																	
		99 50 3* R3 340 340 96 237 1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, ±IT14/2.																																																	
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	89-KX-A12.01																																															
				<table><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="4">Скоба</td><td>Лит.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td>Балюк</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.91</td><td>1:5</td></tr><tr><td>Пров.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Лист 1</td><td colspan="2">Листов 1</td></tr><tr><td>Т. контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">Инв. № подл.</td><td rowspan="2">Подп. и дата</td><td rowspan="2">Инв. № дубл.</td><td rowspan="2">Подп. и дата</td><td rowspan="2">Взам. инв. №</td><td rowspan="2">Справ. №</td><td rowspan="2">Перв. примен.</td><td colspan="2">09Г2С</td><td>ЗМК "Система"</td></tr><tr><td colspan="2">Утв.</td><td></td></tr></table>					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Скоба	Лит.	Масса	Масштаб	Разраб.	Балюк						1.91	1:5	Пров.					Лист 1	Листов 1		Т. контр.								Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Справ. №	Перв. примен.	09Г2С	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Скоба	Лит.	Масса	Масштаб																																											
Разраб.	Балюк							1.91	1:5																																										
Пров.						Лист 1	Листов 1																																												
Т. контр.																																																			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Справ. №	Перв. примен.	09Г2С		ЗМК "Система"																																										
							Утв.																																												



Формат А4

Перв. примен.	89-KX-A11.03			
				
Справа. №				
Подп. и дата				
Инв. № дубл.				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

1. *Размер для справок.

2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, ±IT16/2.

					89-KX-A11.03			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Полухомут	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Балюк			23.02.2022			0.39	1:2
Пров.								
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.					* 09Г2С	ЗМК "Система"		
Утв.								