






1. * Размеры для справок.
2. H16, h16, ±IT16/2.
3. Сварные соединения по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
4. Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
5. Покрытие:
1 слой: Грунт СБЭ-111 "Унипол". Толщина 100-140мкм. Цвет серый ТУ 2313-028-92638584-2011
2 слой: Грунт-эмаль СБЭ-111 "Унипол" марка АМ. Толщина 60-80мкм, RAL7042 ТУ2313-001-92638584-2011.
6. Маркировать заводской табличкой с клеевым основанием, обеспечивающей сохранность маркировки в процессе транспортировки и хранения. Содержание маркировки:
- номер чертежа
- наименование поставщика
- год изготовления
- клеймо ОТК
7. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 ХЛ1.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
		1	ТПР.04.01(2).00.001-31	Скоба	1	
		2	ТПР.05.11(4).00.002-59	Ребро	2	
		3	ТПР.05.11(4).00.003-59	Полухомут	4	
		4	ТПР.04.01(2).00.003-31	Ребро	1	
		5	ТПР.04.01(2).00.004-31	Упор	4	
				Стандартные изделия		
		6		Болт М16х50 ГОСТ7798-70	4	
		7		Гайка М16 ГОСТ5915-70	4	

					ТПР.04.01(2).00.000-31СБ							
					Опора неподвижная хомутовая Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							10.83	1:5
Разраб.		Балюк		14.07.2022								
Пров.												
Т. контр.												
					3шт			Лист 1		Листов 1		
Н. контр.												
Утв.												
								ЗМК "Система"				


Перв. примен.		Справ. №		ТПР.05.11(4).00.003-59				
								
				Q (1:2,5)				
								
				1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, ±IT14/2.				
				ТПР.05.11(4).00.003-59				
				Полухомут				
				Лит. Масса Масштаб				
				1.08 1:5				
				Лист 1 Листов 1				
				09Г2С				
				ЗМК "Система"				
				Копировал				
				Формат А4				

Перв. примен.	Справ. №
---------------	----------

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Подп. и дата	Инв. № подл.
Изм.	Лист
Разраб.	Балюк
Пров.	
Т. контр.	
Н. контр.	
Утв.	

ТПР.04.01(2).00.003-31



1. *Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, ±IT14/2.

ТПР.04.01(2).00.003-31							
Ребро					Лит.	Масса	Масштаб
						0.29	1:2
09Г2С					Лист 1		Листов 1
					ЗМК "Система"		



Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Подп. и дата	Инв. № подл.
--------------	--------------

ТПР.04.01(2).00.004-31

√ Ra 12,5 (✓)



- *Размер для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002-vI

					ТПР.04.01(2).00.004-31							
					Упор	Лист			Масса		Масштаб	
Изм/Лист	№ докум.		Подп.	Дата					0.24		1:2	
Разраб.	Балюк			05.07.2022								
Пров.												
Т. контр.						Лист 1			Листов 1			
Н. контр.					Лист 10 ГОСТ 19903-2015 09Г2С ГОСТ 19281-2014	ЗМК "Система"						
Утв.												