




- * Размеры для справок.
- H16, h16, ±IT16/2.
- Сварные соединения по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
- Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
- Покрытие:
1 слой: Грунт СБЭ-111 "Унипол". Толщина 100-140мкм. Цвет серый ТУ 2313-028-92638584-2011
2 слой: Грунт-эмаль СБЭ-111 "Унипол" марка АМ. Толщина 60-80мкм, RAL7042 ТУ2313-001-92638584-2011.
- Маркировать заводской табличкой с клеевым основанием, обеспечивающей сохранность маркировки в процессе транспортировки и хранения. Содержание маркировки:
- номер чертежа
- наименование поставщика
- год изготовления
- клеймо ОТК
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 ХЛ1.
- Для обеспечения соосности отверстия сверлить совместно.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Детали</u>		
		1	ТПР.19.06.00.001-02	Скоба наружная	1	
		2	ТПР.19.06.00.002-02	Скоба внутренняя	1	
		3	ТПР.19.06.00.003-02	Ребро	3	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		4		Заклепка Ø10	2	

ТПР.19.06.00.000-02 СБ					
Опора неподвижная наклонная для футляра подземного трубопровода				Лит.	Масса
Сборочные единицы				49.48	15
				Лист 1	Листов 1
54шт				ЗМК "Система"	

Перв. примен.	ТПР.19.06.00.001-02				$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$			
								
Справ. №								
								
Подп. и дата					1. *Размер для справок. 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002-vL			
Взам. инв. №					ТПР.19.06.00.001-02			
Подп. и дата								
Инв. № подл.					Скоба наружная			
Инв. № подл.					Лит. Масса Масштаб			
					19.84 1:10			
Инв. № подл.					Лист 1 Листов 1			
					ЗМК "Система"			
Инв. № подл.					Лист 6 ГОСТ 19903-2015 09Г2С ГОСТ 19287-2014			

Перв. примен.	ТПР.19.06.00.002-02				$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$			
Справ. №								
Подп. и дата								
Инв. № дцкл.								
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								

1. *Размер для справок.


2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002-vL

					ТПР.19.06.00.002-02			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Скоба внутренняя	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Балюк		01.07.2022				16.93	1:10
Пров.								
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.					Лист 6 ГОСТ 19903-2015	ЗМК "Система"		
Утв.					09Г2С ГОСТ 19287-2014			

Копировал

Формат А4

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$



1. *Размер для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002-vI

Подп. и дата						ТПР.19.06.00.003-02		
Инв. № подл.	Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Редько	Лист	Масса	Масштаб
	Разраб.	Балюк		01.07.2022			4.23	15
	Пров.							
	Т. контр.					Лист 1	Листов 1	
	Н. контр.					Лист 6 ГОСТ 19903-2015 09ГЗС ГОСТ19281-2014		
	Утв.					ЗМК "Система"		

Копировал

Формат А4