









1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; h12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	01 OCT 108.275.44-80	Плита опорная	8.45	2
2	01 OCT 108.275.43-80	Обойма катковая	9.36	2
3	01 OCT 108.275.46-80	Плита промежуточная	10.49	1
01 OCT 108.275.45-80				
Блок катковый двухрядный			Лист	Масса
			Лист 1	Масштаб
			Листов 3	1:5
			000 "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				



01 OCT 108.275.43-80



1. *Размеры для справок.
2. Размер K - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	504x25x6	Скоба	0.57	2
2	ф50x305	Каток	4.11	2
01 OCT 108.275.43-80				
Обойма катковая			Лит.	Масса
			9.36	1:3
			Лист 3	Листов 3
			000 "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				