



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № докл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

159-ВП-АС1



- 1 * Размеры для справок.
2 H16, h16, ±IT16/2.
Материал опоры сталь 09Г2С.
3 Сварные соединения по ГОСТ14.771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
4 Покрытие в соответствии с заказом.
5 Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации.
Шрифт не менее 5. Обозначение по чертежу - климатическое исполнение - наименование предприятия-изготовителя.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
A4		1	159-ВП-АС1.01	Пластина	2	
A4		2	159-ВП-АС1.02	Косынка	4	
	</					

159-ВП-АС102

Справ. №

Перв. примен.

Подп. и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

Инв. №

20

100

146

20

S4*

159-ВП-АС102

Косынка

09Г2С

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

Листов

Изм.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разраб.

Балюк

Проб.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

1

0,3

1:1

3МК "Система"

1 * Размеры для справок.

2 H16, h16, ±IT16/2.

Копировал

Формат A4