







БКХ/100.219-Х/1 СБ



- 1 * Размеры для справок.
- 2 Н16, h16, ±IT16/2.
- 3 Сварные соединения по ГОСТ14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
- 4 Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
- 5 Покрытие: грунт-эмаль СБЗ-111 УНИПОЛ АМ (серый).
- 6 Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации. Шрифт не менее 5: обозначение по чертежу и наименование завода-изготовителя.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
Б4	1	БКХ/100.219.01	Боковина 4x135x210	2	0,89кг	
Б4	2	БКХ/100.219.02	Основание 4x200x210	1	1,3кг	
А4	3	БКХ/100.219.03	Ребро	2		
А4	4	БКХ/100.219.04	Подушка	2		
А4	5	БКХ/100.219.05	Косынка	12		
Б4	6	БКХ/100.219.06	Прокладка паронит ПОН-Б 4x80x311	4		
				Стандартные изделия		
	7		Болт М16х70 ГОСТ 7798-70	4		
	8		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	8		
БКХ/100.219-Х/1 СБ						
Опора бугельная диэлектрическая				Лит.	Масса	Масштаб
					17,2	1:5
				Лист	Листов	1
				ЗМК "Система"		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.	Балюк					
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

БКХ/100.219-Х/11 СБ



- 1 * Размеры для справок.
- 2 Н16, h16, ±IT16/2.
- 3 Сварные соединения по ГОСТ14771-76. Сварочная проволока СВ-08Г2С ГОСТ2246-70.
- 4 Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
- 5 Покрытие: грунт-эмаль СБЗ-111 УНИПОЛ АМ (серый).
- 6 Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации. Шрифт не менее 5: обозначение по чертежу и наименование завода-изготовителя.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
Б4	1	БКХ/100.219.01	Боковина 4x135x210	2	0,89кг	
Б4	2	БКХ/100.219.02	Основание 4x200x210	1	1,3кг	
А4	3	БКХ/100.219.03	Ребро	2		
А4	4	БКХ/100.219.04	Подушка	2		
А4	5	БКХ/100.219.05	Косынка	12		
Б4	6	БКХ/100.219.06	Прокладка паронит ПОН-Б 4x80x311	4		
				Стандартные изделия		
	7		Болт М16x70 ГОСТ 7798-70	4		
	8		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	8		
БКХ/100.219-Х/11 СБ						
Опора бугельная диэлектрическая				Лит.	Масса	Масштаб
					17,2	1:5
				Лист	Листов	1
				ЗМК "Система"		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.	Балюк					
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

БКХ/100.219.03

130

86

194

R120

S4*

1 * Размер для справок.

2 H16, h16, ±IT16/2.

					БКХ/100.219.03			
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Ред-ро	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Балюк						0,6	1:2
Проб.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.						4 ГОСТ19903-2015		
Утв.					Лист 09Г2С ГОСТ19281-2014			

ЗМК "Система"

Копировал

Формат A4

Формат А4

Справ. №	Перв. примен.	БКХ/100.219.05				
1 * Размер для справок. 2 H16, h16, ±IT16/2.						
Инв. № подл.	Т.контр.	Проб.	Разраб.	Изм.	Лист	БКХ/100.219.05 Косынка 6 ГОСТ19903-2015 Лист 09Г2С ГОСТ19281-2014
Инв. №		Взам. инв. №		Инв. №		Масса 0,11
Подп. и дата		Подп. и дата		Подп. и дата		Масштаб 1:1
Подп. и дата		Подп. и дата		Подп. и дата		Формат A4