




БКХ/100.57-Х/1 СБ



1 * Размеры для справок.

2 Н16, h16, ±IT16/2.

3 Сварные соединения по ГОСТ14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.

4 Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.

5 Покрытие: грунт-эмаль СБЗ-111 УНИПОЛ АМ (серый).

6 Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации. Шрифт не менее 5: обозначение по чертежу и наименование завода-изготовителя.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Детали</u>		
Б4	1		БКХ/100.57.01	Боковина 3x101x100	2	0,24кг
Б4	2		БКХ/100.57.02	Основание 3x67x100	1	0,16кг
А4	3		БКХ/100.57.03	Ребро	2	
А4	4		БКХ/100.57.04	Подушка	2	
Б4	5		БКХ/100.57.05	Прокладка паронит ПОН-Б 4x80x80	2	
				<u>Стандартные изделия</u>		
	6			Болт М10x40 ГОСТ 7798-70	4	
	7			Гайка М10 ГОСТ 5915-70	8	




БКХ/100.57-Х/1 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора бугельная диэлектрическая	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Балюк					2,5	1:2
Проб.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								
						Лист	Листов	1
						ЗМК "Система"		

Копировал

Формат А3

БКХ/100.57-Х/1 СБ



- 1 * Размеры для справок.
- 2 Н16, h16, ±IT16/2.
- 3 Сварные соединения по ГОСТ14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
- 4 Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
- 5 Покрытие: грунт-эмаль СБЗ-111 УНИПОЛ АМ (серый).
- 6 Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации. Шрифт не менее 5: обозначение по чертежу и наименование завода-изготовителя.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
Б4	1		БКХ/100.57.01	Боковина 3x101x100	2	0,24кг
Б4	2		БКХ/100.57.02	Основание 3x67x100	1	0,16кг
А4	3		БКХ/100.57.03	Ребро	2	
А4	4		БКХ/100.57.04	Подушка	2	
Б4	5		БКХ/100.57.05	Прокладка паронит ПОН-Б 4x80x80	2	
				Стандартные изделия		
	6			Болт М10x40 ГОСТ 7798-70	4	
	7			Гайка М10 ГОСТ 5915-70	8	

БКХ/100.57-Х/1 СБ					
Опора бугельная диэлектрическая				Лит.	Масса
				2,5	12
				Лист	Листов 1
				ЗМК "Система"	
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.	Балюк				
Проб.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

Справ. №		Перв. примен.		БКХ/100.57.03																	
		1 * Размер для справок. 2 H16, h16, ±IT16/2.																			
Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		БКХ/100.57.03													
Инв. № подл.		Т.контр.		Проб.		Разраб.		Изм.		Лист		Редбро		Лист		Масса		Масштаб			
Утв.		Н.контр.		Лист		3 ГОСТ19903-2015		09Г2С		ГОСТ19281-2014		ЗМК "Система"		Лист		Листов		1			
Копировал _____ Формат A4																					

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № докум.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

БКХ/100.57.04

120

4*

R4

R33

5

Q

100

50

12

25

144

1 * Размер для справок.

2 H16, h16, ±IT16/2.

					БКХ/100.57.04			
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Подушка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Балюк						Q,45	1:2
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.					4 ГОСТ19903-2015			ЗМК "Система"
Утв.					Лист 09Г2С ГОСТ19281-2014			

Копировал

Формат A4