







- * Размеры для справок.
- H16, h16, ±IT16/2.
- Сварные соединения по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
- Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
- Покрытие: в соответствии с заказом.
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации. Шрифт не менее 5: обозначение по чертежу и наименование завода-изготовителя.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
A4		1	168-КХ-А11.01	Скоба	1	
A4		2	108-КХ-А11.02	Ребро	1	
A4		3	168-КХ-А11.03	Полухомут	4	
				Стандартные изделия		
		4		Болт М16х50 ГОСТ7798-70	4	
		5		Гайка М16 ГОСТ5915-70	4	

				168-КХ-А11.00СБ			
				Опора корпусная хомутовая Сборочный чертеж			
Изм. Лист				№ докум.	Подп.	Дата	Лит.
Разраб.				Балюк		24.02.2022	Масса
Пров.							Масштаб
Т. контр.							6.08
							1:4
Н. контр.							Лист 1
Утв.							Листов 1
				ЗМК "Система"			

ИНВ. № подл.



2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, $\pm IT16/2$.

					КХ-168-А11.01								
					Скоба				Лит.		Масса	Масштаб	
												1.09	1:2.5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					Лист 1		Листов 1		
Разраб.	Балюк												
Пров.													
Т. контр.					09Г2С				ЗМК "Система"				
Н. контр.													
Утв.													

108-KX-A11.02	Пере. примен.	Справа. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.																																																																					
92 53* 72 5x45° 2 фаски																																																																												
1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, ±IT16/2.																																																																												
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">108-KX-A11.02</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Ребро</td><td>Лит.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td></td><td></td><td>0.16</td><td>1:1</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td>Балюк</td><td></td><td></td><td>24.02.2022</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Пров.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Т. контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Лист 1 Листов 1</td></tr><tr><td></td><td>Н. контр.</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">09Г2С</td><td colspan="3" rowspan="2">ЗМК "Система"</td></tr><tr><td></td><td>Утв.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														108-KX-A11.02									Ребро	Лит.	Масса	Масштаб	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			0.16	1:1	Разраб.	Балюк			24.02.2022					Пров.										Т. контр.					Лист 1 Листов 1				Н. контр.				09Г2С	ЗМК "Система"				Утв.			
					108-KX-A11.02																																																																							
					Ребро	Лит.	Масса	Масштаб																																																																				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0.16	1:1																																																																			
Разраб.	Балюк			24.02.2022																																																																								
Пров.																																																																												
	Т. контр.					Лист 1 Листов 1																																																																						
	Н. контр.				09Г2С	ЗМК "Система"																																																																						
	Утв.																																																																											
Копировал Формат А4																																																																												

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	168-KX-A11.03		
Разраб.	Балюк			24.02.2022	Полухомут		
Пров.							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.					* 09Г2С		
					Лит.	Масса	Масштаб
						1.06	1:2
					Лист 1 Листов 1		
					ЗМК "Система"		

1. *Размер для справок.

2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, ±IT16/2.