


325-KX-A22.00СБ



1. * Размеры для справок.
2. H16, h16, ±IT16/2.
3. Сварные соединения по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
4. Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
5. Покрытие: в соответствии с заказом.
6. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации. Шрифт не менее 5: обозначение по чертежу и наименование завода-изготовителя.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
A4		1	325-KX-A22.01	Скоба	1	
A4		2	325-KX-A22.02	Ребро	2	
A4		3	325-KX-A11.03	Полухомут	4	
				Стандартные изделия		
		4		Болт М20х60 ГОСТ7798-70	4	
		5		Гайка М20 ГОСТ5915-70	4	

					325-KX-A22.00СБ				
					Опора корпусная хомутовая Сборочный чертёж				
Изм. Лист		№ докум.		Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.		Балюк			03.03.2022		20.04	1:5	
Пров.									
Т. контр.						Лист 1		Листов 1	
Н. контр.						ЗМК "Система"			
Утв.									

Перв. примен.	325-KX-A22.01				
	170 R4 200 4* 340 340 166 525,6				
Справ. №					
Подп. и дата					
Инв. № дубл.					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

1


2

1. *Размер для справок.

2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, ±IT16/2.

325-KX-A22.01				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Балюк			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Скоба			Лит.	Масса	Масштаб
				5.62	1:5
			Лист 1	Листов 1	
09Г2С			ЗМК "Система"		

Перв. примен.	325-KX-A22.02				
					
Справа. №					
Подп. и дата					
Инв. № дубл.					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Балюк

28.03.2022

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

325-KX-A22.02

Ребро

09г2с

Лит.

Масса

0.88

Масштаб

1:2

Лист 1

Листов 1




ЗМК "Система"

1. *Размер для справок.

2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, ±IT16/2.

Копировал

Формат А4

Перв. примен.	Справа. №	325-KX-A11.03							
									
Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата	Име. № подл.					
									
1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, ±IT16/2.									
					325-KX-A11.03				
					Полухомут				
					Лит. Масса Масштаб				
					Лист 1 Листов 1				
					3МК "Система"				
					* 09Г2С				