



Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
50-000.00(3).00.000-05													



- * Размеры для справок.
- H16, h16, ±IT16/2.
- Сварные соединения по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
- Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
- Покрытие:
1 слой: Грунт СБЭ-111 "Унипол". Толщина 100-140мкм. Цвет серый ТУ 2313-028-92638584-2011
2 слой: Грунт-эмаль СБЭ-111 "Унипол" марка АМ. Толщина 60-80мкм, RAL7042 ТУ2313-001-92638584-2011.
- Маркировать заводской табличкой с клеевым основанием, обеспечивающей сохранность маркировки в процессе транспортировки и хранения. Содержание маркировки:
- номер чертежа
- наименование поставщика
- год изготовления
- клеймо ОТК
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 ХЛ1.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание		
				Детали				
A4		1	ТПР.05.06(3).00.001-05	Полухомут	2			
A4		2	ТПР.05.06(3).00.002-05	Стойка	1			
Б4		3	ТПР.05.06(3).00.003-05	Основание 6х100х50	1			
				Стандартные изделия				
		4		Болт М12х30 ГОСТ7798-70	2			
		5		Гайка М12 ГОСТ5915-70	2			
				ТПР.05.06(3).00.000-05				
				Опора подвижная для трубопроводов малых диаметров	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		Дата			
Разраб.		Балюк			05.07.2022		105	1:2
Пров.								
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.					23 шт	ЗМК "Система"		
Утв.								

Перв. примен.		Справ. №		ТТР.05.06(3).00.001-05		✓ Ra 12,5 (✓)	
				1. *Размер для справок. 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002-vI			
Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Инв. № подл.		Т. контр.		Пров.		Разраб.	
						05.07.2022	
Н. контр.		Утв.		Лист		6 ГОСТ 19903-2015 09Г2С ГОСТ19281-2014	
				Полухомут		Лист 1	
						Листов 1	
						ЗМК "Система"	
						Формат А4	


Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Инв. № подл.	Подп. и дата
--------------	--------------

ТПР.05.06(3).00.002-05

√ Ra 12,5 (√)



- *Размер для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002-vI

Изм/Лист Разраб. Пров. Т. контр. Н. контр. Утв. № докум. Балюк Подп. Дата 05.07.2022					Лист 6 ГОСТ 19903-2015 09Г2С ГОСТ19281-2014			Лист 1	Листов 1
Стойка					Лит.	Масса 0.43	Масштаб 1:2		
Лист 6 ГОСТ 19903-2015 09Г2С ГОСТ19281-2014					ЗМК "Система"				