
Passo a passo: tela Compressão Online Usina 4 no Aspen (versão 8)

Tela: Compressão Online Usina 4, padrão visual Samarco: média e desvio padrão da prensa automática, referência do laboratório, faixas de compressão e cortadores da amostragem com tendência

Resultado esperado: igual a `tela_exemplo_normal.png`

Tempo estimado: 20 minutos



O que vem pronto no arquivo

O arquivo `LCE_Compressao_Online_Usina4.atgraphic` segue o mesmo formato da versão que já abriu no seu PIMS. Tudo é objeto nativo do Aspen e não perde nitidez ao maximizar. Não há mais tags calculadas: a tela usa só as tags que já existem.

Conteúdo	Quantidade
Painéis, linhas, limites tracejados e logotipo oficial em polígonos	227
Textos fixos	47
Campos de dados ligados às tags	12
Tendências com penas e escala definidas	6
Lâmpadas animadas (cortadores e faixas de compressão)	7

Parte A. Abrir

A1. Copie `LCE_Compressao_Online_Usina4.atgraphic` para a pasta de rede das telas do laboratório. A versão anterior (`LCE_Compressao_Pelotas_Prensa01`) pode ser apagada depois que esta estiver conferida.

A2. Abra no **Aspen Process Graphics Editor**, compare com `tela_exemplo_normal.png` e maximize.

Se der erro ao abrir: tente `teste_minimo.atgraphic` e me envie a captura da mensagem, dizendo se o arquivo de teste abriu.

Parte B. Ajustes nos campos (no editor)

B1. Atributo de data e hora. Os campos abaixo vêm com o atributo `VAL` e mostram um número no lugar da hora. Dê duplo clique em cada um e troque `VAL` pelo atributo de data e hora da lista:

Objeto	Campo
1	Última atualização (cabeçalho)
4	Média compressão online: atualizado às
8	Desvio padrão: atualizado às
12	Referência laboratório: atualizado às

Dica: depois de achar o atributo certo no objeto 1, me diga o nome. Na próxima versão ele já vem configurado em todos.

B2. Atributo de qualidade nos objetos 5 e 9 (qualidade da média e do desvio padrão), com a regra de cor: `Good` em branco e qualquer outro texto em laranja (RGB 243, 112, 33).

B3. Mapa dos discretos. Os objetos 14, 15 e 16 (faixas de compressão) e as três lâmpadas ao lado deles usam o mapa `IP_DISCRETEMAP`, o mesmo da versão anterior, que funcionou. Nada a fazer, a menos que apareça erro.

Parte C. Tendências

Objeto	Penas	Escala
3 (minitendência da média)	`307-GI-001`	0 a 500
7 (minitendência do desvio padrão)	`307-GI-002`	0 a 150
11 (minitendência do laboratório)	`M4710050020-0031-HHLFU`	0 a 500
13 (tendência principal)	`307-GI-001` (compressão online, azul claro) e `M4710050020-0031-HHLFU` (referência laboratório, branca)	50 a 450 nas duas
17 e 18 (cortadores)	`U04-07CR001` e `U04-07CR002` (mapa `IP_PIDMAP03`)	8 a 40

C1. Na barra de tempo, embaixo de cada tendência, use **`8:00:00`** na principal e **`24:00:00`** nas dos cortadores (ou o período que preferir).

C2. Os números de 100 a 400, as linhas de 200, 150 e 100 e as linhas Automático e Manual dos cortadores são parte fixa da tela. **Não altere a escala das penas**, senão a linha deixa de coincidir com as referências.

Parte D. Lâmpadas (já prontas)

Lâmpadas	Tag	Acende quando
07CR001 e 07CR002, Automático	`U04-07CR001`, `U04-07CR002` (mapa `IP_PIDMAP03`)	valor 32, em verde
07CR001 e 07CR002, Manual	mesmas tags	valor 16, em laranja
Faixas abaixo de 200, 150 e 100 kgf/pelota	`307-QI-003`, `307-QI-002`, `307-QI-001`	valor maior que zero, na cor da faixa

Parte E. Salvar


E1. Arquivo > Salvar. Abra no Process Explorer e maximize para conferir.

Parte F. Problemas comuns

Problema	Solução
Erro ao abrir	Tente `teste_minimo.atgraphic` e envie a captura (Parte A)
Hora mostra um número	Parte B1
Campos e tendências sem dados novos, em todas as telas	Problema no PIMS ou na coleta da tag, não na tela: confira a mesma tag no Process Explorer ou na tela PQ US04
Linha do cortador fora das referências Automático e Manual	Volte a escala para 8 a 40 (Parte C)
Escala da tendência principal diferente	Volte para 50 a 450 (Parte C)

Anexo. Fichas dos objetos dinâmicos

Referência caso algum objeto precise ser refeito à mão. Posições em unidades da tela de 50 x 35.



Objeto 1: Última atualização (cabeçalho)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	42,75 ; 1,03
Tamanho em unidades (largura ; altura)	6,25 ; 0,81
Tag	`307-GI-001`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 2: Média compressão online: valor

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	1,78 ; 5,47
Tamanho em unidades (largura ; altura)	6,41 ; 2,63
Tag	`307-GI-001`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	1 casa decimal (0,0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 3: Média compressão online: minitendência

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em unidades (X ; Y)	11,66 ; 5,97
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,38 ; 2,81
Observação	Já vem pronta no arquivo, escala 0 a 500. Ver Parte C.

Objeto 4: Média compressão online: atualizado às

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	4,66 ; 9,69
Tamanho em unidades (largura ; altura)	5,16 ; 0,69
Tag	`307-GI-001`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 5: Média compressão online: qualidade

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	12,75 ; 9,69
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,50 ; 0,69
Tag	`307-GI-001`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de qualidade** (Parte B)
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto
Regra de cor	Texto igual a `Good`: RGB 255, 255, 255. Qualquer outro texto: RGB 243, 112, 33

Objeto 6: Desvio padrão: valor

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	18,22 ; 5,47
Tamanho em unidades (largura ; altura)	6,41 ; 2,63
Tag	`307-GI-002`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	1 casa decimal (0,0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 7: Desvio padrão: minitendência

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em unidades (X ; Y)	28,09 ; 5,97
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,38 ; 2,81
Observação	Já vem pronta no arquivo, escala 0 a 150. Ver Parte C.

Objeto 8: Desvio padrão: atualizado às

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	21,10 ; 9,69
Tamanho em unidades (largura ; altura)	5,16 ; 0,69
Tag	`307-GI-002`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 9: Desvio padrão: qualidade

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	29,18 ; 9,69
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,50 ; 0,69
Tag	`307-GI-002`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de qualidade** (Parte B)
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto
Regra de cor	Texto igual a `Good`: RGB 255, 255, 255. Qualquer outro texto: RGB 243, 112, 33

Objeto 10: Referência laboratório: valor

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	34,66 ; 5,47
Tamanho em unidades (largura ; altura)	5,63 ; 2,63
Tag	`M4710050020-0031-HHLFU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Mesmo vínculo do campo Compressão da tela PQ US04.

Objeto 11: Referência laboratório: minitendência

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em unidades (X ; Y)	43,84 ; 5,97
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,38 ; 2,81
Observação	Já vem pronta no arquivo, escala 0 a 500. Ver Parte C.

Objeto 12: Referência laboratório: atualizado às

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	37,53 ; 9,69
Tamanho em unidades (largura ; altura)	5,16 ; 0,69
Tag	`M4710050020-0031-HHLFU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 13: Tendência: compressão online x referência laboratório

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em unidades (X ; Y)	3,16 ; 15,06
Tamanho em unidades (largura ; altura)	30,94 ; 17,50
Observação	Já vem pronta no arquivo, com as 2 penas e escala 50 a 450. Ver Parte C.

Objeto 14: Faixa abaixo de 200 kgf/pelota

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	46,03 ; 14,83
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,00 ; 0,94
Tag	`307-QI-003`
Mapa	`IP_DISCRETEMAP` no arquivo: **conferir** (Parte B)
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	A lâmpada ao lado acende na cor da faixa quando o valor é maior que zero (já vem pronta no arquivo).

Objeto 15: Faixa abaixo de 150 kgf/pelota

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	46,03 ; 16,20
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,00 ; 0,94
Tag	`307-QI-002`
Mapa	`IP_DISCRETEMAP` no arquivo: **conferir** (Parte B)
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	A lâmpada ao lado acende na cor da faixa quando o valor é maior que zero (já vem pronta no arquivo).

Objeto 16: Faixa abaixo de 100 kgf/pelota

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	46,03 ; 17,58
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,00 ; 0,94
Tag	`307-QI-001`
Mapa	`IP_DISCRETEMAP` no arquivo: **conferir** (Parte B)
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	A lâmpada ao lado acende na cor da faixa quando o valor é maior que zero (já vem pronta no arquivo).

Objeto 17: Cortador 07CR001: tendência do modo de operação

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em unidades (X ; Y)	40,59 ; 23,56
Tamanho em unidades (largura ; altura)	7,69 ; 4,00
Observação	Já vem pronta no arquivo, escala 8 a 40 (Automático = 32, Manual = 16). Ver Parte C.

Objeto 18: Cortador 07CR002: tendência do modo de operação

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em unidades (X ; Y)	40,59 ; 29,38
Tamanho em unidades (largura ; altura)	7,69 ; 4,00
Observação	Já vem pronta no arquivo, escala 8 a 40 (Automático = 32, Manual = 16). Ver Parte C.