
Passo a passo: tela Qualidade de Embarque no Aspen (versão 1)

Tela: Qualidade de Embarque, padrão visual Samarco: ritmo de carregamento, total carregado por berço e por porão, resultados físicos e químicos do embarque e tendências

Resultado esperado: igual a `tela_exemplo_normal.png` (dados simulados)

Tempo estimado: 20 minutos



O que vem pronto no arquivo

O arquivo `Qualidade_de_Embarque.atgraphic` foi gerado pelo mesmo processo da tela Compressão Online Usina 4, que já abriu no seu PIMS. Tudo é objeto nativo do Aspen e não perde nitidez ao maximizar. A tela não tem limites de especificação: mostra apenas os resultados.

Conteúdo	Quantidade
Painéis, linhas e logotipo oficial em polígonos	84
Textos fixos	88
Campos de dados ligados às tags	39
Tendências com penas e escala definidas	3
Lâmpadas animadas (berço com carga)	2

Parte A. Abrir

A1. Copie `Qualidade_de_Embarque.atgraphic` para a pasta de rede das telas do laboratório.

A2. Abra no **Aspen Process Graphics Editor**, compare com `tela_exemplo_normal.png` e maximize.

Se der erro ao abrir: tente `teste_minimo.atgraphic` e me envie a captura da mensagem, dizendo se o arquivo de teste abriu.

Parte B. Ajustes nos campos (no editor)

B1. Atributo de data e hora. Os campos "Último resultado" do Físico (objeto 23) e do Químico (objeto 30) vêm com o atributo `VAL` e mostram um número no lugar da hora. Dê duplo clique em cada um e troque `VAL` pelo atributo de data e hora da lista. Se preferir, apague os dois campos e o texto "Último resultado".

B2. Mapa das tags de qualidade. Os 15 resultados físicos e químicos usam o mapa `IP_MESVALOR`, o mesmo da tag de compressão do laboratório que já funciona na outra tela. Se algum campo mostrar `***`, abra o campo e confira o mapa na lista.

B3. Carregamento. Ritmo, totais e porões usam o mapa `IP_ANALOGMAP`, como na tela de embarque atual. Nada a fazer.

Parte C. Tendências

Objeto	Penas	Escala
40 (ritmo de carregamento)	`008-WI-010` (balança principal, azul claro)	0 a 2500 t/h
41 (compressão)	`M0620010000-0031-TNLFU` (16,0 mm, azul claro) e `M0620010000-0035-TNLFU` (12,5 mm, branca)	150 a 450 nas duas
42 (Fe e SiO2)	`M0620010000-0002-TNLQU` (Fe, azul claro) e `M0620010000-0004-TNLQU` (SiO2, branca)	Fe 62 a 68; SiO2 0 a 6

C1. Na barra de tempo de cada tendência, use o período que preferir. Sugestão: **`24:00:00`** no ritmo e **`72:00:00`** na qualidade (os resultados do embarque são menos frequentes).

C2. Os números das escalas são parte fixa da tela. Se mudar a escala de uma pena, os números deixam de coincidir com a linha. Se os valores reais ficarem fora das escalas, me avise que eu ajusto.

Parte D. Lâmpadas (já prontas)

Lâmpada	Tag	Acende quando
Berço Oeste	`309-WIT-004.TOT_NAV_OE`	total carregado maior que zero, em verde
Berço Leste	`309-WIT-004.TOT_NAV_LE`	total carregado maior que zero, em verde

A lâmpada indica o berço com carga registrada. Se o totalizador não for zerado ao fim de cada navio, as duas podem ficar acesas; nesse caso, me passe a tag que indica o berço em operação.

Parte E. Salvar


E1. Arquivo > Salvar. Abra no Process Explorer e maximize para conferir.

Parte F. Problemas comuns

Problema	Solução
Erro ao abrir	Tente `teste_minimo.atgraphic` e envie a captura (Parte A)
Hora mostra um número	Parte B1
Campo com `***`	Tag ou mapa não encontrado: confira na lista do campo (Parte B2)
Linha fora da escala da tendência	Me avise para ajustar a escala (Parte C2)

Anexo. Fichas dos objetos dinâmicos

Referência caso algum objeto precise ser refeito à mão. Posições em unidades da tela de 50 x 35.



Objeto 1: Ritmo de carregamento: balança principal (t/h)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	2,31 ; 6,75
Tamanho em unidades (largura ; altura)	5,94 ; 1,88
Tag	`008-WI-010`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 2: Ritmo de carregamento: balança redundante (t/h)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	7,31 ; 10,16
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,81 ; 0,81
Tag	`008-WI-010_1`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 3: Berço Oeste: total carregado (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	13,11 ; 6,75
Tamanho em unidades (largura ; altura)	5,94 ; 1,88
Tag	`309-WIT-004.TOT_NAV_OE`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	A lâmpada ao lado do título acende em verde quando o total é maior que zero (já vem pronta).

Objeto 4: Berço Oeste: porão P1 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	13,36 ; 9,56
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,55 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_OE1`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 5: Berço Oeste: porão P2 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	16,60 ; 9,56
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,55 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_OE2`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 6: Berço Oeste: porão P3 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	19,83 ; 9,56
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,55 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_OE3`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 7: Berço Oeste: porão P4 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	23,07 ; 9,56
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,55 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_OE4`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 8: Berço Oeste: porão P5 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	26,30 ; 9,56
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,55 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_OE5`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 9: Berço Oeste: porão P6 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	29,54 ; 9,56
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,55 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_OE6`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 10: Berço Oeste: porão P7 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	13,36 ; 11,25
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,55 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_OE7`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 11: Berço Oeste: porão P8 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	16,60 ; 11,25
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,55 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_OE8`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 12: Berço Oeste: porão P9 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	19,83 ; 11,25
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,55 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_OE9`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 13: Berço Oeste: porão P10 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	23,07 ; 11,25
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,55 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_OE10`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 14: Berço Oeste: porão P11 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	26,30 ; 11,25
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,55 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_OE11`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 15: Berço Leste: total carregado (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	33,90 ; 6,75
Tamanho em unidades (largura ; altura)	5,94 ; 1,88
Tag	`309-WIT-004.TOT_NAV_LE`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	A lâmpada ao lado do título acende em verde quando o total é maior que zero (já vem pronta).

Objeto 16: Berço Leste: porão P1 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	34,15 ; 9,56
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,81 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_LE01`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 17: Berço Leste: porão P2 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	37,64 ; 9,56
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,81 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_LE02`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 18: Berço Leste: porão P3 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	41,14 ; 9,56
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,81 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_LE03`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 19: Berço Leste: porão P4 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	44,63 ; 9,56
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,81 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_LE04`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 20: Berço Leste: porão P5 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	34,15 ; 11,25
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,81 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_LE05`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 21: Berço Leste: porão P6 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	37,64 ; 11,25
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,81 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_LE06`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 22: Berço Leste: porão P7 (t)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	41,14 ; 11,25
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,81 ; 0,75
Tag	`309-WIT-004.TOT_POR_LE07`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 41, 74 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 23: Físico: último resultado

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	43,06 ; 14,02
Tamanho em unidades (largura ; altura)	5,16 ; 0,69
Tag	`M0620010000-0031-TNLFU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 24: Físico: Compressão 16,0 mm (kgf/pelota)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	2,25 ; 16,75
Tamanho em unidades (largura ; altura)	6,38 ; 1,63
Tag	`M0620010000-0031-TNLFU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 25: Físico: Compressão 12,5 mm (kgf/pelota)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	10,06 ; 16,75
Tamanho em unidades (largura ; altura)	6,38 ; 1,63
Tag	`M0620010000-0035-TNLFU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 26: Físico: Tamboramento +6,3 mm (%)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	17,88 ; 16,75
Tamanho em unidades (largura ; altura)	6,38 ; 1,63
Tag	`M0620010000-0029-TNLFU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	1 casa decimal (0,0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 27: Físico: Finos -6,3 mm (%)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	25,69 ; 16,75
Tamanho em unidades (largura ; altura)	6,38 ; 1,63
Tag	`M0620010000-0026-TNLFU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	1 casa decimal (0,0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 28: Físico: Relação granulométrica (%)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	33,50 ; 16,75
Tamanho em unidades (largura ; altura)	6,38 ; 1,63
Tag	`M0620010000-2021-TNLFU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	2 casas decimais (0,00)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 29: Físico: Umidade H2O (%)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	41,31 ; 16,75
Tamanho em unidades (largura ; altura)	6,38 ; 1,63
Tag	`M0620010000-0001-TNLFU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	2 casas decimais (0,00)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 30: Químico: último resultado

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	43,06 ; 20,33
Tamanho em unidades (largura ; altura)	5,16 ; 0,69
Tag	`M0620010000-0002-TNLQU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 31: Químico: Fe (%)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	2,19 ; 23,38
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,00 ; 1,31
Tag	`M0620010000-0002-TNLQU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	2 casas decimais (0,00)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 32: Químico: SiO2 (%)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	7,38 ; 23,38
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,00 ; 1,31
Tag	`M0620010000-0004-TNLQU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	2 casas decimais (0,00)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 33: Químico: Al2O3 (%)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	12,56 ; 23,38
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,00 ; 1,31
Tag	`M0620010000-0005-TNLQU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	2 casas decimais (0,00)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 34: Químico: CaO (%)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	17,75 ; 23,38
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,00 ; 1,31
Tag	`M0620010000-0006-TNLQU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	2 casas decimais (0,00)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 35: Químico: MgO (%)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	22,94 ; 23,38
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,00 ; 1,31
Tag	`M0620010000-0007-TNLQU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	2 casas decimais (0,00)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 36: Químico: B2 (%)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	28,13 ; 23,38
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,00 ; 1,31
Tag	`M0620010000-0018-TNLQU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	2 casas decimais (0,00)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 37: Químico: P (%)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	33,31 ; 23,38
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,00 ; 1,31
Tag	`M0620010000-0008-TNLQU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	3 casas decimais (0,000)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 38: Químico: Mn (%)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	38,50 ; 23,38
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,00 ; 1,31
Tag	`M0620010000-0115-TNLQU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	3 casas decimais (0,000)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 39: Químico: PPC (%)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	43,69 ; 23,38
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,00 ; 1,31
Tag	`M0620010000-0013-TNLQU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 1, 62, 107 (ou transparente), sem borda
Formato	2 casas decimais (0,00)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 40: Tendência: ritmo de carregamento

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em unidades (X ; Y)	3,28 ; 28,34
Tamanho em unidades (largura ; altura)	11,88 ; 5,50
Observação	Já vem pronta no arquivo, escala 0 a 2500 t/h. Ver Parte C.

Objeto 41: Tendência: compressão

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em unidades (X ; Y)	19,44 ; 28,34
Tamanho em unidades (largura ; altura)	11,88 ; 5,50
Observação	Já vem pronta no arquivo, escala 150 a 450 kgf/pelota. Ver Parte C.

Objeto 42: Tendência: Fe e SiO2

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em unidades (X ; Y)	35,63 ; 28,34
Tamanho em unidades (largura ; altura)	11,88 ; 5,50
Observação	Já vem pronta no arquivo, Fe de 62 a 68% e SiO2 de 0 a 6%. Ver Parte C.