

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

BIBLIOTECA DE REFERENCIAS Y CÓDIGOS ORGANIZACIONALES

Ficha técnica:

Titulares del documento	formA1 eStudies – Consultoría & Gestión de Proyectos (Colectivo pro Trabajo, Desarrollo e Innovación Profesionales), su Dirección de Administración (DA) en ejercicio de la Coordinación Administrativa de Técnica & Ciencia (CTC).
Elaboración	IC. Juan Camilo Torres Cedano.
Revisión	IC. Juan Camilo Torres Cedano.
Aprobación	IC. Juan Camilo Torres Cedano.
Publicación	Bogotá D.C, Colombia. Miércoles 01, Mayo 12025 (CPH).
Condiciones generales	Este documento debe ser tenido en cuenta para la elaboración de todo tipo de material informático, así como para el manejo de toda información gestionada para proyectos desarrollados por la organización y sus asociados. Se permite su uso libre por parte de personal ajeno a la organización conforme a la licencia indicada.

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

Historial documental:

Versión	Modificaciones	Fecha
v25.22	Actualización autorizada. Publicación oficial del documento.	08/may/12025 (CPH)
v25.21	Actualización de marca. Documento emitido para autorización.	01/may/12025 (CPH)
v25.20	Revisión y ajuste para autorización. Publicación oficial del documento.	22/abr/12025 (CPH)
v25.11	Revisión y ajuste para aprobación. Publicación interna de escrito final.	21/abr/12025 (CPH)
b25.10	Preparación para revisión y publicación del escrito completo.	18/abr/12025 (CPH)

Recomendaciones de uso:

- + La biblioteca de códigos y referencias que se relacionan en este documento debe ser revisada de forma periódica, al menos una vez cada año para actualizar su contenido y hacer los ajustes pertinentes según evolucionan la sociedad, el mercado y la organización misma. Se recomienda verificar con el personal encargado de este documento, las condiciones de vigencia, validez y oportunidad de la información presentada.
- + Este documento se divide en tres (3) partes principales: i) Nomenclatura y reglas para la identificación de información; ii) Códigos y referencias generales para el usuario organizacional; y iii) Información de contacto para la comunicación organizacional. La consulta de la información de interés puede realizarse con mayor facilidad y eficiencia teniendo en cuenta esta estructura.

Comentarios generales:

- + Los códigos son creados inicialmente con base en la comunicación corporativa en idioma español. Cualquier adaptación a otros idiomas debe ser previamente sujeta a un proceso de revisión, aprobación y publicación de manera oficial por parte de la Coordinación de Técnica & Ciencia.
- + En general las observaciones, recomendaciones, reclamaciones y demás solicitudes relacionadas con el contenido y/o la presentación de este documento, pueden ser dirigidas mediante correo electrónico al equipo titular del desarrollo y aprobación de éste, como se relaciona en la ficha técnica, usando la siguiente dirección: comunicaciones.sad@formA1.pro para su correspondiente gestión.

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

NOMENCLATURA E IDENTIFICACIÓN

Sistema de identificación para proyectos

Los códigos empleados por la organización para la designación de los proyectos y trabajos ejecutados en relación con los servicios contratados con ésta misma y sus asociados, deben utilizar como identificador de tercer grado, un código de identificación singular (CID) con dos (2) partes literales y una (1) parte serial conformado de acuerdo con la siguiente tabla:

A1 P CC AA NNNNN

concepto y descripción	indicador
Prefijo indicador de marca organizacional El uso de este prefijo del código es opcional pero debe colocarse siempre adelante de los demás componentes.	A1
Indicador referencial para proyectos Este componente del código es de uso mandatorio para indicar que se hace referencia a un tipo de proyecto.	. P
Indicador literal de localización del proyecto Este componente del código corresponde al indicador geográfico asignado al proyecto o trabajo organizacional en relación con el país donde se realiza la implementación o con la ubicación principal de su propietario (cliente).	. . CC
Indicador literal por clasificación económica del proyecto Este componente del código corresponde a las dos letras utilizadas para identificar el sector económico en el que el proyecto correspondiente tiene su principal influencia o efectos, según se detalla a continuación:	 AA
– Proyectos de agricultura, producción agrícola de variedades vegetales y similares.	AA
– Proyectos de fungicultura, producción agrícola de variedades micóticas y similares.	AF
– Proyectos de producción animal, piscicultura, porcicultura, ganadería y similares.	AG
– Proyectos de minería y extracción de recursos naturales.	AM
– Proyectos de producción alimenticia.	PA
– Proyectos de producción química y de insumos industriales.	PQ
– Proyectos de producción de maquinaria y equipos.	PM
– Proyectos de producción de otros bienes de consumo general.	PC
continúa en la siguiente página...	

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

concepto y descripción	indicador
– Proyectos de construcción de edificaciones en general (independientemente de su uso final).	CE
– Proyectos de construcción de infraestructura social (urbana o rural indistintamente).	CI
– Proyectos de construcción a gran escala, macroproyectos de construcción o construcciones especiales.	CM
– Proyectos de servicios administrativos, de gestión empresarial y similares para soporte empresarial.	SA
– Proyectos de servicios comerciales y de negociación en general.	SC
– Proyectos de servicios educativos, para formación, capacitación, entrenamiento y similares.	SE
– Proyectos de servicios financieros, de aseguramiento de recursos económicos y similares.	SF
– Proyectos de servicios turísticos, hoteleros y similares.	SH
– Proyectos de servicios inmobiliarios y gestión de finca raíz (excluyendo la construcción inmobiliaria).	SI
– Proyectos de servicios culturales, de entretenimiento, ocio y similares.	SL
– Proyectos de servicios tecnológicos, informáticos y similares.	ST
– Proyectos de servicios profesionales y científicos especializados.	SP
– Proyectos para gestión ambiental, saneamiento ambiental y similares.	GA
– Proyectos para gestión energética de recursos comunales.	GE
– Proyectos para gestión financiera de recursos económicos.	GF
– Proyectos para gestión social, comunal y similares.	GS
– Proyectos para gestión política, institucional, jurisdiccional y similares.	GP
– Otros tipos de proyectos no clasificados previamente.	XC
Número serial único de 5 dígitos Este número serial está encriptado en un sistema heptavigesimal (base ₂₇) como se explica más adelante.	 NNNNN
– Mínimo valor numérico serial válido y equivalente a 0 en base decimal.	00000
– Máximo valor numérico serial válido y equivalente a 14 348 906 en base decimal.	ZZZZZ
NOTA: se recomienda revisar la sección sobre encriptación numérica en la página 19 de este documento, así como consultar con los encargados de la información codificada en caso de existir alguna duda al respecto.	

Sistema de identificación para entidades

Los códigos empleados por la organización para la designación de las personas, empresas y en general, entidades con las que se relaciona mediante contratos legales para el desarrollo de proyectos y de otras actividades empresariales, deben utilizar como identificador de segundo grado, un código de identificación singular (CID) conformado por una (1) parte literal y una (1) parte serial que están estructuradas y organizadas de acuerdo con las reglas presentadas en la tabla a continuación:

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

A1 EN NNN

concepto y descripción	indicador
Indicador de marca organizacional El uso de este prefijo del código es opcional pero debe colocarse siempre adelante de los demás componentes.	A1
Indicador referencial para entidades Este componente del código es de uso mandatorio para indicar que se hace referencia a un tipo de entidad. – Este prefijo es asignado para facilitar la identificación de códigos de entidades relacionadas con la organización. – Se pueden intercambiar ambos caracteres por dos (2) dígitos seriales adicionales de ser necesario.	. EN . . . EN 00 ~ ZZ
Número serial único de 3 dígitos Este número serial está encriptado en un sistema heptavigesimal (base ₂₇) como se explica más adelante. – Mínimo valor numérico serial válido y equivalente a 0 en base decimal. – Máximo valor numérico serial válido y equivalente a 19 682 en base decimal. – Máximo valor numérico serial extendido válido y equivalente a 531 440 en base decimal. – Máximo valor numérico serial suplementario válido y equivalente a 14 348 906 en base decimal.	. . . NNN 000 ZZZ ZZZZ ZZZZZ
NOTA: se recomienda revisar la sección sobre encriptación numérica en la página 19 de este documento, así como consultar con los encargados de la información codificada en caso de existir alguna duda al respecto.	
NOTA: el prefijo "EN" indicador de entidades, puede ser modificado en función de la necesidad para registrar nuevas entidades relacionadas con la organización cuando se supere el número máximo posible de códigos con tres (ZZZ) y cuatro (ZZZZ) dígitos en base heptavigesimal respectivamente; garantizando en todo caso que no se presente duplicidad de registros o números seriales repetidos para múltiples entidades. Ante el escenario en que se requieran más registros que los que es posible codificar con cinco (ZZZZZ) dígitos en base heptavigesimal, es potestad de la organización determinar de qué manera se modifica el sistema de identificación para entidades.	

Sistema de identificación para establecimientos

Los códigos empleados por la organización para la designación de los establecimientos de proyectos y de entidades, deben utilizar como identificador de segundo grado, un código de identificación singular (CID) conformado por una (1) parte literal y una (1) parte serial que se encuentran estructuradas y organizadas de conformidad con todas las reglas presentadas en la tabla a continuación:

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

A1 EST NN

concepto y descripción	indicador
Indicador de marca organizacional El uso de este prefijo del código es opcional pero debe colocarse siempre adelante de los demás componentes.	A1
Indicador referencial para establecimientos Este componente del código es de uso mandatorio para indicar con claridad que se hace referencia a un tipo de establecimiento.	. EST . .
Número serial único de 2 dígitos Este número serial está encriptado en un sistema heptavigesimal (base ₂₇) como se explica más adelante.	. . . NN
– Mínimo valor numérico serial válido y equivalente a 0 en base decimal.	00
– Máximo valor numérico serial válido y equivalente a 728 en base decimal.	ZZ
Excepciones El CID asignado a los establecimientos encargados de ejecutar las operaciones detalladas a continuación, debe corresponder para todos los proyectos con el indicado en cada caso. A fin de evitar inconvenientes o confusión en la denominación de los establecimientos, su código puede ser concatenado con el CID del proyecto al que se está vinculado (p.e: CIDproyecto-CIDestablecimiento), entendiéndose que con esta forma de designación se representa una relación de dependencia directa entre el proyecto y los establecimientos correspondientes.	
– Comisionar y mantener las relaciones entre entidades vinculadas al proyecto (Comisión directiva).	PROCd
– Gestionar las operaciones necesarias para cumplir con el objeto del proyecto (Gestión operativa).	PROGo
– Administrar los recursos asignados para el desarrollo del proyecto (Secretaría administrativa).	PROSa
NOTA: se recomienda revisar la sección sobre encriptación numérica en la página 19 de este documento, así como consultar con los encargados de la información codificada en caso de existir alguna duda al respecto.	
NOTA: ante el escenario en que se requieran más registros que los que es posible codificar con los dos (ZZ) dígitos en base heptavigesimal, es potestad de la organización determinar de qué manera se modifica el sistema de identificación para establecimientos.	
NOTA: en la comunicación interna entre establecimientos de un mismo proyecto, se puede omitir su CID por completo, siempre que toda referencia al destinatario del mensaje sea suficientemente clara y que la información comunicada no pueda ser objeto de ambigüedades o interpretaciones inadecuadas que afecten la operación de otro proyecto. En cualquier caso, es recomendable designar, nombrar e identificar plenamente los proyectos, las entidades, los establecimientos, los recursos y toda información que sean sujeto/objeto de dicha comunicación, así como también se recomienda consultar con los encargados de la información comunicada en caso de existir alguna duda al respecto.	

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

Sistema de identificación para procesos

Los códigos empleados por la organización para la designación de los diferentes procesos realizados en el desarrollo de su objeto social y de los demás proyectos, deben utilizar como indicador único de quinto grado, un código de identificación singular (CID) conformado por cinco (5) partes seriales estructuradas y ordenadas de conformidad con la siguiente tabla:

A1 EN FN AN TN PN

concepto y descripción	indicador
Indicador de marca organizacional El uso de este prefijo del código es opcional pero debe colocarse siempre adelante de los demás componentes.	A1
Indicador serial para referencia de establecimientos Este componente del código es de uso mandatorio para indicar el establecimiento al que se hace referencia como responsable del proceso correspondiente y debe corresponder con el número serial del CID de tal establecimiento (últimos 2 dígitos) como es explicado en la sección " <i>sistema de identificación para establecimientos</i> ". Este número serial está encriptado en un sistema heptavigesimal (base ₂₇) como se explica más adelante.	. EN
Indicador serial para funciones Este componente del código es de uso mandatorio para indicar claramente la función organizacional encargada. Este número serial está encriptado en un sistema heptavigesimal (base ₂₇) como se explica más adelante.	. . . FN
Indicador serial para actividades Este componente del código es de uso mandatorio para indicar claramente la actividad organizacional encargada. Este número serial está encriptado en un sistema heptavigesimal (base ₂₇) como se explica más adelante.	 AN
Indicador serial para tareas Este componente del código es de uso mandatorio para indicar claramente la tarea organizacional encargada. Este número serial está encriptado en un sistema heptavigesimal (base ₂₇) como se explica más adelante.	 TN
Indicador serial para procesos Este componente del código es de uso mandatorio para indicar claramente el proceso organizacional de interés. Este número serial está encriptado en un sistema heptavigesimal (base ₂₇) como se explica más adelante.	 PN
Consideraciones para los números seriales únicos de 1 o hasta 2 dígitos Estos números seriales están encriptados en un sistema heptavigesimal (base ₂₇) como se explica más adelante.	. . N . N . N . N . N
– Mínimo valor numérico serial individual válido equivalente a 0 en base decimal.	0
– Máximo valor numérico serial individual válido equivalente a 26 en base decimal.	Z
– Máximo valor numérico serial extendido individual válido equivalente a 728 en base decimal.	ZZ
continúa en la siguiente página...	

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

concepto y descripción	indicador
NOTA: se recomienda revisar la sección sobre encriptación numérica en la página 19 de este documento, así como consultar con los encargados de la información codificada en caso de existir alguna duda al respecto.	
NOTA: la designación estándar de funciones, actividades, tareas y procesos prevé el uso de las letras iniciales en cada componente del CID para facilitar la lectura de la información. En caso de requerir registros con seriales mayores al número Z (en base heptavigesimal), se puede reemplazar la inicial por un dígito (base ₂₇) a la izquierda de cada componente, el cual cuenta con mayor valor significativo como se usa en el sistema numérico americano. Se debe mantener la estructura señalada en relación con la dependencia/jerarquía entre todos los componentes.	
NOTA: ante el escenario en que se requieran más registros que los que es posible codificar con los dos (ZZ) dígitos en base heptavigesimal, es potestad de la organización determinar de qué manera se modifica el sistema de identificación para procesos.	

Sistema de identificación para recursos

Los códigos empleados por la organización para la designación de los recursos de diversos tipos que son dedicados a la ejecución y al desarrollo de proyectos, funciones y procesos, en relación con los servicios contratados con ésta misma y sus asociados, deben siempre utilizar como identificador de tercer grado, un código de identificación singular (CID) con las tres (3) partes literales y una (1) parte serial estructuradas y ordenadas conforme a la siguiente tabla:

A1 R EN RR NNNNN

concepto y descripción	indicador
Indicador de marca organizacional El uso de este prefijo del código es opcional pero debe colocarse siempre adelante de los demás componentes.	A1
Indicador referencial para recursos Este componente del código es de uso mandatorio para indicar que se hace referencia a un tipo de recurso.	. R
Indicador serial para referencia de establecimientos Este componente del código es de uso mandatorio para indicar el establecimiento al que se hace referencia como responsable del recurso correspondiente y debe ser conforme con el número serial del CID de tal establecimiento (últimos 2 dígitos) como es explicado en la sección "sistema de identificación para establecimientos". Este número serial está encriptado en un sistema heptavigesimal (base ₂₇) como se explica más adelante.	. . EN
continúa en la siguiente página...	

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

concepto y descripción	indicador
Indicador literal por categorías de recursos Este componente del código corresponde a dos caracteres alfabéticos empleados para clasificar el tipo de recurso en función de las categorías descritas a continuación:	. . . rr
– Recursos financieros y económicos directos según grupo.	
– Reservas líquidas de dinero en efectivo.	aa
– Reservas líquidas de dinero equivalente al efectivo (cuentas bancarias, medios electrónicos, etc).	ab
– Otros recursos financieros corpóreos susceptibles de liquidación.	ac
– Recursos humanos, talentos y otras entidades según grupo.	
– Personal para desempeño de tareas no calificadas.	ba
– Personal para desempeño de tareas calificadas técnicas.	bb
– Personal para desempeño de tareas calificadas administrativas.	bc
– Personal para desempeño de tareas calificadas comerciales.	bd
– Recursos físicos, materiales e insumos según grupo.	
– Materias primas para transformación de productos.	ca
– Materiales de soporte para la operación de fabricación o transformación.	cb
– Materiales de papelería y para el funcionamiento de oficina.	cc
– Licencias y permisos para la operación o el uso de materiales intangibles (patentes, software, etc).	cd
– Otros materiales requeridos para el desarrollo del proyecto.	ce
– Recursos técnicos, equipos y maquinaria según grupo.	
– Equipos y maquinaria pesada para tareas de gran escala o magnitud.	da
– Herramientas y equipos ligeros para tareas manuales y/o detallados.	db
– Equipos, maquinaria y herramientas para tareas especializadas.	dc
– Equipos de informática para uso general o especializado (computadoras, tabletas, etc).	dd
– Equipos de telecomunicación para la operación (teléfonos, radios, etc).	de
– Otros equipos requeridos para el desarrollo del proyecto.	df
– Recursos logísticos según grupo.	
– Tíquets, boletas o pases de abordaje para la utilización de servicios de transporte.	ea
– Otros recursos requeridos para la ejecución de operaciones logísticas.	eb
Número serial único de 5 dígitos Este número serial está encriptado en un sistema heptavigesimal (base ₂₇) como se explica más adelante.	 NNNNN
– Mínimo valor numérico serial válido equivalente a 0 en base decimal.	00000
– Máximo valor numérico serial válido equivalente a 14 348 906 en base decimal.	ZZZZZ
NOTA: se recomienda revisar la sección sobre encriptación numérica en la página 19 de este documento, así como consultar con los encargados de la información codificada en caso de existir alguna duda al respecto.	
continúa en la siguiente página...	

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

concepto y descripción	indicador
NOTA: en la presentación o comunicación a nivel organizacional en general, se permite simplificar los códigos para que su escritura y/o lectura sean más sucintas y sencillas siempre que se apliquen todas las siguientes reglas: 1) Los registros en bases de datos y sistemas de información se encuentran completos y se incluye en éstos, en caso de requerir su consulta, un campo para relacionar el código corto o común del recurso correspondiente. 2) El CID completo asignado al recurso está presentado mediante un QR válido y accesible para su escaneo. 3) Se permite la omisión de dos o más (≥ 2) dígitos "0" consecutivos en el CID del recurso. 4) Se permite mostrar el número serial en base decimal o en base heptavigesimal indistintamente. A1R00aa0000A $\approx$ A1aa1 $\approx$ (LOGO*) aa1 * El indicador de marca puede omitirse si se presenta el logo de conformidad con el manual de marca.	
NOTA: ante el escenario en que se requieran más registros que los que es posible codificar con cinco (ZZZZZ) dígitos en base heptavigesimal, es potestad de la organización determinar de qué manera se modifica el sistema de identificación para recursos.	

Sistema de identificación para información

Los códigos empleados por la organización y sus asociados para la designación de trabajos y elementos de diversos tipos, en relación con la ejecución y desarrollo de proyectos como se incorporan en el Modelo Informático de Proyecto (MIP), deben utilizar como identificador de undécimo grado, un código de identificación singular (CID) compuesto por once (11) partes seriales que se estructuran y ordenan de conformidad con la siguiente tabla:

A1 1 2 3 4 \ 5 6 7 _ 8 9 10 \ 11

concepto y descripción	indicador
Indicador literal de organización encargada de desarrollar el proyecto El uso de este prefijo del código es mandatorio y debe colocarse siempre adelante de los demás componentes.	A1 \ . . . _ . . . \ .
Indicador serial para etapa del proyecto (nivel 1 de detalle más general) Este elemento del código es de uso mandatorio para indicar el número de la etapa que integra el proyecto. La extensión de este indicador es de exactamente un (1) dígito que puede sí o no estar encriptado en función de la cantidad total de etapas que integran el proyecto. Se recomienda el uso de números en base decimal ($base_{10}$).	. N \ . . . _ . . . \ .
<i>continúa en la siguiente página...</i>	

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

concepto y descripción	indicador
Indicador serial para parte de la etapa en el proyecto (nivel 2 de detalle) Este elemento del código es de uso mandatorio para indicar el número de la parte que integra el proyecto. La extensión de este indicador es de exactamente un (1) dígito que puede sí o no estar encriptado en función de la cantidad total de partes que integran el proyecto. Se recomienda el uso de números en base decimal (base ₁₀).	.. N . . \ . . . _ . . . \ .
Indicador serial para división de la parte en el proyecto (nivel 3 de detalle) Este elemento del código es de uso mandatorio para indicar el número de la división que integra el proyecto. La extensión de este indicador es de exactamente un (1) dígito que puede sí o no estar encriptado en función de la cantidad total de divisiones que integran el proyecto. Se recomienda el uso de números en base decimal (base ₁₀).	. . . N . \ . . . _ . . . \ .
Indicador serial para capítulo de la división en el proyecto (nivel 4 de detalle) Este elemento del código es de uso mandatorio para indicar el número del capítulo que integra el proyecto. La extensión de este indicador es de exactamente un (1) dígito que puede sí o no estar encriptado en función de la cantidad total de capítulos que integran el proyecto. Se recomienda el uso de números en base decimal (base ₁₀).	 N \ . . . _ . . . \ .
Indicador serial para sección del capítulo en el proyecto (nivel 5 de detalle) Este elemento del código es de uso mandatorio para indicar el número de la sección que integra el proyecto. La extensión de este indicador es de exactamente dos (2) dígitos que deben estar encriptados usando números en base heptavigesimal (base ₂₇). Se recomienda el uso preferente de caracteres en mayúscula como estándar.	 \ NN . . _ . . . \ .
Indicador serial para componente de la sección en el proyecto (nivel 6 de detalle) Este elemento del código es de uso mandatorio para indicar el número del componente que integra el proyecto. La extensión de este indicador es de exactamente tres (3) dígitos que pueden sí o no estar encriptados en función de la cantidad total de componentes que integran el proyecto. Se recomienda usar números en base decimal.	 \ . NNN . _ . . . \ .
Indicador serial para miembro del componente en el proyecto (nivel 7 de detalle) Este elemento del código es de uso mandatorio para indicar el número del miembro que integra el proyecto. La extensión de este indicador es de exactamente cinco (5) dígitos que pueden sí o no estar encriptados en función de la cantidad total de miembros que integran el proyecto. Se recomienda el uso de números en base decimal.	 \ . . NNNNN _ . . . \ .
Indicador serial para elemento del miembro en el proyecto (nivel 8 de detalle) Este elemento del código es de uso mandatorio para indicar el número del elemento que integra el proyecto. La extensión de este indicador es de exactamente cuatro (4) dígitos que pueden sí o no estar encriptados en función de la cantidad total de elementos que integran el proyecto. Se recomienda el uso de números en base decimal.	 \ . . . _ NNNN . . \ .
Indicador serial para propiedad del elemento en el proyecto (nivel 9 de detalle) Este elemento del código es de uso mandatorio para indicar el número de la propiedad que integra el proyecto. La extensión de este indicador es de exactamente tres (3) dígitos que pueden sí o no estar encriptados según la cantidad total de propiedades que integran el proyecto. Se recomienda el uso de números en base decimal.	 \ . . . _ . NNN . \ .
Indicador serial para característica de la propiedad en el proyecto (nivel 10 de detalle) Este elemento del código es de uso mandatorio para indicar el número de la característica que integra el proyecto. La extensión de este indicador es de exactamente dos (2) dígitos que deben estar encriptados usando números en base heptavigesimal (base ₂₇). Se recomienda el uso preferente de caracteres en mayúscula como estándar.	 \ . . . _ . . NN \ .
Indicador serial para valores de la propiedad en el proyecto (nivel 11 de detalle más específico) Este elemento del código es de uso mandatorio para indicar el número del valor asignado a la propiedad que integra el proyecto. La extensión de este indicador es de exactamente dos (2) dígitos que pueden sí o no estar encriptados en función de la cantidad total de valores que sean asignados a la propiedad correspondiente. Se recomienda el uso preferente de números en base decimal y de caracteres en minúscula como alternativa.	 \ . . . _ . . \ NN

continúa en la siguiente página...

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

concepto y descripción	indicador
Consideraciones para los números seriales únicos de 1 o hasta 5 dígitos Los números seriales representan posiciones únicas para la identificación de la información del proyecto, por lo tanto, cuanto mayor es la cantidad de información que compone un proyecto, mayor es también la cantidad de identificadores únicos que se necesita para garantizar la singularidad de los registros en el MIP. Usar el sistema heptavigesimal ($base_{27}$) permite aumentar las posibles posiciones para el registro de datos en el modelo (más de un billón de registros con 11 dígitos). Para modelos relativamente pequeños, el sistema decimal ($base_{10}$) puede ofrecer suficientes posiciones de registro en el MIP. La selección del sistema numérico aplicable está sujeta a los criterios propios del equipo desarrollador del proyecto y de los gestores del MIP correspondientes.	NNNNN
– Mínimo valor numérico serial válido equivalente a 0 ($base_{27}$); 0 ($base_{10}$).	00000
– Máximo valor numérico serial válido con un dígito equivalente a 26 ($base_{27}$); 9 ($base_{10}$).	Z / 9
– Máximo valor numérico serial válido con dos dígitos equivalente a 728 ($base_{27}$); 99 ($base_{10}$).	ZZ / 99
– Máximo valor numérico serial válido con tres dígitos equivalente a 19 682 ($base_{27}$); 999 ($base_{10}$).	ZZZ / 999
– Máximo valor numérico serial válido con cuatro dígitos equivalente a 531 440 ($base_{27}$); 9 999 ($base_{10}$).	ZZZZ / 9999
– Máximo valor numérico serial válido con cinco dígitos equivalente a 14 348 906 ($base_{27}$); 99 999 ($base_{10}$).	ZZZZZ / 99999
NOTA: se recomienda revisar la sección sobre encriptación numérica en la página 19 de este documento, así como consultar con los encargados de la información codificada en caso de existir alguna duda al respecto.	
NOTA: cada indicador serial sigue un sistema particular de numeración positiva consecutiva, a la vez que se conforma al sistema común de numeración correspondiente al proyecto entero. Esto permite garantizar que los registros cuenten con códigos de identificación únicos mientras se previene la duplicidad de registros.	
Todos los sistemas de numeración empiezan con el valor cero (0) para el primer registro y continúan de forma progresiva ascendente según corresponda (1, 2, 3, ..., etc, en $base_{10}$; y A, B, C, ..., etc, en $base_{27}$) para cada uno de los indicadores seriales establecidos según los distintos niveles de detalle de información.	
Es clave seguir la estructura y el orden establecidos debido a que los indicadores y sus respectivos sistemas de numeración están anidados; una relación de interdependencia que implica reiniciar la numeración de un nivel de mayor detalle cuando se presenta un cambio en un nivel más general, como se representa a continuación:	
> Etapa 0 del proyecto (nivel 1 de detalle): CID=A10... > Parte 0.0 (nivel 2 de detalle): CID=A100... > Parte 0.1 (nivel 2 de detalle): CID=A101...	
> Etapa 1 del proyecto (nivel 1 de detalle): CID=A11... > Parte 1.0 (nivel 2 de detalle): CID=A110... > Parte 1.1 (nivel 2 de detalle): CID=A111... > Parte 1.2 (nivel 2 de detalle): CID=A112...	
continúa en la siguiente página...	

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

concepto y descripción	indicador
NOTA: en algunos sistemas de información (navegadores web, sistemas operativos, plataformas CDE, etc) se pueden presentar inconvenientes por el uso de símbolos como "\" o "_" en la asignación de nombres de archivo o rutas de acceso para los ficheros electrónicos. Solamente en tal escenario está permitido el reemplazo de éstos símbolos por un punto "." (código ASCII 46) o como alternativa, se permite omitir todos los símbolos especiales por completo, conservando la estructura antes indicada para dígitos alfanuméricos (sean b₂₇ o b₁₀) y presentando los datos en el mismo orden aunque como consecuencia, se reduzca la longitud total de los CIDs asignados a la información particular.	
NOTA: el CID para cada elemento de información dentro del MIP de un proyecto es construido y asignado de conformidad con las reglas presentadas en este documento; sin embargo, en dependencia de las características de funcionamiento de cada sistema informático usado para manipular el MIP, estos CIDs pueden ser visualizados o representados de diferentes maneras, garantizando en todo caso que la información es consistente y clara.	
NOTA: ante el escenario en que se requieran más registros que los que es posible codificar con cinco (ZZZZZ) dígitos en base heptavigesimal, es potestad de la organización determinar de qué manera se modifica el sistema de identificación serial para la información del proyecto.	

Sistema de identificación para documentos y archivos

Los códigos empleados por la organización para la designación de toda la información que se produce y es debidamente consignada en soportes electrónicos de datos, archivos digitales y otros documentos virtuales en general, siempre que esté relacionada con su funcionamiento normal y/o con los servicios contratados por ésta misma y sus asociados, deben utilizar como identificador de quinto grado, un código de identificación singular (CID) conformado por las cuatro (4) partes literales que se estructuran y ordenan de conformidad con las reglas que se presentan en la siguiente tabla:

A1 AA _ AAA _ X _ AA

concepto y descripción	indicador
Indicador de marca organizacional El uso de este prefijo del código es opcional pero debe colocarse siempre adelante de los demás componentes.	A1 . . . _ . . . _ . . .
continúa en la siguiente página...	

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

concepto y descripción	indicador
Indicador referencial de clasificación organizacional para documentos Este componente del código corresponde a dos caracteres alfabéticos empleados para clasificar el tipo de soporte en función de sus características básicas de uso e intención según las categorías descritas a continuación:	· AA _ . . . _ . . .
– Soporte de documento oficial para uso y/o comunicación general (interno y externo) bajo control interno.	DO
– Soporte de reglamento o estatuto de cumplimiento estricto de toda la organización para uso interno exclusivo.	RE
– Soporte de manual o guía de operación para uso general (interno y externo) bajo control interno.	MI
– Soporte de formulario recopilatorio de datos para uso general (interno y externo) bajo control interno.	FA
– Soporte del proceso de gestión de información para uso general (interno y externo) bajo control interno.	SO
– Soporte legal de información corporativa para uso general (interno y externo) bajo control interno.	LA
– Soporte documental de fuentes externas a la organización para uso referencial o general (interno y externo).	SI
Indicador literal por clasificación de contenido documental Este componente del código corresponde a tres caracteres alfabéticos empleados para indicar el tipo de contenido que se incluye en el soporte, así como el propósito de la información contenida en el mismo. El listado de índices establecidos por la administración para la identificación de soportes informáticos se presenta a continuación:	· . . _aaa_ . . .
– Contenido prototipo, plantilla o para referencia oficial de la organización.	_pro
– Contenido auxiliar para trabajo (índice por defecto para documentos en proceso de desarrollo).	_aux
– Contenido para presentación, divulgación o publicación de información (textual, gráfica, audiovisual, etc).	_prs
– Contenido oficial como acta, resolución o pronunciamiento corporativo.	_act
– Contenido oficial de registro administrativo, contable o logístico.	_reg
– Contenido oficial para comunicación y divulgación (cartas, memos, convocatorias, etc).	_com
– Contenido como informe, resumen ejecutivo o reporte oficial con carácter técnico y/o administrativo.	_inf
– Contenido como herramienta para cálculo y desarrollo de tareas técnicas, profesionales y/o corporativas.	_hta
– Contenido como herramienta para planeación y proyección de información.	_pln
– Contenido como herramienta/planeador para gestión integral de proyecto.	_pgi
Este tipo de documentos exhiben un alto nivel de complejidad, por lo que resulta de gran utilidad considerar en su estructura interna, varios tipos adicionales de soportes que en conjunto, complementan la información que se requiere en dicho plan de gestión. Los tipos de documentos listados a continuación se deben procesar de forma integral como partes componentes del plan para todo proyecto desarrollado por la organización y sus asociados:	
· Soporte para gestión integral de obras y productos (progreso, pronósticos, provisiones, etc).	_gio
· Soporte para gestión integral de recursos (pedidos, ingresos, egresos, traslados, etc).	_gir
· Soporte para gestión integral de actividades (planeación, medición, cuantificación, etc).	_gia
· Soporte de formato unificado para requerimiento de actividades, obras y trabajos.	_req
Estos tipos complementarios de soportes documentales pueden presentarse de manera aislada o independiente al plan de gestión completo del proyecto según la intención o requerimiento de comunicación correspondiente.	
– Contenido para base de datos informáticos en general.	_bda

continúa en la siguiente página...

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

concepto y descripción	indicador
– Contenido para base de datos para registro y seguimiento del modelo informático de proyecto.	_bmi
– Contenido para base de datos de bitácora para control y monitoreo periódico de proyecto. Este tipo de documentos exhiben un alto nivel de complejidad, por lo que resulta de gran utilidad considerar en su estructura interna, varios tipos adicionales de soportes que en conjunto, complementan la información que se requiere en dicha bitácora. Los tipos de documentos listados a continuación se deben interpretar de forma integral como partes componentes de la bitácora para todo proyecto desarrollado por la organización y sus asociados: · Soporte para control y monitoreo del desarrollo de obras y productos (cantidades y tipología). · Soporte para control y monitoreo del aprovechamiento de recursos. · Soporte para control y monitoreo de la ejecución de actividades. · Soporte de formato unificado para la entrega de obras, productos y resultados. Estos tipos complementarios de soportes documentales pueden presentarse de manera aislada o independiente a la bitácora completa del proyecto según la intención o requerimiento de la comunicación correspondiente.	_bit _cmo _cmr _cma _edo
– Contenido para base de datos corporativa de registro y seguimiento de establecimientos. Este tipo de documentos exhiben un alto nivel de complejidad, por lo que resulta de gran utilidad considerar en su estructura interna, varios tipos adicionales de soportes que en conjunto, complementan la información que se requiere en dicha base de datos. Los tipos de soportes listados a continuación se deben procesar de forma integral como partes componentes de la base de datos para uso de la organización y sus asociados: · Soporte de herramienta para gestión administrativa. · Soporte de herramienta para gestión operativa. · Soporte de herramienta para gestión comercial. Estos tipos complementarios de soportes documentales pueden presentarse de manera aislada o independiente a la base de datos completa según la intención o requerimiento de comunicación correspondiente.	_bes _gad _gop _gco
– Contenido para base de datos corporativa de registro y seguimiento de entidades. Este tipo de documentos exhiben un alto nivel de complejidad, por lo que resulta de gran utilidad considerar en su estructura interna, varios tipos adicionales de soportes que en conjunto, complementan la información que se requiere en dicha base de datos. Los tipos de soportes listados a continuación se deben procesar de forma integral como partes componentes de la base de datos para uso de la organización y sus asociados: · Soporte de herramienta para gestión integral de usuarios y clientes. · Soporte de herramienta para gestión integral de colaboradores y trabajadores. · Soporte de herramienta para gestión integral de asociados y alianzas. · Soporte de herramienta para gestión integral de proveedores y contratistas. Estos tipos complementarios de soportes documentales pueden presentarse de manera aislada o independiente a la base de datos completa según la intención o requerimiento de comunicación correspondiente.	_ben _guc _gct _gas _gpv

continúa en la siguiente página...

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

concepto y descripción	indicador
– Contenido para base de datos corporativa de registro y seguimiento de proyectos.	_bpr
– Contenido para base de datos corporativa de registro y seguimiento de movimientos económicos/financieros.	_bfi
Este tipo de documentos exhiben un alto nivel de complejidad, por lo que resulta de gran utilidad considerar en su estructura interna, varios tipos adicionales de soportes que en conjunto, complementan la información que se requiere en dicha base de datos. Los tipos de soportes listados a continuación se deben procesar de forma integral como partes componentes de la base de datos para uso de la organización y sus asociados:	
· Soporte de herramienta para gestión de capitales económicos.	_gce
· Soporte de herramienta para gestión de pasivos económicos.	_gpe
· Soporte de herramienta para gestión de activos económicos.	_gae
· Soporte de herramienta para planeación económica y gestión de recursos financieros.	_hgf
– Contenido como comprobante de transacción por cobro a nombre de la organización.	_cco
– Contenido como comprobante de transacción por pago a nombre de la organización.	_cpa
– Contenido como soporte para currículo profesional de personal asociado o vinculado a la organización.	_cvp
– Contenido como herramienta para gestión de información no especificada previamente.	_gin
Nombre descriptivo del documento y/o archivo Este nombre debe corresponder con un acrónimo, palabra o frase relativas al contenido del documento y relevantes para su fácil identificación por parte del lector o usuario del archivo correspondiente. Este componente del código se debe limitar en su extensión a 20 caracteres alfabéticos y/o numéricos, excluyendo cualquier tipo de símbolos; debe hacerse uso preferente de minúsculas; debe evitarse el uso de espacios en blanco " " para separar las palabras y en cambio se recomienda modificar con mayúscula las letras iniciales de cada nueva palabra como se representa en el ejemplo a continuación; p.e: ... _nombreAsignadoDocumento EJEMPLAR ...	... _ . . . _ x _ . .
Identificador literal del idioma de presentación para el documento y/o archivo El uso de este componente del código documental es opcional, por lo que puede ser omitido para documentos que no requieren ser adaptados a distintos idiomas o regiones (como por ejemplo piezas gráficas o visuales sin textos); sin embargo es muy recomendado para todo tipo de documentos que tengan en su contenido, palabras, frases o textos en algún idioma particular. En general debe hacerse referencia al idioma salvo que el contenido se ajuste al dialecto de un país específico como se representa a continuación con un breve ejemplo:	... _ . . . _ _ . _ aa
– Contenido redactado en idioma español.	_es
– Contenido redactado en idioma español y ajustado para la región de Colombia.	_co
NOTA: el estatuto general de la organización es el documento corporativo primario en donde se establecen los intereses y lineamientos normativos para el funcionamiento de la organización. Éste puede ser consultado en:	
RE_act_formA1eStudies_es *	
* (el idioma del documento puede variar según su publicación internacional)	
continúa en la siguiente página...	

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:
referenciasCorp

concepto y descripción	indicador		
NOTA: Los nombres de archivo y rutas de acceso para soportes electrónicos nunca deben contener espacios o el símbolo equivalente en código ASCII 32 que representa un " " (espacio), es cual debe ser reemplazado por el símbolo ASCII 95 que representa un "_" (guión bajo) siempre para nombrar carpetas o ficheros digitales. Aunque se permite el uso de algunos símbolos y caracteres especiales en función del contexto, se recomienda el empleo preferente de las letras y los números incluidos en el conjunto básico de caracteres anglosajones (alfabeto inglés), evitando adicionalmente el uso de caracteres regionales o acentuados (p.e: ñ, á, è, ü, ç, etc).			
NOTA: El indicador de idioma debe presentarse siempre en letras minúsculas. En aquellos casos en que la localización del contenido del documento corresponda no solo a una traducción estricta, sino a una traducción regional, es decir, cuando se utilicen expresiones y vocabulario particular de una región, se podrá emplear como indicador de idioma el mismo indicador de región o país; permitiendo de esa manera diferenciar entre ediciones del documento que comparten el mismo idioma pero se ajustan a regiones particulares.			
NOTA: El nombre de soportes electrónicos construido de acuerdo con las reglas indicadas en esta sección no incluye el sufijo correspondiente a la extensión del tipo de archivo, la cual se ubica a la derecha de dicho nombre.			
NOTA: Para el manejo de la información relacionada con los proyectos desarrollados por la organización y sus asociados, se deben tener en cuenta las reglas de nomenclatura definidas por el estándar ISO-19650 y ajustadas para su implementación por parte de la organización como se presenta en esta sección del documento. La nomenclatura oficial de la organización ha sido extendida e integrada con la nomenclatura establecida por la serie de normas ISO-19650, como mecanismo de estandarización en el manejo de la información de proyectos desarrollados por la organización como iniciativas propias y por contratación con sus clientes, asociados y aliados. ABC - DEF - GHI - JKL - MNO - PQR - STU - (descripción) - VW - XYZA 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8) - 9 - 10 – A continuación se presentan los conceptos que deben ser considerados en la preparación de los nombres para los soportes electrónicos, archivos y ficheros con información referente a los proyectos: <table border="0"> <tr> <td> 1 - Proyecto: Identificador del proyecto, contrato o expediente. + ABCDEF: parte serial del CID según nomenclatura establecida por la organización y presentada antes. 2 - Creador: Identificador de la entidad generadora de la información. + A1 NNN: parte serial del CID según nomenclatura establecida para las dependencias de la organización. + EN NNN: el CID completo según nomenclatura establecida por la organización y presentada antes. + ABCDEF: identificador arbitrario suministrado por entidades externas no vinculadas con la organización. 3 - Volumen: Identificador del grupo, agrupación, <u>parte</u> o <u>división</u> del proyecto según definición del MIP. + ABC: identificador CID asignado para la parte o división correspondiente en el proyecto. 4 - Nivel: Identificador de localización dentro del volumen; <u>sección</u> o <u>componente</u> según definición del MIP. + ABC: identificador CID asignado para la sección o componente correspondiente en el proyecto. 5 - Tipo: Identificador de tipología del documento, entregable o auxiliar. + TXT: información de tipo textual. </td><td style="vertical-align: top;"> (Longitud de identificador) 2 ~ 6 caracteres. 3 ~ 6 caracteres. 2 ~ 3 caracteres. 3 caracteres. 3 caracteres. </td></tr> </table>		1 - Proyecto: Identificador del proyecto, contrato o expediente. + ABCDEF: parte serial del CID según nomenclatura establecida por la organización y presentada antes. 2 - Creador: Identificador de la entidad generadora de la información. + A1 NNN: parte serial del CID según nomenclatura establecida para las dependencias de la organización. + EN NNN: el CID completo según nomenclatura establecida por la organización y presentada antes. + ABCDEF: identificador arbitrario suministrado por entidades externas no vinculadas con la organización. 3 - Volumen: Identificador del grupo, agrupación, <u>parte</u> o <u>división</u> del proyecto según definición del MIP. + ABC: identificador CID asignado para la parte o división correspondiente en el proyecto. 4 - Nivel: Identificador de localización dentro del volumen; <u>sección</u> o <u>componente</u> según definición del MIP. + ABC: identificador CID asignado para la sección o componente correspondiente en el proyecto. 5 - Tipo: Identificador de tipología del documento, entregable o auxiliar. + TXT: información de tipo textual.	(Longitud de identificador) 2 ~ 6 caracteres. 3 ~ 6 caracteres. 2 ~ 3 caracteres. 3 caracteres. 3 caracteres.
1 - Proyecto: Identificador del proyecto, contrato o expediente. + ABCDEF: parte serial del CID según nomenclatura establecida por la organización y presentada antes. 2 - Creador: Identificador de la entidad generadora de la información. + A1 NNN: parte serial del CID según nomenclatura establecida para las dependencias de la organización. + EN NNN: el CID completo según nomenclatura establecida por la organización y presentada antes. + ABCDEF: identificador arbitrario suministrado por entidades externas no vinculadas con la organización. 3 - Volumen: Identificador del grupo, agrupación, <u>parte</u> o <u>división</u> del proyecto según definición del MIP. + ABC: identificador CID asignado para la parte o división correspondiente en el proyecto. 4 - Nivel: Identificador de localización dentro del volumen; <u>sección</u> o <u>componente</u> según definición del MIP. + ABC: identificador CID asignado para la sección o componente correspondiente en el proyecto. 5 - Tipo: Identificador de tipología del documento, entregable o auxiliar. + TXT: información de tipo textual.	(Longitud de identificador) 2 ~ 6 caracteres. 3 ~ 6 caracteres. 2 ~ 3 caracteres. 3 caracteres. 3 caracteres.		
continúa en la siguiente página...			

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

concepto y descripción	indicador
+ GRA: información de tipo gráfico como imágenes estáticas, fotos, dibujos, diagramas, etc. + ADV: información de tipo audiovisual como grabaciones de voz, video, etc. + MND: información de tipo referencial para modelo en un espacio con cualquier número de dimensiones. + M3D: información de tipo referencial para modelo en un espacio de 3 dimensiones. + ABC: identificador arbitrario suministrado por entidad no vinculada con la organización.	
6 - Disciplina: Identificador del ámbito al que corresponde el soporte documental o fichero. + ADM: para documentos con información administrativa del proyecto. + CMR: para documentos con información comercial o de negocios del proyecto. + OPS: para documentos con información operativa y de procesos del proyecto. + ARQ: para documentos con información arquitectónica del proyecto. + EST: para documentos con información estructural del proyecto. + MEC: para documentos con información mecánica del proyecto. + HDR: para documentos con información hidráulica del proyecto. + ELE: para documentos con información eléctrica, electrónica y datos del proyecto. + ABC: identificador arbitrario suministrado por entidad no vinculada con la organización.	2 ~ 3 caracteres.
7 - Número: identificador numérico o enumerador de las partes de la información (en caso de distribución). + NNN: identificador serial asignado por el equipo de trabajo/tarea en base₁₀ o en base₂₇.	3 caracteres.
8 - Descripción: Descripción del documento o contenido según la nomenclatura básica de la organización. + abcDe: según sistema de identificación de documentos y archivos como se presenta en este documento.	(sin restricciones)
9 - Estado: Identificador de la situación temporal o definitiva del soporte electrónico de documento o fichero. + WP: para información en estado preliminar de desarrollo y borradores iniciales. + WB: para información en estado básico de desarrollo. + WF: para información en estado de desarrollo finalizado y/o en proceso de aprobación. + SR: para información en estado compartido y/o en proceso de revisión para autorización. + PA: para información en estado publicado y autorizado para divulgación dentro del MIP. + AR: para información en estado archivado para auditoría del proyecto.	2 caracteres.
10 - Revisión: identificador de la versión o revisión del soporte electrónico de documento o fichero. + NNNN : según la nomenclatura establecida por esta organización y presentada antes.	4 caracteres.

Esta guía referencial presenta de manera resumida las características implementadas para cumplir con la serie ISO 19650. Para obtener más información acerca de esta nomenclatura, se puede consultar la documentación GiBiP de la organización y la normatividad ISO de fuentes oficiales y autorizadas por la organización ISO Internacional.

NOTA: se recomienda revisar la sección sobre encriptación numérica en la página 19 de este documento, así como consultar con los encargados de la información codificada en caso de existir alguna duda al respecto. En el caso del número serial de revisión, éste debe estructurarse para hacer referencia a dos niveles de actualización de los soportes electrónicos así: los dos (2) dígitos de la izquierda para revisiones mayores y los dos (2) de la derecha para revisiones menores. Se permite emplear números seriales en base decimal o heptavigesimal indistintamente o en combinación (p.e: ...-250C). Las directrices para la asignación de números de serie podrán ser establecidas por cada entidad de forma particular, siempre que éstas se comuniquen a todos los vinculados con el proyecto.

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

Sistema de encriptación numérica corporativa

Cuando se requiera encriptación de datos numéricos para optimizar el almacenamiento y comunicación de información, se deberá emplear una transformación simple entre sistemas decimal ($base_{10}$) y heptavigesimal ($base_{27}$) según se indica en la tabla a continuación:

...NN.NN...

presentación general del sistema de encriptación

La transformación entre sistemas numéricos de bases decimal (b_{10}) y heptavigesimal (b_{27}) está codificada con base en la escritura occidental y se emplea el alfabeto romano simplificado del inglés para representar cada número, por lo que cada cifra a la izquierda es más significativa. Para ello cada dígito heptavigesimal puede tomar un valor decimal equivalente entre 0 y 26; además se debe tener en cuenta que es necesario usar únicamente los símbolos, nomenclatura y equivalencias presentados a continuación:

+ Dígito b_{27} : 0 = 0	+ Dígito b_{27} : I = 9	+ Dígito b_{27} : R = 18
+ Dígito b_{27} : A = 1	+ Dígito b_{27} : J = 10	+ Dígito b_{27} : S = 19
+ Dígito b_{27} : B = 2	+ Dígito b_{27} : K = 11	+ Dígito b_{27} : T = 20
+ Dígito b_{27} : C = 3	+ Dígito b_{27} : L = 12	+ Dígito b_{27} : U = 21
+ Dígito b_{27} : D = 4	+ Dígito b_{27} : M = 13	+ Dígito b_{27} : V = 22
+ Dígito b_{27} : E = 5	+ Dígito b_{27} : N = 14	+ Dígito b_{27} : W = 23
+ Dígito b_{27} : F = 6	+ Dígito b_{27} : O = 15	+ Dígito b_{27} : X = 24
+ Dígito b_{27} : G = 7	+ Dígito b_{27} : P = 16	+ Dígito b_{27} : Y = 25
+ Dígito b_{27} : H = 8	+ Dígito b_{27} : Q = 17	+ Dígito b_{27} : Z = 26

NOTA: el símbolo b_{27} "O" equivalente al número quince (15) puede confundirse fácilmente con el símbolo "0" del número 0 (cero) en relación con la fuente o tipo de letra empleada en la escritura o creación de documentos; por lo que se recomienda indicar la diferencia entre ambos, por ejemplo, empleándolo en su forma minúscula (o), tildando dicho símbolo b_{27} (ó) o cruzando diagonalmente (0) el símbolo b_{27} equivalente al número cero (0); o de cualquier otra forma efectiva de diferenciación que esté previamente aprobada por la organización.

NOTA: la utilización del sistema numérico en $base_{27}$ es completamente compatible con la aritmética, álgebra y cálculo convencionales, áreas de la matemática conocidas usualmente con el sistema numérico decimal en $base_{10}$, aunque no es extendida o divulgada de igual manera. Los desarrollos de la matemática para el sistema numérico heptavigesimal en $base_{27}$ no están dentro del alcance de este documento de referencia organizacional, aunque la Coordinación de Técnica & Ciencia puede suministrar el material académico de consulta para los

continúa en la siguiente página...

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

presentación general del sistema de encriptación

NOTA: ambos sistemas numéricos podrán usarse para representar cantidades enteras (positivas o negativas) y fraccionales (cociente matemático entre dividendo y divisor) según la información que se requiera comunicar.

NOTA: aunque el desarrollo de la transformación entre estos sistemas numéricos escapa del alcance de este documento, la Coordinación de Técnica & Ciencia está encargada de elaborar una herramienta informática (hoja de cálculo) que permita hacer esta conversión fácilmente; también se encarga de publicarla y divulgarla para uso en toda la organización y en coordinación con las demás entidades vinculadas con la organización; y finalmente se encarga de hacer mantenimiento a dicha herramienta con base en la retroalimentación de sus usuarios.

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

CÓDIGOS Y REFERENCIAS GENERALES

Estructura organizacional & funcional

Los códigos empleados por la organización para la designación de sus órganos internos y dependencias, deben utilizar como indicador de primer grado, un identificador orgánico o la sigla, compuestos únicamente por sus iniciales como se establece en la siguiente tabla:

conceptos y descripciones	referencia
La referencia de la organización a nivel general. – Para capítulos nacionales de la organización, cada país se indica con el prefijo específico del país como "CC-A1".	A1
Las funciones organizacionales principales están a cargo de los tres (3) órganos directivos así: · Dirección de Administración. · Dirección de Negocios. · Dirección de Operaciones.	DA DN DO
Las funciones comisionadas por la organización a grupos especializados se designan de acuerdo con lo siguiente: · Cd abreviación por "Comisión Directiva". · X número ordinal de la comisión (1=primera, A=primera, 2=segunda, B=segunda, etc). (las comisiones que sean nombradas y designadas por cualquiera de los órganos directivos deberán seguir la nomenclatura mostrada en este documento. Sus partes componentes y subdivisiones pueden ser nombradas o designadas de manera independiente por cada una de las comisiones y sus miembros integrantes, según resulte conveniente y relevante para su adecuado funcionamiento).	CdX
Las actividades estratégicas para la administración de la organización son encargadas a estos equipos de trabajo: · Secretaría Administrativa. · Coordinación Administrativa de BienEstar™. · Coordinación Administrativa de Corporación. · Coordinación Administrativa de Finanzas. · Coordinación Administrativa de Adquisiciones. · Coordinación Administrativa de Infraestructura. · Coordinación Administrativa de Técnica & Ciencia. · Coordinación Administrativa de Jurisprudencia. · Coordinación Administrativa de Mercadeo. · Coordinación Administrativa de Relacionamento.	SAD CBE CCO CFI CAD CIN CTC CJU CMK CRL

continúa en la siguiente página...

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

conceptos y descripciones	referencia
Las actividades estratégicas para el relacionamiento y la comercialización entre la organización y otras entidades vinculadas contractualmente con ésta, son encargadas a los siguientes equipos de trabajo: · Secretaría Comercial. · Coordinación Comercial de Alianzas. · Coordinación Comercial de Contratantes. · Coordinación Comercial de Contratistas.	SCM CAL CES CAS
Las actividades estratégicas para la generación y producción de activos (bienes y servicios con valor+BienEstar™) en favor de la organización y sus entidades vinculadas son encargadas a los siguientes equipos de trabajo: · Secretaría Operativa. · Coordinación Operativa de Productos & Servicios de Valor. · Coordinación Operativa de Investigación, Desarrollo e Innovación.	SOP CPV CII
Los establecimientos oficialmente autorizados para ejecutar y gestionar las operaciones de la organización están listados con una breve descripción y su correspondiente sigla a continuación: · formA1 eStudio base – Consultoría, ingeniería & gestión de proyectos; es el establecimiento de fundación para la organización, desde donde se construyen el portafolio de productos y los planes comerciales, se desarrollan estrategias para el desarrollo empresarial a largo plazo y se planea el funcionamiento general de la organización; es un hogar para todas las entidades vinculadas, desde donde se potencian la energía y voluntades necesarias para desarrollar exitosamente todos los proyectos y cumplir con nuestro propósito organizacional. Los establecimientos creados por la organización deben ser nombrados de conformidad con la siguiente plantilla de referencia: <i>formA1 eStudio (nombre) – (Objeto principal)</i> cambiando solamente el contenido entre paréntesis.	A1EB A1 __
NOTA: la información presentada en esta tabla puede ser usada como referencia general sobre la estructura organizacional para identificar o hacer mención de las diferentes dependencias corporativas; sin embargo, para lograr un mayor entendimiento acerca de su funcionamiento y su relacionamiento internos, es recomendable consultar la documentación publicada para tal propósito por la Coordinación Administrativa de Corporación.	

Listado de referencias organizacionales

La lista presentada a continuación contiene los códigos de identificación (CID) que se han asignado y/o reservado por la administración de la organización, para designar sus órganos, dependencias, asociados y otros elementos informativos relevantes para su funcionamiento y cuyo uso interno es controlado, por lo que no pueden ser empleados para la designación de nuevos recursos, entidades o proyectos en el desarrollo de sus actividades y objeto social.

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

descripción	concepto	CID
Proyecto fundacional que le da origen a la organización <i>formA1 eStudies</i> y desde el cual derivan las operaciones relacionadas con nuestro propósito corporativo.	Proyecto fundamental.	PC6SA00000
Proyecto corporativo para conceptualizar, desarrollar, mantener y evolucionar la marca formA1 como uno de los principales activos de la organización.	Construcción de formA1 como marca.	PC6SA0000A
Proyecto corporativo para conceptualizar, desarrollar, mantener y evolucionar la entidad formA1 eStudies como la organización que impulsa el negocio.	Construcción de formA1 eStudies como entidad empresarial.	PC6SA0000B
Proyecto para ejercer la dirección de administración en la organización.	Proyecto A1DA	PC6SA0000C
Proyecto para ejercer la dirección de negocios en la organización.	Proyecto A1DN	PC6SA0000D
Proyecto para ejercer la dirección de operaciones en la organización.	Proyecto A1DO	PC6SA0000E
Proyecto corporativo para conceptualizar, desarrollar, mantener y evolucionar el establecimiento formA1 eStudio casa como el hogar para la organización.	Construcción de formA1 eStudio casa como establecimiento.	PC6SA0000F
Proyecto corporativo para conceptualizar, desarrollar, mantener y evolucionar el establecimiento formA1 eStudio taller como extensión para la organización.	Construcción de formA1 eStudio taller como establecimiento.	PC6SA0000G
Proyecto corporativo para conceptualizar, desarrollar, mantener y evolucionar el establecimiento formA1 eStudio lab como laboratorio para la organización.	Construcción de formA1 eStudio lab como establecimiento.	PC6SA0000H
Persona natural responsable de la fundación de la organización y de dar origen a los proyectos de emprendimiento para materializarla y dar soporte inicial.	Juan Torres	EN000
Entidad (no formalizada)* nacional de Colombia que actúa como encargada de la administración, operación y comercialización para la organización.	formA1 eStudies	EN00A
Entidad encargada de la secretaría administrativa.	SAD	EN00B
Entidad encargada de la coordinación administrativa de BienEstar™.	CBE	EN00C
Entidad encargada de la coordinación administrativa de corporación.	CCO	EN00D
Entidad encargada de la coordinación administrativa de finanzas.	CFI	EN00E
Entidad encargada de la coordinación administrativa de adquisiciones.	CAD	EN00F
Entidad encargada de la coordinación administrativa de infraestructura.	CIN	EN00G
Entidad encargada de la coordinación administrativa de técnica y ciencia.	CTC	EN00H
Entidad encargada de la coordinación administrativa de jurispericia.	CJU	EN00I
Entidad encargada de la coordinación administrativa de mercadeo.	CMK	EN00J
Entidad encargada de la coordinación administrativa de relacionamiento.	CRL	EN00K
Entidad encargada de la secretaría comercial.	SCM	EN00L
Entidad encargada de la coordinación comercial de alianzas.	CAL	EN00M
Entidad encargada de la coordinación comercial de contratantes.	CES	EN00N
Entidad encargada de la coordinación comercial de contratistas.	CAS	EN006
Entidad encargada de la secretaría operativa.	SOP	EN00P
Entidad encargada de la coordinación operativa de productos y servicios de valor.	CPV	EN00Q
Entidad encargada de la coordinación operativa de investigación, desarrollo e innovación para el funcionamiento y la operación de la organización.	CII	EN00R

continúa en la siguiente página...

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

descripción	concepto	CID
Cliente que no suministra los datos suficientes para emitir la factura electrónica de venta (según resolución 202 de 31/mar/25) y que es identificado ante la DIAN en Colombia con el NIT 2222222222 y con la razón social "Consumidor Final", según lo establece el artículo 11, numeral 3.3 de la Resolución 000165 de 2023.	Consumidor final	EN0A0
Establecimiento empresarial (informal) en Bogotá D.C. dedicado a la fundación y emprendimiento del proyecto fundacional y a la construcción de la organización.	formA1 eStudio base	EST00
Establecimiento empresarial formalizado* en Bogotá D.C. y dedicado a gestionar de manera permanente el funcionamiento de la organización.	formA1 eStudio casa	EST0A
Establecimiento empresarial formalizado* en Bogotá D.C. y dedicado a gestionar de manera permanente las operaciones productivas de la organización.	formA1 eStudio taller	EST0B
Establecimiento empresarial formalizado* en Bogotá D.C. y dedicado a gestionar de manera permanente las operaciones investigativas de la organización.	formA1 eStudio lab	EST0C
* NOTA: algunos elementos no están implementados pero si proyectados según los planes corporativos.		

Identificación idiomática y lingüística

Los nombres de documentos asignados por la organización y sus asociados, deben utilizar como identificador de primer grado, el indicador de localización lingüística correspondiente al idioma principal de su redacción, de acuerdo con la siguiente tabla.

idioma de referencia	comentarios	indicador
NO ASIGNADO	Material informático sin un idioma principal asignado a su contenido.	xz
Múltiples idiomas	Material informático con más de un idioma principal en su contenido.	xm
Español (internacional)	Idioma general sin localización regional relevante.	es
Español (Colombia)	Contenido adaptado por localización regional nacional.	co
Inglés (internacional)	Idioma general sin localización regional relevante.	en
NOTA: los idiomas empleados por la Coordinación de Técnica & Ciencia para la elaboración de materiales de soporte y herramientas informáticas, dependen de la presencia comercial de la organización en un determinado momento, así como de la demanda del material correspondiente por parte de las entidades vinculadas con ésta. Las solicitudes para creación o adaptación de material son tramitadas por la secretaría administrativa (SAD).		

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

Localización geográfica organizacional

Los códigos empleados por la organización pueden utilizar como identificador de primer grado, el indicador de localización correspondiente al país, según se requiera para indicar la localización de proyectos o del idioma de la información, de acuerdo con la siguiente tabla.



nombre país	código	nombre país	código	nombre país	código
NO ASIGNADO	N/A	Bermuda	BM	Comoros	KM
Afghanistan	AF	Bhutan	BT	Cook Islands	CK
Albania	AL	Bolivia	BO	Costa Rica	CR
Algeria	DZ	Bosnia and Herzegovina	BA	Croatia	HR
American Samoa	AS	Botswana	BW	Cuba	CU
Andorra	AD	Brazil	BR	Curacao	CW
Angola	AO	British Indian Ocean Territory	IO	Cyprus	CY
Anguilla	AI	British Virgin Islands	VG	Czech Republic	CZ
Antarctica	AQ	Brunei	BN	Democratic Republic of Congo	CD
Antigua and Barbuda	AG	Bulgaria	BG	Denmark	DK
Argentina	AR	Burkina Faso	BF	Djibouti	DJ
Armenia	AM	Burundi	BI	Dominica	DM
Aruba	AW	Cambodia	KH	Dominican Republic	DO
Australia	AU	Cameroon	CM	East Timor	TL
Austria	AT	Canada	CA	Ecuador	EC
Azerbaijan	AZ	Cape Verde	CV	Egypt	EG
Bahamas	BS	Cayman Islands	KY	El Salvador	SV
Bahrain	BH	Central African Republic	CF	Equatorial Guinea	GQ
Bangladesh	BD	Chad	TD	Eritrea	ER
Barbados	BB	Chile	CL	Estonia	EE
Belarus	BY	China	CN	Ethiopia	ET
Belgium	BE	Christmas Island	CX	Falkland Islands	FK
Belize	BZ	Cocos Islands	CC	Faroe Islands	FO
Benin	BJ	Colombia	CO	Fiji	FJ

continúa en la siguiente página...

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

nombre país	código	nombre país	código	nombre país	código
Finland	FI	Jordan	JO	Morocco	MA
France	FR	Kazakhstan	KZ	Mozambique	MZ
French Polynesia	PF	Kenya	KE	Myanmar	MM
Gabon	GA	Kiribati	KI	Namibia	NA
Gambia	GM	Kosovo	XK	Nauru	NR
Georgia	GE	Kuwait	KW	Nepal	NP
Germany	DE	Kyrgyzstan	KG	Netherlands	NL
Ghana	GH	Laos	LA	Netherlands Antilles	AN
Gibraltar	GI	Latvia	LV	New Caledonia	NC
Greece	GR	Lebanon	LB	New Zealand	NZ
Greenland	GL	Lesotho	LS	Nicaragua	NI
Grenada	GD	Liberia	LR	Niger	NE
Guam	GU	Libya	LY	Nigeria	NG
Guatemala	GT	Liechtenstein	LI	Niue	NU
Guernsey	GG	Lithuania	LT	North Korea	KP
Guinea	GN	Luxembourg	LU	Northern Mariana Islands	MP
Guinea-Bissau	GW	Macau	MO	Norway	NO
Guyana	GY	Macedonia	MK	Oman	OM
Haiti	HT	Madagascar	MG	Pakistan	PK
Honduras	HN	Malawi	MW	Palau	PW
Hong Kong	HK	Malaysia	MY	Palestine	PS
Hungary	HU	Maldives	MV	Panama	PA
Iceland	IS	Mali	ML	Papua New Guinea	PG
India	IN	Malta	MT	Paraguay	PY
Indonesia	ID	Marshall Islands	MH	Peru	PE
Iran	IR	Mauritania	MR	Philippines	PH
Iraq	IQ	Mauritius	MU	Pitcairn	PN
Ireland	IE	Mayotte	YT	Poland	PL
Isle of Man	IM	Mexico	MX	Portugal	PT
Israel	IL	Micronesia	FM	Puerto Rico	PR
Italy	IT	Moldova	MD	Qatar	QA
Ivory Coast	CI	Monaco	MC	Republic of the Congo	CG
Jamaica	JM	Mongolia	MN	Reunion	RE
Japan	JP	Montenegro	ME	Romania	RO
Jersey	JE	Montserrat	MS	Russia	RU

continúa en la siguiente página...

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

nombre país	código	nombre país	código	nombre país	código
Rwanda	RW	Svalbard and Jan Mayen	SJ	Vietnam	VN
Saint Barthelemy	BL	Swaziland	SZ	Wallis and Futuna	WF
Saint Helena	SH	Sweden	SE	Western Sahara	EH
Saint Kitts and Nevis	KN	Switzerland	CH	Yemen	YE
Saint Lucia	LC	Syria	SY	Zambia	ZM
Saint Martin	MF	Taiwan	TW	Zimbabwe	ZW
Saint Pierre and Miquelon	PM	Tajikistan	TJ		
Saint Vincent and the Grenadin	VC	Tanzania	TZ		
Samoa	WS	Thailand	TH		
San Marino	SM	Togo	TG		
Sao Tome and Principe	ST	Tokelau	TK		
Saudi Arabia	SA	Tonga	TO		
Senegal	SN	Trinidad and Tobago	TT		
Serbia	RS	Tunisia	TN		
Seychelles	SC	Turkey	TR		
Sierra Leone	SL	Turkmenistan	TM		
Singapore	SG	Turks and Caicos Islands	TC		
Sint Maarten	SX	Tuvalu	TV		
Slovakia	SK	U.S. Virgin Islands	VI		
Slovenia	SI	Uganda	UG		
Solomon Islands	SB	Ukraine	UA		
Somalia	SO	United Arab Emirates	AE		
South Africa	ZA	United Kingdom	GB		
South Korea	KR	United States	US		
South Sudan	SS	Uruguay	UY		
Spain	ES	Uzbekistan	UZ		
Sri Lanka	LK	Vanuatu	VU		
Sudan	SD	Vatican	VA		
Suriname	SR	Venezuela	VE		
NOTA: este listado está actualizado hasta la fecha de edición y publicación del documento. En caso de existir alguna inconsistencia en la información, ésta puede ser comunicada a la secretaría administrativa para solicitar una revisión por parte de la Coordinación de Técnica & Ciencia encargada de su mantenimiento.					

referenciasCorp

Directorio informático organizacional

La lista presentada a continuación incluye los datos de contacto oficiales de las entidades vinculadas con la organización para facilitar y promover la comunicación corporativa.

[illegible]

Asunto:

Nomenclatura, referencias y códigos para gestión documental en la organización

Referencia:

referenciasCorp

NOTAS
