Statistika nad prostorem

Agenda

- 1) Vzdálenosti a routing z externích zdrojů – HERE přes API
- Prostorová informace (vzdálenost) jako vstup pro statistické zpracování

Externí zdroj dat: HERE

- HERE / dříve Nokia Maps (IT svět)
- Aktivně hledá vývojáře mobilních aplikací (\$\$\$)
- 250 tisíc dotazů měsíčně zdarma
- Vedlejší efekt (kvůli erkařům to nedělají): {hereR} nad jejich REST API

Externí zdroj dat: HERE

- Geocoding hereR::geocode()
- Routing hereR::route()
- Isochrony hereR::isoline()

6-routing-here.R

Příklad: pivo po škole

- U které školy dát sraz na pivo?
 - Matfyz × VŠE × Přfuk?
- Problém:
 - Zaměřit školy, identifikovat hospody
 - Získat isochrony / 10 minut pěšky
 - Spočítat body hospod v polygonu isochron
 - Podat zprávu

6-tři-školy-here.R

Příklad: Obchodní cestující

- Jak nejsnáze objet 5 hospod na Žižkově
 - Respektovat silniční síť / neletět vzduchem
 - Zohlednit jednosměrky a situaci v dopravě

Problém:

- Zaměřit hospody
- Identifikovat matici vzdáleností
- Vyhodnotit TSP
- Podat zprávu

6-TSP.R

Příklad: polelány...

- Souvisí počet traktorů registrovaných v obci s plochou ornice?
- Problém:
 - Zjistit počet traktorů z open dat mdcr.cz
 - Zaměřit ornou půdu z Copernikus satelitů
 - Přenést registrace + ornici na obce ČR
 - Standardní statistika :)

6-cropland-traktory.R

Interpretace "vzdálenosti"

- Co znamená vzdálenost?
 - Spojitou veličinu čím víc, tím víc? limituje k 20 015 Km (6 371 × π)
 - Kategorickou veličinu blízko ano / ne?
- Přístupy k řešení:
 - sf::st_distance()
 - sf::st_intersects(sf::st_buffer(x))
 - sf::st_is_within_distance()

Příklad: benzín na dálnici

- Je na benzín v okolí dálnice dražší?
- Problém:
 - Zjistit ceny benzínu, zaměřit pumpy
 - Zaměřit dálnice, definovat okolí
 - Zkombinovat ceny a okolí
 - Standardní statistika :)

6-benzín.R