FORMAPROMPT • GUIDE PRATIQUE

Guide actualisé le 1er novembre 2026

GPT-6 et GPT-6.1 : choisir Astra, Sol, Terra ou Luna

Une activité à rédiger, un graphique à lire ou un dossier à examiner : partez du travail à réaliser, puis comparez le résultat à vos critères.

Quatre choix selon le travail à réaliser

Le catalogue officiel distingue GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol, GPT-6.1 Terra et GPT-6 Luna. Sol et Terra portent ici la version 6.1. Les exemples sont des pistes à tester sur vos propres tâches.

GPT-6

Luna

Pour les tâches ciblées et répétées

Un choix rapide pour extraire, classer ou transformer des informations avec une consigne précise.

Exemples : Corriger quelques phrases ; Classer des notes ; Reformater une liste.

Point de vigilance : Contrôlez les omissions. Si la tâche exige de nombreux arbitrages, comparez avec Sol ou Astra.

GPT-6.1

Terra

Pour rédiger et comprendre les supports visuels

Un modèle rapide pour écrire clairement, interpréter des images et travailler dans les applications prises en charge.

Exemples : Adapter un support de formation ; Interpréter un graphique ; Préparer un document dans une application.

Point de vigilance : Vérifiez les chiffres lus dans une image. Les actions possibles dépendent des outils et des autorisations.

GPT-6.1

Sol

Pour les travaux complexes et suivis

À envisager pour coordonner du code, des documents et des applications, avec un coût inférieur à Astra dans l'API.

Exemples : Créer une page web avec des contrôles ; Corriger un bug impliquant plusieurs fichiers ; Préparer un dossier à partir de plusieurs documents.

Point de vigilance : Comparez le résultat au besoin réel. Le tarif API ne permet pas de déduire votre consommation d'abonnement.

GPT-6

Astra

Pour les tâches les plus exigeantes

Le modèle le plus capable de cette sélection pour les analyses difficiles et les travaux qui demandent un jugement soutenu.

Exemples : Analyser un dossier complexe ; Étudier une architecture ; Investiguer un incident difficile.

Point de vigilance : Un modèle plus capable ne dispense pas de vérifier les sources et de valider les décisions importantes.

Un repère simple : Luna pour une tâche ciblée ; Terra pour la rédaction et les supports visuels ; Sol pour un travail complexe suivi ; Astra pour les situations les plus exigeantes. Vérifiez ce choix sur un exemple connu.

Abonnements ChatGPT : les prix

Repères vérifiés le 1er novembre 2026. Prix de référence en USD. Le montant local, les taxes et les conditions applicables sont indiqués avant paiement.

Comptes personnels

Offre	Tarif de référence	À retenir
Free	**0 $** Gratuit.	Découvrir les outils, avec des limites.
Go	**8 $/mois** Facturation mensuelle.	Davantage de capacité sur les outils éligibles que Free.
Plus	**20 $/mois** Facturation mensuelle.	Accès Work et Codex, dans les limites du forfait.
Pro 100	**100 $/mois** Facturation mensuelle.	Premier palier Pro ; capacité propre à ce palier.
Pro 200	**200 $/mois** Facturation mensuelle.	Davantage de capacité que Pro 100.
Pro 500	**500 $/mois** Facturation mensuelle.	Capacité Pro la plus élevée ; seul palier Pro avec Ultrafast.

Go, Plus et Pro ne proposent pas de facturation annuelle.

Équipes et organisations

Offre	Tarif de référence	À retenir
Business Standard	**25 $/siège/mois** Ou 20 $/siège/mois, facturés annuellement.	Espace administré ; accès ChatGPT, Work et Codex.
Business Premium	**125 $/siège/mois** Ou 100 $/siège/mois, facturés annuellement.	Capacité supérieure à Standard ; mêmes espaces de travail.
Enterprise	**Sur devis** Conditions fixées par contrat.	Accès, limites et administration selon le contrat.

Business exige au moins deux sièges payants. Les sièges Standard et Premium peuvent être combinés.

Sources : Tarifs et accès Work/Codex • Paliers Pro • Business • Go et facturation

Chat et Work/Codex : les accès

Le modèle traite la demande. Le forfait et les réglages de l'organisation déterminent les accès et les limites. L'effort règle la place donnée au raisonnement.

Offre	Chat classique	ChatGPT Work et Codex
Free et Go	GPT-5.6 Luna pour les échanges courants et Think, selon déploiement.	GPT-6 Luna à vitesse Standard dans l'application desktop, selon déploiement.
Plus	GPT-6 en déploiement. GPT-6 Pro/Astra n'est pas inclus dans Chat.	Astra, Sol 6.1, Terra 6.1 et Luna 6, avec les limites du forfait.
Pro : trois paliers	GPT-6 et GPT-6 Pro, propulsé par Astra, selon l'accès du compte.	Les quatre modèles du guide ; capacité selon le palier.
Business	GPT-6 et GPT-6 Pro selon l'accès et les réglages de l'espace.	Quatre modèles ; droits administrateur et capacité du siège.
Enterprise	Modèles selon contrat, déploiement et autorisations.	Conditions et modèles selon contrat et administration.

Les quatre modèles du guide sont GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol, GPT-6.1 Terra et GPT-6 Luna. Sol 6.1 et Terra 6.1 sont des choix Work/Codex, pas des options de Chat classique.

Work et Codex partagent une capacité d'usage. Elle varie avec le modèle, la tâche et les réglages ; consultez Usage dans votre compte. Un forfait Pro, le mode Pro dans Chat et le modèle Astra désignent des choses différentes.

Ultrafast concerne Pro 500 et certains contrats Enterprise/Edu. Ce mode change la vitesse de traitement, pas le niveau d'effort de raisonnement.

L'API suit une facturation distincte

L'API a sa propre facturation et ses limites. Des abonnements Pro ou Business éligibles peuvent activer des crédits API, sous conditions, via une organisation API liée. L'abonnement payant doit notamment être actif depuis au moins sept jours. Les crédits expirent selon le cycle applicable ; ils n'augmentent pas les quotas ChatGPT/Work/Codex et ne couvrent pas Codex authentifié par clé API.

Sources : Tarifs et accès Work/Codex • Modèles dans Chat • Usage Astra dans Work/Codex • Crédits API : conditions

Ajuster l’effort de raisonnement

Un effort plus élevé peut demander davantage de temps et de tokens, les unités de texte consommées par le modèle. La longueur souhaitée reste une consigne à préciser séparément.

Tous les niveaux ne sont pas proposés avec chaque modèle ou abonnement. Un effort plus élevé peut prendre davantage de temps et consommer plus d’usage, sans garantir un meilleur résultat. Commencez avec le réglage par défaut et vérifiez la réponse.

Repère	Quand l’essayer	Compromis
Faible Light / Low	Pour une tâche ciblée, avec peu d’arbitrages. **Exemple :** Reformater une liste.	Privilégie la rapidité et un usage modéré.
Moyen Medium	Un équilibre pour préparer une demande structurée. **Exemple :** Préparer un exercice de formation.	Un point de comparaison utile avec le réglage par défaut.
Élevé High	Pour examiner plusieurs contraintes ou hypothèses. **Exemple :** Analyser un dossier et ses points à vérifier.	Peut demander davantage de temps et de capacité.
Très élevé Extra High / xhigh	À essayer pour des recoupements particulièrement difficiles. **Exemple :** Croiser des sources contradictoires en citant les passages.	À comparer avec Élevé pour vérifier l’intérêt du surcroît d’analyse.
Max Max	Approfondir une difficulté exigeante dans une même tâche. **Exemple :** Examiner un diagnostic difficile après un premier essai insuffisant.	La profondeur passe avant le délai et la consommation.
Ultra Mode Work/Codex	Raisonnement poussé et répartition du travail entre sous-agents. **Exemple :** Répartir un projet en analyses parallèles, puis réunir leurs résultats.	Le parallélisme peut réduire l’attente, mais mobiliser davantage de capacité.

Les intitulés varient : Light apparaît dans certaines interfaces et Low dans la CLI. Très élevé correspond ici au repère Extra High/xhigh. Ces exemples sont des conseils de choix, pas des gains garantis.

Dans Chat classique, les niveaux documentés sont Instant, Medium, High, Extra High et Pro, selon le forfait. Max et Ultra ne sont pas documentés comme des niveaux de ce sélecteur.

Dans Work/Codex, utilisez Ultra pour Astra ou Sol lorsque l’interface le propose. Luna est documenté jusqu’à Max, sans Ultra. Les pages publiques consultées n’établissent pas spécifiquement Ultra pour Terra.

Ultra et Ultrafast : deux réglages distincts

Ultra associe raisonnement poussé et délégation proactive à des sous-agents. Ultrafast est un mode de vitesse, avec ses conditions d’accès et de consommation. Ce sont deux réglages distincts.

Dans l’API, les fiches Astra et Sol 6.1 listent low, medium, high, xhigh et max. Terra 6.1 et Luna ajoutent none. Ultra n’est pas une valeur universelle de reasoning.effort ; les modes d’une application ne se transposent pas automatiquement à l’API.

Sources : Modèles et réglages Work/Codex • Raisonnement et sous-agents • Sélecteur de Chat • Effort dans l’API

Essayer avec une consigne CROP

Chaque exemple suit CROP : Contexte, Rôle, Objectif et Précisions. Essayez avec des données fictives ou des documents que vous êtes autorisé à utiliser.

1. Corriger un texte court

Orthographe et formulation • GPT-6 Luna • Effort : Faible, si disponible

Contexte : ce paragraphe présente une formation pour adultes. **Rôle :** correcteur. **Objectif :** corriger les fautes. **Précisions :** conserve le sens et le ton ; affiche uniquement le texte corrigé.

La demande est ciblée et facile à contrôler.

À vérifier : Comparez avec l'original : noms, dates et sens doivent être conservés.

2. Préparer une activité de formation

Objectifs, consignes et évaluation • GPT-6.1 Terra • Effort : Réglage par défaut

Contexte : atelier fictif de 30 minutes pour adultes débutants sur Excel. **Rôle :** formateur en bureautique. **Objectif :** faire utiliser SOMME. **Précisions :** fournis un petit tableau fictif, les consignes, un corrigé et deux critères de réussite ; respecte les 30 minutes.

Terra est une piste pour rédiger et adapter un support. Il faut ensuite essayer l'activité.

À vérifier : Testez la formule, la durée et la correspondance entre consignes, corrigé et critères.

3. Lire un graphique

Données visibles et limites • GPT-6.1 Terra • Effort : Réglage par défaut

Contexte : ce graphique fictif sera utilisé dans un support de formation. **Rôle :** relecteur. **Objectif :** expliquer ce qu'il montre. **Précisions :** cite les valeurs et les unités visibles, distingue observation et interprétation ; écris « illisible » si un chiffre ne peut pas être lu.

Terra est adapté à la compréhension visuelle. La lecture d'une image peut cependant comporter des erreurs.

À vérifier : Contrôlez chaque valeur, l'échelle, les unités et la légende sur l'image originale.

Comparer, vérifier, puis décider

4. Créer une page web

Contenu, mobile et accessibilité • GPT-6.1 Sol • Effort : Réglage par défaut

Contexte : page de présentation d'une formation, à partir du programme fourni. **Rôle :** développeur web. **Objectif :** préparer une page responsive. **Précisions :** reprends seulement les informations fournies, signale les manques, vérifie les titres, les contrastes et le clavier ; prépare un aperçu local avant publication.

Sol permet d'aborder un travail qui combine code, contenu et vérifications.

À vérifier : Essayez la page sur mobile et au clavier, puis vérifiez son contenu contre le programme.

5. Analyser un dossier délicat

Sources nombreuses et contradictions • GPT-6 Astra • Effort : Élevé, si nécessaire

Contexte : comparaison de trois documents de projet anonymisés. **Rôle :** analyste. **Objectif :** relever les contradictions. **Précisions :** cite le document et le passage pour chaque écart, sépare faits et hypothèses, indique les informations manquantes ; ne prends aucune décision à ma place.

Astra est une piste lorsque les documents demandent des recoupements et des arbitrages difficiles.

À vérifier : Retrouvez chaque passage cité et faites valider les conséquences par la personne compétente.

Comparer deux réglages

Gardez la même consigne et les mêmes sources. Repérez un écart précis, corrigez-le, puis décidez si le gain justifie le temps et la consommation supplémentaires.

Disponibilité et sources

La présence d'un modèle dans le catalogue API ne garantit pas sa disponibilité dans chaque application. Vérifiez les choix affichés dans votre produit avant de retenir un réglage.

Sources officielles consultées le 1er novembre 2026 :

Catalogue OpenAI • GPT-6 Astra • GPT-6.1 Sol • GPT-6.1 Terra • GPT-6 Luna • Guide GPT-6 pour l'API • Choix des modèles dans Work et Codex

Pour prolonger : notre article sur GPT-6 Astra. Le guide GPT-5.6 reste un repère sur la génération précédente.

Retrouver les ressources FormaPrompt

Lire le guide en ligne
https://formaprompt.com/guide-gpt-6-codex

Préparer un prompt dans le Studio
https://formaprompt.com/studio/

Découvrir la formation IA générative en e-learning
https://formaprompt.com/formation-ia-generative-elearning

Retrouver le site FormaPrompt
https://formaprompt.com/