



DOCUMENT INTERNE

Guide formateur

Prompt Engineering - Niveau 1

Concevoir, tester et améliorer des prompts professionnels - 7 heures

Deux organisations prêtes à animer

Présentiel en une journée de 4 h + 3 h, ou présentiel / classe virtuelle en 2 séances de 3 h 30. Les six modules, les exercices et les critères d'évaluation restent identiques.

Déroulés - démonstrations - relances - corrections - preuves

CADRE

Comment utiliser ce guide

Ce document complète l'espace apprenant et les supports imprimables. Il aide à conduire les 7 heures sans transformer le minutage en scénario rigide.

Repère	Règle de conduite
Durée	Les 7 heures correspondent au temps pédagogique accompagné : 6 h 30 pour les six modules et 30 min pour le cas pratique final. Les pauses sont ajoutées sans réduire ce volume.
Progression	Conserver l'ordre des six modules. Dans le format en deux séances, le module 3 se poursuit au début de la seconde séance avec un point de reprise explicite.
Grand débutant	Montrer une seule décision à la fois, verbaliser le raisonnement, laisser reproduire, puis faire expliquer la méthode avec ses propres mots.
Exercices	Construire l'exercice en même temps que le module. Préparer dans le cahier ou un brouillon, puis enregistrer la version officielle dans l'espace apprenant.
Évaluation	Observer le cadrage, l'itération, les contrôles et l'explication des choix. Un texte fluide mais invérifiable ne suffit pas.
Traçabilité	Conserver des preuves proportionnées et minimisées. Les exemples de ce guide ne remplacent pas les obligations définies pour chaque prestation.

À ne pas faire

Ne pas demander de transmettre une donnée personnelle, sensible ou confidentielle, un mot de passe, une signature ou un dossier client dans un outil d'IA. Ne jamais laisser un prompt déclencher seul un envoi, une publication ou une décision.

Documents associés

- Guide pratique : apports, exemples, prompts complets, lexique et checklist.
- Cahier d'activités : préparation, réalisation, bilan et retour formateur des six exercices.
- Bibliothèque Notion : six modèles de prompts, variables et contrôles à conserver.
- Modèle du cas final : quatre livrables, décision d'usage et plan d'action individuel.

PRÉPARATION

Checklist avant la première séance

Préparer le cadre, les démonstrations et les solutions de repli avant l'accueil du groupe.

- | |
|--|
| [] Vérifier la convention, le format choisi, les dates, les horaires et le nombre de participants. |
| [] Contrôler l'accessibilité du lieu ou de la classe virtuelle et les adaptations convenues. |
| [] Tester la connexion, le partage d'écran, le son et une solution de secours sans IA. |
| [] Vérifier que chaque apprenant possède son accès à l'espace apprenant sans demander son mot de passe. |
| [] Préparer des sources, messages, publics et cas fictifs sans donnée personnelle ou confidentielle. |
| [] Ouvrir le guide pratique, le cahier, la bibliothèque de prompts et le modèle du cas final. |
| [] Préparer pour chaque démonstration un résultat fragile et une version améliorée. |
| [] Consulter les positionnements disponibles et repérer les besoins sans étiqueter les personnes. |
| [] Prévoir une reformulation orale, un binôme, un support agrandi ou un temps supplémentaire si nécessaire. |
| [] Préparer l'émargement et la procédure de validation de présence prévue pour chaque séance. |

Ouverture recommandée

- Présenter l'objectif : savoir cadrer, tester, corriger et contrôler un prompt, pas mémoriser une formule magique.
- Rappeler le droit à l'erreur dans les cas fictifs et l'interdiction d'utiliser des données réelles non autorisées.
- Expliquer la différence entre brouillon, réponse terminée et correction officielle dans l'espace apprenant.
- Demander un usage souhaité et une difficulté anticipée, sans collecter d'information inutile.

Point d'attention

Si une adaptation importante apparaît en séance, convenir d'une solution avec l'apprenant et tracer uniquement le besoin pédagogique, la solution et son effet. Ne pas inscrire de diagnostic médical.

ARCHITECTURE

Matrice commune des six modules

Chaque module produit une trace observable et prépare directement un élément du cas pratique final.

Module	Objectif observable	Exercice / preuve	Lien avec le cas final
1. Cadrer	Transformer une demande vague en consigne avec résultat, public, informations, format et critères.	Demande initiale, prompt structuré et écart corrigé.	Cadrer le besoin, le public et le résultat attendu.
2. Sourcer	Produire une synthèse fidèle et signaler ce qui n'est pas présent dans la source.	Source autorisée, synthèse et vérification des quatre catégories.	Prouver la fidélité aux faits et les limites.
3. Adapter	Adapter vocabulaire, exemples et niveau de détail sans perdre le message invariant.	Deux versions comparées pour deux publics.	Justifier les choix selon le destinataire.
4. Aligner	Concevoir une ressource pédagogique reliant objectif, consigne, production, corrigé et critères.	Ressource testée et problème de faisabilité corrigé.	Démontrer l'alignement et la validation humaine.
5. Spécifier	Préparer puis contrôler une page HTML simple, accessible et responsive.	Cahier des charges, maquette ou code et tests manuels.	Documenter les contraintes et les contrôles.
6. Organiser	Décomposer une tâche en étapes avec entrées, résultats, critères, validations et arrêts.	Workflow, test fictif, écart et correction ciblée.	Présenter un modèle réutilisable et ses limites.

Répartition des 7 heures

Bloc	Durée	Production
Modules 1 et 2	2 h 30	Prompt cadré et synthèse sourcée.
Modules 3 et 4	2 h 30	Deux adaptations et ressource pédagogique alignée.
Modules 5 et 6	1 h 30	Page spécifiée et workflow contrôlé.
Cas pratique final	30 min	Quatre livrables contrôlés et remis ou reprise planifiée.

Règle commune

Réduire d'abord le nombre d'exemples, jamais le temps nécessaire à l'apprenant pour pratiquer, comparer et expliquer son contrôle.

PRÉSENTIEL - 1 JOURNÉE

Vue d'ensemble du rythme 4 h + 3 h

Le matin traite les trois premiers modules. L'après-midi construit les usages plus complexes et se termine par le cas final.

Période	Répartition	Résultats attendus
Matin - 4 h	Module 1 : 1 h 15 Module 2 : 1 h 15 Module 3 : 1 h 30	Prompt professionnel structuré ; synthèse fidèle ; deux versions adaptées sans perte du message invariant.
Après-midi - 3 h	Module 4 : 1 h Module 5 : 45 min Module 6 : 45 min Cas final : 30 min	Ressource pédagogique alignée ; page HTML spécifiée ; workflow contrôlé ; quatre livrables remis ou reprise ciblée.

Organisation matérielle

- Prévoir un poste ou un appareil par apprenant, une projection lisible et les sources fictives déjà ouvertes.
- Alternier démonstration, pratique individuelle, comparaison et verbalisation au moins toutes les 25 minutes.
- Ajouter une pause au cours du matin, une vraie pause déjeuner et une pause l'après-midi sans réduire les 7 heures accompagnées.
- Faire enregistrer chaque exercice avant de passer au module suivant afin d'éviter une accumulation en fin de journée.

Fatigue cognitive

Une journée complète exige des consignes courtes et des changements de rythme. Ne gardez jamais le cas final pour une correction précipitée après l'horaire prévu.

Point de contrôle avant déjeuner

- Les exercices 1 à 3 sont terminés ou accompagnés d'une reprise précise.
- Chaque apprenant sait quel travail des six modules il réutilisera pour le cas final.

PRÉSENTIEL - MATIN

4 heures : cadrer, sourcer et adapter

Objectif : produire trois résultats contrôlables sans transmettre de donnée confidentielle.

Temps	Séquence	Conduite et résultat attendu
0:00-0:20	Accueil et positionnement	Cadre, présence, données, objectifs. Faire verbaliser une demande vague et une vigilance.
0:20-0:45	M1 - explication	Besoin, résultat, public, informations, contraintes, format et critères.
0:45-1:10	M1 - démonstration	Transformer une demande d'e-mail vague et faire prédire les informations manquantes.
1:10-1:15	M1 - exercice	Conserver demande initiale, prompt structuré, résultat et correction.
1:15-1:45	M2 - méthode	Délimiter une source et distinguer fait, décision, action et point à confirmer.
1:45-2:25	M2 - pratique	Créer la synthèse, retrouver chaque élément dans la source et corriger tout ajout.
2:25-2:30	M2 - exercice	Enregistrer la synthèse et la preuve de contrôle.
2:30-3:00	M3 - méthode	Définir message invariant, deux publics, vocabulaire, exemples et action attendue.
3:00-3:45	M3 - pratique	Produire deux versions, comparer fidélité, niveau de détail et action.
3:45-4:00	M3 - exercice et reprise	Finaliser l'exercice 3 et annoncer le cas retenu pour l'après-midi.

À conserver après la séance

- Présence du segment selon la procédure prévue.
- Positionnement initial ou note factuelle sur son exploitation.
- Dernières versions des exercices 1, 2 et 3 et leurs éventuelles reprises.
- Adaptation ou incident uniquement si nécessaire, sans donnée sensible superflue.

Repère formateur

Les pauses du matin sont ajoutées au planning. Si le groupe avance lentement, fournissez une source plus courte au module 2, mais conservez la vérification dans le document d'origine.

PRÉSENTIEL - APRÈS-MIDI

3 heures : aligner, spécifier, organiser et évaluer

Objectif : produire une ressource, une spécification et un workflow contrôlés, puis finaliser le cas pratique.

Temps	Séquence	Conduite et résultat attendu
0:00-0:15	M4 - réactivation	Faire citer le cas retenu, un critère et un contrôle, puis cadrer la ressource à construire.
0:15-0:45	M4 - ressource	Construire une activité alignée, simuler le déroulé et corriger un problème de faisabilité.
0:45-1:00	M4 - exercice	Vérifier objectif, consigne, production, corrigé, critères et adaptation validée.
1:00-1:25	M5 - cahier des charges	Définir public, objectif, contenus, arborescence, mobile, clavier et données interdites.
1:25-1:45	M5 - production et test	Valider le plan avant le code, puis tester ordre, lisibilité et interactions.
1:45-2:10	M6 - workflow	Décomposer la tâche avec entrées, résultats, critères, validation et condition d'arrêt.
2:10-2:30	M6 - test	Tester un cas fictif, repérer un écart et corriger uniquement l'étape concernée.
2:30-3:00	Cas final et clôture	Contrôler les quatre livrables, remettre ou dater la reprise, expliquer correction et suite.

À conserver après la séance

- Présence et durée réellement suivie selon le dispositif.
- Exercices 4, 5 et 6, avec références des productions utiles.
- Remise du cas final ou reprise ciblée avec critère, preuve attendue et échéance.
- Évaluation, appréciation et axes de progrès enregistrés après correction ; satisfaction conservée séparément.

Repère formateur

Le cas final dispose de 30 minutes dans les 7 heures pour finaliser, contrôler et remettre les quatre livrables. La correction formateur peut être enregistrée après la séance si elle exige une vérification approfondie.

DEUX SÉANCES DE 3 H 30

Vue d'ensemble du rythme fractionné

Ce format laisse une reprise naturelle au milieu du module 3 et limite la fatigue en classe virtuelle.

Séance	Répartition	Point de sortie
1 - 3 h 30	Module 1 : 1 h 15 Module 2 : 1 h 15 Module 3 : 1 h sur 1 h 30	Demande cadrée ; synthèse vérifiée ; message invariant, publics et premières versions préparés.
2 - 3 h 30	Fin module 3 : 30 min Module 4 : 1 h Module 5 : 45 min Module 6 : 45 min Cas final : 30 min	Deux versions comparées ; ressource, page et workflow contrôlés ; remise finale ou reprise datée.

Point de reprise obligatoire

- Sujet et trois informations invariantes à conserver.
- Description des deux publics et de l'action attendue pour chacun.
- Premières versions ou, à défaut, prompt prêt à tester au début de la séance 2.
- Difficulté précise sur laquelle l'apprenant souhaite un retour.

Conditions de réussite

- Envoyer ou afficher le point de reprise sans demander de travail interséance obligatoire non prévu.
- Faire ouvrir le brouillon au début de la seconde séance avant tout nouvel apport.
- Prévoir une coupure pendant chaque demi-journée en plus du temps pédagogique accompagné.
- En classe virtuelle, vérifier régulièrement que l'apprenant manipule et ne suit pas seulement le partage d'écran.

Vigilance

Si l'exercice 3 n'a pas été commencé, utilisez un cas fictif préparé pour retrouver le rythme sans sacrifier les contrôles des modules suivants.

SÉANCE 1 SUR 2

3 h 30 : cadrer, sourcer et commencer l'adaptation

Objectif : structurer un prompt, produire une synthèse fidèle et préparer deux adaptations contrôlables.

Temps	Séquence	Conduite et résultat attendu
0:00-0:20	Accueil	Présence, technique, positionnement, confidentialité et objectifs.
0:20-0:45	M1 - méthode	Faire définir résultat, public, informations, contraintes, format et critères.
0:45-1:10	M1 - pratique	Transformer la demande vague, tester et corriger un écart.
1:10-1:15	M1 - exercice	Enregistrer la version et l'autoévaluation.
1:15-1:45	M2 - démonstration	Synthétiser une source courte sans inventer l'information absente.
1:45-2:25	M2 - pratique	Retrouver fait, décision et action dans la source, puis corriger l'ajout.
2:25-2:30	M2 - exercice	Enregistrer synthèse, écart et correction.
2:30-3:00	M3 - cadrage	Choisir message invariant, deux publics et actions attendues.
3:00-3:25	M3 - premier test	Produire les deux versions et repérer une différence à contrôler.
3:25-3:30	Clôture	Noter le point de reprise et la question restante.

À conserver après la séance

- Présence de la séance.
- Positionnement exploité et exercices 1 et 2.
- Brouillon ou version partielle de l'exercice 3 avec point de reprise.
- Adaptation ou incident si nécessaire, avec information minimisée.

Repère formateur

Ne demandez pas à l'apprenant de terminer seul une notion non comprise entre les séances. La reprise doit permettre de repartir avec les mêmes informations et critères.

SÉANCE 2 SUR 2

3 h 30 : finaliser, construire et évaluer

Objectif : conclure l'adaptation, produire trois objets contrôlés et finaliser le cas pratique.

Temps	Séquence	Conduite et résultat attendu
0:00-0:10	Réactivation	Faire reformuler message invariant, publics, critère et écart observé.
0:10-0:30	M3 - correction	Comparer les deux versions, corriger l'écart et expliquer ce qui reste invariant.
0:30-1:15	M4 - ressource	Concevoir l'activité, simuler le déroulé et corriger une incohérence.
1:15-1:30	M4 - exercice	Valider objectif, consigne, production, corrigé et quatre critères.
1:30-2:00	M5 - spécification	Préparer le cahier des charges et faire valider l'arborescence avant le code.
2:00-2:15	M5 - test	Contrôler mobile, clavier, contenus inventés et accessibilité essentielle.
2:15-2:45	M6 - workflow	Définir les étapes, validations, conditions d'arrêt et prompts à variables.
2:45-3:00	M6 - test	Tester un cas fictif, conserver l'écart et la correction ciblée.
3:00-3:25	Cas final	Finaliser les quatre livrables et l'autoévaluation.
3:25-3:30	Clôture	Remettre ou dater la reprise ; expliquer correction, ressources et bilan à chaud.

À conserver après la séance

- Présence finale et durée réellement suivie.
- Exercices 3 à 6 et références des productions.
- Cas final remis ou reprise datée et ciblée.
- Évaluation et satisfaction conservées séparément.

Repère formateur

Si la remise finale est incomplète, n'accordez pas une validation générale. Nommez le critère insuffisant, la preuve attendue et l'échéance de reprise.

ANIMATION

Six démonstrations et réponses attendues

Chaque démonstration part d'un cas fictif court. Faites prédire la décision suivante avant de montrer votre choix.

Module	Démonstration	Réponse attendue / signe de compréhension
1	Transformer « Fais-moi un bon mail » en consigne exploitable.	L'apprenant nomme résultat, public, faits, contraintes, format et critères ; il demande une clarification au lieu d'inventer.
2	Synthétiser une note contenant un fait, une décision, une action et une information absente.	Il retrouve chaque élément dans la source, écrit « non précisé » pour l'absence et corrige tout ajout.
3	Expliquer le même sujet à un débutant et à un professionnel.	Il conserve les trois informations invariantes et adapte vocabulaire, exemples, détail et action attendue.
4	Concevoir une activité de 30 minutes sur un cas maîtrisé.	Il aligne objectif, étapes, production, corrigé et critères, puis soumet durée et adaptation à la validation humaine.
5	Passer d'une idée de page à un cahier des charges, puis à une maquette ou un code simple.	Il valide l'arborescence avant la production et contrôle mobile, clavier, libellés, contrastes et contenus autorisés.
6	Décomposer une tâche récurrente en workflow de trois à cinq étapes.	Chaque étape possède entrée, résultat, critères, validation et arrêt ; aucun envoi ni publication n'est automatique.

Technique de démonstration

- Annoncer le résultat attendu et le critère observé avant de manipuler l'outil.
- Verbaliser les choix, les informations refusées et le moment où une validation humaine est nécessaire.
- Montrer une erreur utile, conserver la première version, puis réaliser une correction ciblée.
- Terminer par une question de transfert : « Que changeriez-vous pour votre situation ? »

Réponse acceptable

Une formulation différente du modèle peut être correcte si le besoin, les critères, les contrôles et la décision d'usage sont explicites. Évaluez la compétence, pas la ressemblance avec votre prompt.

EXERCICES

Réponses attendues et correction des six activités

Corriger la dernière réponse terminée, citer une preuve et demander une reprise uniquement sur l'écart prioritaire.

Exercice	Minimum attendu	Retour formateur utile
1. Consigne	Demande initiale, prompt structuré, test, écart observable et amélioration justifiée.	Nommer l'élément de cadrage réussi et celui qui manque encore.
2. Synthèse	Source délimitée, quatre catégories, information absente signalée et ajout corrigé.	Citer le fait retrouvé ou l'invention retirée.
3. Deux publics	Message invariant, deux profils, deux versions et comparaison fidèle.	Distinguer adaptation de forme et perte de sens.
4. Ressource	Objectif observable, étapes, production, corrigé, critères et adaptation à confirmer.	Signaler l'incohérence ou le problème de faisabilité corrigé.
5. Page HTML	Cahier des charges validé avant production, tests mobile, clavier et contenus.	Nommer le test réussi et le défaut encore présent.
6. Workflow	Trois à cinq étapes, critères, validations, arrêts, test fictif et correction ciblée.	Vérifier qu'aucune étape ne déclenche seule une action externe.

Forme du retour

- Un point réussi relié à une preuve précise de la réponse.
- Une amélioration prioritaire formulée comme une action observable.
- Le statut validé ou reprise demandée, avec la version concernée.
- Une échéance seulement lorsqu'une reprise est nécessaire et convenue.

Exemple

« Le message invariant est conservé dans les deux versions. Reprise ciblée : précisez maintenant l'action attendue pour le public professionnel et comparez-la à celle du public débutant. »

ACCOMPAGNEMENT

Relances et adaptations pour un grand débutant

Une relance utile aide à raisonner sans fournir immédiatement le prompt final.

Situation observée	Relance possible	Adaptation sans changer l'objectif
« Je ne sais pas quoi écrire. »	« Quel résultat exact doit recevoir quelle personne ? »	Faire compléter une fiche à trous ou répondre oralement aux champs du cahier.
Le prompt devient très long.	« Quelle information aide réellement à réussir le critère ? »	Surligner objectif, faits, contraintes et format avec quatre couleurs.
Le premier résultat est accepté.	« Quel critère prouve qu'il est prêt ? »	Limiter d'abord la comparaison à un critère, puis en ajouter deux.
La source n'est pas contrôlée.	« Où retrouvez-vous exactement cette information ? »	Utiliser une source d'une demi-page avec un élément volontairement absent.
Le code impressionne ou bloque.	« Que doit permettre la page avant de parler du code ? »	Évaluer d'abord l'arborescence et la maquette ; utiliser un exemple de code préparé.
Le workflow paraît complexe.	« Quelle est l'entrée et quel résultat doit être validé ? »	Commencer par trois cartes papier : entrée, action, résultat, puis ajouter les contrôles.
Difficulté de lecture ou de navigation.	« Quel format vous aide à suivre ? »	Zoom, contraste, clavier, support imprimé, lecture structurée ou rythme ralenti selon le besoin convenu.

Règles d'accompagnement

- Fractionner la tâche tout en conservant le même résultat observable et les mêmes critères.
- Faire expliquer le choix ; ne pas confondre vitesse de saisie et compréhension.
- Permettre l'erreur dans un exemple fictif, puis demander une correction visible.
- Tracer l'adaptation de façon factuelle, limitée et respectueuse, sans information médicale inutile.

Alerte

Si l'objectif reste inaccessible malgré les adaptations raisonnables disponibles, expliquer la limite, convenir de la suite et tracer la décision avec la personne concernée.

ÉVALUATION

Corriger le cas pratique final

La correction porte sur les quatre livrables et la version réellement remise dans l'espace apprenant.

Critère	Niveau Acquis au minimum	Reprise ciblée possible
Cadrage du besoin et du public	Besoin, public, résultat, informations autorisées et contraintes utiles sont définis.	Préciser le public, la source ou l'usage du résultat.
Prompt, critères et amélioration	Le prompt est structuré, possède des critères observables et une correction ciblée justifiée.	Montrer l'écart initial, la modification et son effet.
Contrôles et maîtrise des risques	Le résultat est comparé aux critères et sources ; données, incertitudes et validation humaine sont traitées.	Ouvrir la source, retirer la donnée ou motiver corriger / rejeter.
Explication des choix et réutilisation	Écart, correction, décision, limites, variables et contrôle à conserver sont expliqués.	Ajouter les variables, les cas exclus ou le prochain usage réaliste.

Règle de décision

- Le cas final est validé lorsque les quatre critères atteignent au minimum « Acquis ».
- « Maîtrisé » valorise l'autonomie et le transfert ; ce niveau n'est pas obligatoire.
- Un critère insuffisant entraîne une reprise ciblée, même si la moyenne globale paraît satisfaisante.
- Enregistrer appréciation et axes de progrès dans l'administration sans modifier une ancienne évaluation.

Exemple de retour

« Le prompt et le résultat sont cohérents. La décision d'usage reste à justifier : retrouvez les trois faits dans la source, indiquez la limite restante et précisez la validation humaine avant utilisation. »

Avant de valider

☐ Je corrige la dernière remise et j'identifie sa version.

☐ Les quatre niveaux reposent sur des observations précises.

☐ L'appréciation et les axes de progrès sont présents.

☐ La décision calculée correspond aux quatre niveaux.

SUIVI

Preuves pédagogiques et Qualiopi à conserver

Conserver ce qui démontre la mise en oeuvre réelle, sans constituer un dossier excessif sur l'apprenant.

Moment	À conserver	À éviter
Avant la formation	Convention, programme, besoins identifiés, positionnement et adaptations convenues.	Collecter une information personnelle sans utilité pédagogique ou administrative.
Présence	Séance, date, horaires réellement suivis et validations prévues par l'émargement.	Reconstituer une durée non suivie ou utiliser une capture isolée comme seule preuve.
Progression	Dernière version utile de chaque exercice, statut, retour et éventuelle reprise.	Multiplier les copies locales contenant des réponses ou adresses e-mail.
Adaptation	Besoin constaté, solution convenue et effet pédagogique, uniquement si nécessaire.	Diagnostic, détail médical ou jugement personnel.
Évaluation	Remise finale, grille, appréciation, axes de progrès et reprise éventuelle.	Confondre satisfaction, assiduité et acquisition des compétences.
Fin de parcours	Durée réelle, évaluation, satisfaction séparée et attestation réellement délivrée si les preuves sont complètes.	Produire une attestation sur la seule base d'une inscription ou d'un paiement.

Après chaque séance

- Valider la présence et la durée réellement suivie selon la procédure prévue.
- Vérifier les exercices terminés, enregistrer les retours et dater les reprises.
- Noter le point de reprise pour le format en deux séances.
- Tracer uniquement les adaptations et incidents ayant un effet sur la formation.
- Séparer les preuves d'acquisition, la satisfaction et les documents administratifs.

Repère Qualiopi

Ces éléments sont des exemples de preuves FormaPrompt à adapter au contexte. Ils ne constituent pas une liste exhaustive ni une garantie d'audit ; la preuve doit montrer la mise en oeuvre réelle et rester proportionnée.

CLÔTURE

Gérer les aléas et fermer le dossier formateur

Une difficulté technique ou pédagogique doit être traitée sans inventer une présence, une production ou une validation.

Aléa	Conduite attendue	Trace minimale
Panne ou outil indisponible	Passer aux réponses préparées, au cahier ou à la comparaison papier. Reprogrammer uniquement le temps pédagogique réellement perdu.	Durée touchée, activité de repli et suite convenue.
Retard ou absence	Tracer la durée réelle, préciser les éléments manqués et proposer une solution adaptée sans valider automatiquement.	Horaires réels et action de rattrapage convenue.
Exercice incomplet	Conserver le brouillon et formuler une reprise ciblée. Ne pas produire la réponse à la place de l'apprenant.	Critère concerné, preuve attendue et échéance.
Donnée confidentielle exposée	Arrêter le partage, limiter la diffusion et suivre la procédure de l'organisme. Ne pas recopier la donnée dans le suivi.	Fait minimisé, mesure prise et responsable informé.
Action externe déclenchée	Stopper le processus, vérifier les conséquences et rétablir une validation humaine avant toute reprise.	Action, impact, mesure corrective et condition de reprise.

Checklist de clôture

☐ Présences et durées réellement suivies vérifiées.

☐ Six exercices et reprises suivis dans l'espace apprenant.

☐ Cas final évalué sur les quatre critères.

☐ Appréciation et axes de progrès enregistrés.

☐ Satisfaction et évaluation des acquis distinguées.

☐ Dossier d'attestation contrôlé uniquement à partir de preuves complètes.

☐ Copies locales inutiles et données temporaires traitées selon la durée de conservation prévue.

Dernier contrôle

Le guide formateur est un document interne sans donnée personnelle. Les preuves officielles restent dans les outils prévus et ne doivent pas être ajoutées dans ce PDF.