




GUIDE PRATIQUE

Prompt Engineering Niveau 1

Construire, tester et améliorer des prompts professionnels

À quoi sert ce guide ?

À suivre les six modules, préparer les exercices, retrouver les prompts complets et contrôler chaque résultat avant son utilisation. Il complète l'espace apprenant et la bibliothèque Notion ; il ne remplace ni les échanges avec le formateur ni les règles de votre organisation.

Formation de 6 h 30 - support pour adultes débutants ou utilisateurs occasionnels

MODE D'EMPLOI

Votre parcours en six modules

Avancez dans l'ordre. Chaque module apporte une méthode, une démonstration et un exercice enregistré dans l'espace apprenant.

Module	Compétence travaillée	Production attendue
1 - Cadrer	Transformer un besoin en consigne professionnelle vérifiable.	Un prompt structuré et une amélioration justifiée.
2 - Ancrer	Produire une synthèse fidèle à une source autorisée.	Une synthèse contrôlée dans le document d'origine.
3 - Adapter	Adapter un même message à deux publics sans changer le sens.	Deux versions comparées avec les mêmes critères.
4 - Concevoir	Préparer une activité pédagogique observable et réaliste.	Une activité, un corrigé et quatre critères.
5 - Spécifier	Définir une page HTML avant toute production de code.	Un cahier des charges et une arborescence validés.
6 - Organiser	Découper une tâche en étapes contrôlées et réutilisables.	Un workflow testé avec ses conditions d'arrêt.

1. Lisez l'objectif et la démonstration avant de personnaliser le prompt.
2. Utilisez uniquement un cas fictif ou des informations explicitement autorisées.
3. Enregistrez un brouillon, testez votre prompt puis comparez le résultat à des critères observables.
4. Déclarez l'exercice terminé lorsque votre réponse montre le prompt, le test, le contrôle et l'amélioration.
5. Consultez le retour du formateur et créez une nouvelle version si une reprise est demandée.

Règle commune

Une réponse fluide n'est pas une preuve de fiabilité. Vérifiez les faits, les sources, les données, les limites et la validation humaine avant toute utilisation.

MÉTHODE COMMUNE

Les sept blocs d'un prompt professionnel

La qualité vient d'un besoin bien cadré et de contrôles explicites, pas d'une formule secrète.

Bloc	Question à se poser	Exemple
1. Objectif	Quel résultat concret faut-il obtenir ?	Rédiger un e-mail de confirmation.
2. Contexte	Quelle situation faut-il comprendre ?	Atelier à distance pour adultes débutants.
3. Public	Qui utilisera ou lira le résultat ?	Participants peu à l'aise avec le numérique.
4. Informations	Quels faits sont utiles et autorisés ?	Date, durée et consignes validées.
5. Contraintes	Que faut-il respecter ou éviter ?	180 mots, ton clair, aucune invention.
6. Format	Sous quelle forme livrer la réponse ?	Objet, trois paragraphes et action finale.
7. Critères	Comment contrôler le résultat ?	Exact, lisible, complet et adapté au public.

Trame rapide

Objectif : [résultat attendu].
Contexte : [situation utile].
Public : [destinataire, niveau et besoin].
Informations autorisées : [faits ou source].
Contraintes : [ton, longueur, limites et éléments interdits].
Format attendu : [structure du résultat].
Critères de réussite : [trois à cinq points observables].
Avant de produire, pose des questions si une information essentielle manque.

Trois questions avant le test

Le résultat sera-t-il réellement utile ? Les informations sont-elles autorisées et nécessaires ? Qui vérifiera et décidera avant diffusion ?

MODULE 1 - 1 H 15

Cadrer le besoin et construire un prompt professionnel

Transformer une demande vague en consigne claire, contrôlable et adaptée à une situation professionnelle.

Méthode guidée

1. Nommer le livrable et l'action attendue.
2. Décrire le contexte utile et le destinataire.
3. Sélectionner uniquement les informations autorisées.
4. Fixer les contraintes, le format et trois critères.
5. Tester, repérer un écart et corriger le prompt.

Démonstration professionnelle

E-mail de confirmation

Une demande vague devient une consigne qui précise la date fictive, le ton, la structure, l'action demandée et l'interdiction d'inventer. Si une donnée manque, l'IA doit d'abord poser une question.

Production attendue dans l'exercice

- La demande initiale et le prompt structuré.
- Le résultat obtenu et les trois critères utilisés.
- Au moins un écart observé et une correction ciblée.

Avant de déclarer l'exercice terminé

Le public, les informations autorisées, le format et les critères sont-ils suffisamment précis pour qu'une autre personne puisse contrôler le résultat ?

MODULE 2 - 1 H 15

Ancrer la réponse dans une source

Obtenir une synthèse fidèle sans laisser l'IA inventer, déduire ou masquer les informations absentes.

Méthode guidée

1. Définir l'usage et le destinataire de la synthèse.
2. Préparer une source courte, autorisée et clairement délimitée.
3. Demander des catégories distinctes : faits, décisions, actions et points à confirmer.
4. Interdire les compléments inventés et afficher « non précisé ».
5. Retrouver chaque information importante dans la source.

Démonstration professionnelle

Compte rendu fictif

La source contient un fait, une décision, une action et une échéance volontairement absente. Une bonne synthèse conserve cette absence au lieu d'inventer une date crédible.

Production attendue dans l'exercice

- La source fictive ou autorisée et le prompt testé.
- La synthèse organisée selon les catégories demandées.
- La trace d'au moins un contrôle dans le document d'origine.

Avant de déclarer l'exercice terminé

Chaque fait peut-il être retrouvé dans la source ? Les informations absentes ou ambiguës restent-elles visibles ?

MODULE 3 - 1 H 30

Adapter un contenu à différents publics

Faire varier le vocabulaire, les exemples et le niveau de détail tout en conservant les informations essentielles.

Méthode guidée

1. Définir trois messages invariants à conserver.
2. Décrire les connaissances, le besoin et l'action de chaque public.
3. Choisir les adaptations de vocabulaire, d'exemple et de détail.
4. Produire les deux versions à partir des mêmes références.
5. Comparer les versions avec les mêmes critères.

Démonstration professionnelle

Authentification à deux facteurs

La version débutante explique simplement l'action à réaliser ; la version professionnelle détaille les conditions d'usage. La règle de sécurité reste identique dans les deux textes.

Production attendue dans l'exercice

- Les trois informations qui doivent rester stables.
- La description des deux publics et les deux versions.
- Une comparaison et au moins une correction justifiée.

Avant de déclarer l'exercice terminé

Le sens, les réserves et les faits sont-ils identiques ? Les différences viennent-elles bien des besoins des publics ?

MODULE 4 - 1 H

Concevoir une activité pédagogique observable

Utiliser l'IA pour préparer une activité cohérente tout en laissant au formateur la validation du contenu, de la durée et des adaptations.

Méthode guidée

1. Cadrer le public, les prérequis, la modalité et la durée.
2. Formuler un objectif avec une action observable.
3. Faire produire une trace directement liée à l'objectif.
4. Préparer les réponses attendues et quatre critères.
5. Simuler le déroulé puis corriger un problème de faisabilité.

Démonstration professionnelle

Repérer un e-mail suspect

Les apprenants analysent un message fictif, relèvent trois indices et justifient leur décision. Le corrigé s'appuie uniquement sur les références fournies et l'adaptation reste à valider avec la personne concernée.

Production attendue dans l'exercice

- Le prompt et la première proposition d'activité.
- La production attendue, le corrigé et les quatre critères.
- Le contrôle de faisabilité et l'amélioration apportée.

Avant de déclarer l'exercice terminé

L'objectif, l'activité, la production, le corrigé et les critères évaluent-ils bien la même compétence ?

MODULE 5 - 45 MIN

Préparer le cahier des charges d'une page HTML

Décrire le public, les contenus, la structure et les contrôles avant de demander une production technique.

Méthode guidée

1. Définir le public, son besoin et l'action principale.
2. Lister les contenus et médias réellement autorisés.
3. Organiser les sections et leurs priorités sur écran étroit.
4. Décrire les interactions, le clavier et les règles d'accessibilité.
5. Faire valider le cahier des charges avant tout code.

Démonstration professionnelle

Page d'un atelier

La première réponse propose uniquement l'arborescence, l'ordre mobile et les points à confirmer. Elle n'invente aucun contenu, aucune collecte de données et aucune dépendance externe.

Production attendue dans l'exercice

- Le prompt de cadrage et l'arborescence proposée.
- Les choix à confirmer avant la production de code.
- Les tests prévus : clavier, titres, libellés, contrastes et mobile.

Avant de déclarer l'exercice terminé

La page peut-elle être comprise et validée avant le code ? Les contenus absents sont-ils signalés au lieu d'être inventés ?

MODULE 6 - 45 MIN

Construire un processus de travail contrôlé

Décomposer une tâche en étapes simples, chacune associée à une entrée, un résultat, des critères et une validation humaine.

Méthode guidée

1. Définir le livrable final et son destinataire.
2. Recenser les entrées autorisées et les données interdites.
3. Découper le travail en trois à cinq étapes.
4. Ajouter les validations et les conditions d'arrêt.
5. Tester avec un cas fictif et corriger uniquement l'étape défailante.

Démonstration professionnelle

Compte rendu à partir de notes

Les notes fictives sont structurées, contrôlées puis transformées. Seul un résultat validé devient l'entrée de l'étape suivante ; aucun envoi ou publication n'est déclenché automatiquement.

Production attendue dans l'exercice

- Le tableau du workflow, ses entrées, sorties et validations.
- Les prompts réutilisables avec leurs variables.
- Le test, l'écart constaté et la correction apportée.

Avant de déclarer l'exercice terminé

Chaque étape possède-t-elle un critère, une validation et une condition d'arrêt ? Les actions externes restent-elles humaines ?

BIBLIOTHÈQUE - PROMPT 1

Cadrer une demande professionnelle

Remplacez les éléments entre crochets. Conservez uniquement des informations nécessaires et autorisées.

Je souhaite rédiger un e-mail professionnel.

Objectif : [indiquer le résultat recherché].
Contexte : [préciser la situation utile].
Destinataire : [fonction, niveau de connaissance et attentes].
Informations autorisées : [faits ou éléments non confidentiels que l'IA peut utiliser].
Contraintes : [ton, longueur, informations obligatoires et éléments à éviter].
Format attendu : [objet, formule d'appel, paragraphes, appel à l'action et signature].
Critères de réussite : [indiquer trois points observables permettant de contrôler le résultat].

Avant de rédiger, pose-moi jusqu'à trois questions si une information essentielle manque.

Contrôles

Destinataire, faits, dates, données transmises, format et trois critères de réussite.

Trace à conserver

Demande initiale	La version spontanée avant structuration
Écart observé	Le point précis à corriger
Amélioration	La modification apportée au prompt

BIBLIOTHÈQUE - PROMPT 2

Produire une synthèse fidèle

Délimitez clairement la source et ne demandez aucun complément extérieur.

À partir du texte placé entre <source> et </source>, produis une synthèse destinée à [public].

Usage de la synthèse : [informer, préparer une décision, organiser des actions ou autre usage précis].

<source>

[coller ici une courte source fictive ou explicitement autorisée]

</source>

Format attendu :

1. faits établis ;
2. décisions prises ;
3. actions à réaliser, avec responsable et échéance uniquement s'ils sont précisés ;
4. points à confirmer.

Contraintes : ne rien inventer ; conserver le sens et les réserves ; écrire « non précisé » lorsqu'une information manque ; signaler toute ambiguïté ; terminer par une liste de vérifications dans la source.

Contrôles

Retrouver chaque fait, décision, responsable et échéance dans le document d'origine. Une absence doit rester une absence.

BIBLIOTHÈQUE - PROMPT 3

Adapter un contenu à deux publics

Définissez ce qui doit changer et ce qui doit rester strictement identique.

Sujet : [sujet].

Informations de référence autorisées :

- [fait ou idée essentielle 1] ;
- [fait ou idée essentielle 2] ;
- [limite ou réserve à conserver].

Public 1 : [profil débutant, besoin et action attendue].

Public 2 : [profil professionnel, niveau de connaissance et action attendue].

Pour chaque public, fournis : une explication courte ; un exemple adapté ; une erreur fréquente ; une question de vérification ; l'action à retenir.

Contraintes : conserver les trois informations de référence ; ne rien inventer ; expliquer le vocabulaire technique au public débutant ; préciser les conditions et limites pour le public professionnel.

Termine par un tableau comparant le vocabulaire, l'exemple, le niveau de détail et le message conservé.

Contrôles

Comparer le sens, les faits, les réserves, le vocabulaire, les exemples et le niveau de détail.

BIBLIOTHÈQUE - PROMPT 4

Construire une ressource pédagogique

Le formateur reste responsable du contenu, de la faisabilité et des adaptations.

Conçois une activité pédagogique à partir des informations suivantes.

Compétence travaillée : [compétence]. Public : [profil, niveau et besoin]. Prérequis : [prérequis]. Modalité : [modalité]. Durée totale : [durée].

Objectif observable : à la fin, l'apprenant sera capable de [verbe d'action et résultat attendu].

Informations de référence autorisées : [faits, procédure ou source]. Matériel : [liste]. Adaptations déjà validées : [éléments connus ou aucune].

Propose : 1. titre et objectif ; 2. étapes minutées ; 3. consignes ; 4. exemple fondé sur les références ; 5. production attendue ; 6. corrigé commenté ; 7. quatre critères observables ; 8. variante d'accessibilité à confirmer ; 9. points à valider avant l'animation.

Contraintes : activité réalisable dans la durée ; aucune invention ; écrire « à confirmer par le formateur » si une information manque ; aucune adaptation individuelle non validée ; aucune donnée personnelle, sensible ou confidentielle demandée.

Contrôles

Alignement entre objectif, activité, production, corrigé et critères ; durée réaliste ; références fiables ; adaptation validée.

BIBLIOTHÈQUE - PROMPT 5

Préparer une page HTML en deux phases

La première phase s'arrête au cahier des charges. Aucun code ne doit être produit avant validation.

Nous allons préparer une page HTML en deux phases. Ne produis aucun code pendant la première phase.

Sujet : [sujet]. Public : [profil, niveau et besoin]. Objectif : [ce que le public doit comprendre]. Action principale : [action]. Contenus autorisés : [textes, faits et médias]. Sections obligatoires : [liste]. Identité visuelle : [éléments ou non précisée]. Interactions : [liste ou aucune]. Dépendances autorisées : [liste ou aucune]. Données à ne pas collecter : [liste].

Phase 1 : reformule le besoin ; pose jusqu'à cinq questions ; propose l'arborescence ; précise le rôle de chaque section ; indique l'ordre sur écran étroit ; décris les interactions au clavier ; prévois libellés, focus, alternatives et contrastes ; termine par un tableau des points à confirmer ; attends ma validation.

Phase 2, uniquement après validation : produis un HTML autonome et un CSS simple ; utilise une structure sémantique ; n'ajoute aucune dépendance, collecte ou donnée non autorisée ; remplace les informations absentes par « contenu à fournir » ; fournis les tests clavier, liens, titres, images, contrastes, téléphone, ordinateur et absence de défilement horizontal.

Contrôles

Valider l'arborescence avant le code, puis tester le clavier, les titres, les libellés, les contrastes et l'affichage mobile.

BIBLIOTHÈQUE - PROMPT 6

Construire un workflow contrôlé

Le processus reste manuel : aucune automatisation, publication ou décision externe n'est déclenchée.

Nous allons construire un processus de travail manuel et contrôlé. Il ne doit déclencher aucune automatisation ni action externe.

Tâche : [tâche]. Livrable final : [résultat et format]. Destinataire et usage : [public et action préparée]. Entrées autorisées : [sources]. Données interdites : [liste]. Critères du livrable : [trois à cinq critères]. Responsable de validation : [fonction]. Actions interdites à l'IA : [envoi, publication, décision ou autre].

Phase 1 : reformule l'objectif ; signale les informations manquantes ; propose trois à cinq étapes avec objectif, entrée, résultat, critères, validation et condition d'arrêt ; vérifie que seul un résultat validé alimente l'étape suivante ; attends ma validation.

Phase 2 : rédige un prompt par étape avec des variables ; demande uniquement le nécessaire ; impose le format et les critères ; écris « information manquante » au lieu d'inventer ; termine par une pause de validation ; arrête en cas de donnée interdite, source absente ou décision humaine.

Phase 3 : propose un cas fictif ; indique les traces à conserver ; fournis une grille pour noter le résultat, l'écart, la correction et la décision de poursuivre ou d'arrêter.

Contrôles

Valider chaque étape, minimiser les données, appliquer les conditions d'arrêt et conserver la trace des corrections.

MÉTHODE DE TEST

Améliorer sans tout recommencer

Une bonne itération nomme un écart observable et modifie uniquement ce qui doit l'être.

Écart	Relance ciblée
Information manquante	Pose-moi trois questions sur les informations indispensables avant de poursuivre.
Ton trop technique	Réécris pour un débutant et explique chaque terme spécialisé lors de sa première utilisation.
Réponse trop longue	Conserve uniquement les faits et actions indispensables dans 150 mots maximum.
Fait non justifié	Indique la phrase de la source qui confirme ce fait. Si aucune phrase ne le confirme, retire-le.
Format incorrect	Reprends uniquement la présentation selon [structure], sans modifier le contenu déjà validé.
Processus bloqué	Arrête l'étape, signale l'entrée manquante et précise la validation humaine nécessaire.

Journal de trois versions

Version	Écart observé	Correction demandée	Décision
1			
2			
3			

Condition d'arrêt

Arrêtez lorsque les critères sont atteints ou lorsqu'une source, une donnée autorisée ou une décision humaine manque. La multiplication des relances ne remplace pas la vérification.

ÉVALUATION FINALE

Concevoir, tester et présenter un prompt maîtrisé

Réutilisez un travail commencé pendant les exercices. Le formateur évalue la méthode et les contrôles, pas un résultat parfait du premier coup.

Livrable	Contenu attendu	Preuve
1. Prompt final	Prompt initial, écart, amélioration et version finale.	Journal d'itération ou description.
2. Résultat	Résultat final ou maquette adapté au besoin.	Document, texte ou lien sécurisé.
3. Contrôles	Critères, sources, données, limites et décision d'usage.	Grille ou synthèse de vérification.
4. Réutilisation	Variables, prochain usage et contrôle humain à conserver.	Modèle réutilisable expliqué.

Les quatre critères

- **Cadrage** : besoin, public, résultat, informations autorisées et contraintes.
- **Prompt** : structure, critères de réussite et amélioration justifiée.
- **Contrôles** : sources, données, limites, décision et validation humaine.
- **Explication** : choix, correction, conditions de réutilisation et transfert.

Règle de validation

Les quatre critères doivent atteindre au minimum le niveau **Acquis**. Le niveau **Maîtrisé** valorise une autonomie supplémentaire mais n'est pas obligatoire.

Mon cas

Besoin et public	Situation et utilisateur du résultat
Résultat attendu	Livrable concret
Risque principal	Point de vigilance ou condition d'arrêt
Validation	Personne et sources de contrôle

LEXIQUE ESSENTIEL

Douze notions pour se repérer

Retrouvez les 36 définitions illustrées dans le lexique de l'espace apprenant.

Ancrage dans une source

Consigne qui limite la réponse à un document clairement identifié.

Condition d'arrêt

Situation qui interrompt le processus pour éviter une erreur ou demander une décision humaine.

Contexte

Informations utiles pour comprendre la situation, le public et l'usage.

Critère de réussite

Condition observable permettant de contrôler le résultat.

Format de sortie

Forme précise demandée pour présenter la réponse.

Hallucination

Information fausse, inventée ou non vérifiée produite par une IA.

Itération

Nouvel essai après analyse d'un écart et correction ciblée.

Message invariant

Information qui doit conserver le même sens dans toutes les versions.

Prompt

Instruction ou ensemble de consignes fourni à une IA.

Source de référence

Document dans lequel les faits doivent être vérifiés.

Validation humaine

Contrôle réalisé par une personne compétente avant utilisation.

Workflow

Enchaînement d'étapes, d'entrées, de résultats et de contrôles.

Bibliothèque Notion

Les six prompts complets, leurs variables et leurs contrôles sont également disponibles depuis l'onglet **Supports et liens** de l'espace apprenant.

AVANT UTILISATION

Checklist finale

Cochez chaque ligne avant d'utiliser ou de diffuser un résultat préparé avec une IA.

☐ Le besoin, le public et le résultat attendu sont explicites.
☐ L'outil utilisé est autorisé pour cette tâche.
☐ Les informations transmises sont nécessaires, autorisées et minimisées.
☐ Les sources de référence sont clairement identifiées.
☐ Le résultat respecte le format et les critères de réussite.
☐ Les faits, chiffres, dates, noms, liens et citations ont été vérifiés.
☐ Les informations absentes ou incertaines restent visibles.
☐ Le ton, le vocabulaire et les exemples conviennent au public.
☐ Aucune action externe ou décision sensible n'est déclenchée automatiquement.
☐ Les limites et conditions d'arrêt ont été respectées.
☐ Une personne compétente a validé le résultat avant utilisation.
☐ Les versions et contrôles utiles ont été conservés si l'enjeu le justifie.

Ma prochaine amélioration

Écart repéré	Ce qui ne répond pas encore au besoin
Correction ciblée	Le changement à apporter au prompt
Contrôle humain	La personne, la source et la décision finale

Responsabilité humaine

L'IA peut accélérer une préparation. Elle ne remplace ni l'expertise métier, ni la vérification des sources, ni la décision de la personne responsable.