Contenido

Complemento Carta Porte

- 1. Estándar del Complemento Carta Porte.
- 2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original.
- 3. Uso del Complemento Carta Porte.
- 4. Validaciones adicionales a realizar por el Proveedor.
- 5. Control de Cambios.

1. Estándar del Complemento Carta Porte

Estructura

Elementos

Elemento: CartaPorte Diagrama

attributes

Version

Atributo requerido con valor prefijado en el cual se indica la versión del complemento Carta Porte.

Transpinternac

Atributo requerido para expresar si los bienes y/o mercancías que son transportadas ingresan o salen del territorio nacional.

EntradaSalidaMerc


Atributo condicional para precisar si los bienes y/o mercancías ingresan o salen del territorio nacional,

PaisOrigenDestino

Atributo condicional para registrar la clave del país de origen o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

ViaEntradaSalida

Atributo condicional para registrar la vía de ingreso o salida de los bienes y/o mercancías en territorio nacional.



Complemento para incorporar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), la información relacionada a los bienes y/o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como lo referente al medio por el que se transportan; ya sea por vía terrestre (autotransporte y férrea), marítima y/o aérea; además de incluir el traslado de hidrocarburos y petrolíferos.

Atributos

| Version | | |
|-----------------|---|--|
| Descripción | Atributo requerido con valor prefijado en el cual se indica la versión del complemento Carta Porte. | |
| Uso | requerido | |
| Valor Prefijado | 2.0 | |

Transpinternac


| Descripción | Atributo requerido para expresar si los bienes y/o |
|----------------------------|---|
| | mercancías que son transportadas ingresan o salen del territorio nacional. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Valores | Sí |
| Permitidos | No |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| radaSalidaMerc | |
| Descripción | Atributo condicional para precisar si los bienes y/o mercancías ingresan o salen del territorio nacional. |
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Valores Permitidos | Entrada Salida |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| sOrigenDestino | |
| Descripción | Atributo condicional para registrar la clave del país de origen o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. |
| Uso | opcional |
| Tipo Especial | catCFDI:c_Pais |
| EntradaSalida | |
| Descripción | Atributo condicional para registrar la vía de ingreso o salida de los bienes y/o mercancías en territorio nacional. |
| Uso | opcional |
| Tipo Especial | catCartaPorte:c_CveTransporte |
| | |
| alDistRec | |
| alDistRec Descripción | de las distancias recorridas, registradas en el atributo |
| | de las distancias recorridas, registradas en el atributo "DistanciaRecorrida", para el traslado de los bienes y/o |
| Descripción | |
| Descripción Uso | de las distancias recorridas, registradas en el atributo "DistanciaRecorrida", para el traslado de los bienes y/o mercancías. opcional |
| Uso Tipo Base Valor Mínimo | de las distancias recorridas, registradas en el atributo "DistanciaRecorrida", para el traslado de los bienes y/o mercancías. opcional xs:decimal |

Elementos Hijo (min,max)

| Secuencia (1, 1) | Ubicaciones (1, 1) |
|------------------|-------------------------|
| | Mercancias (1, 1) |
| | FiguraTransporte (0, 1) |

Elemento: Ubicaciones

Diagrama



Descripción

Nodo requerido para registrar las distintas ubicaciones que sirven para indicar el domicilio del origen y/o destino que tienen los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

Elementos Hijo (min,max)

| Secuencia (1, 1) | Ubicacion (2, Ilimitado) |
|---------------------|--------------------------|
| Elemento: Ubicacion | |
| Diagrama | |

TipoUbicacion

Atributo requerido para precisar si el tipo de ubicación corresponde al origen o destino de las ubicaciones para el traslado de los bienes y/o mercancías en los distintos medios de transporte.

IDUbicacion

Atributo condicional para registrar una clave que sirva para identificar el punto de salida o entrada de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte, la cual estará integrada de la siguiente forma: para origen el acrónimo "OR" o para destino el acrónimo "DE" seguido de 6 dígitos numéricos asignados por el contribuyente que emite el comprobante para su identificación.

RFCRemitenteDestinatario

Atributo requerido para registrar el RFC del remitente o destinatario de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

NombreRemitenteDestinatario

Atributo opcional para registrar el nombre del remitente o destinatario de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte,

NumRegldTrib

Atributo condicional para registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia, para los efectos fiscales del remitente o destinatario de los bienes y/o mercancias que se trasladan cuando se trate de residentes en el extranjero.

ResidenciaFiscal

Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del remitente o destinatario de los bienes y/o mercancías, conforme el catálogo de CFDI c_Pais publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1.

NumEstacion

Atributo condicional para registrar la clave de la estación de origen o destino para el traslado de los bienes y/o mercancías que se realiza a través de los distintos medios de transporte, esto de acuerdo al valor de la columna "Clave identificación" del catálogo c_Estaciones del complemento Carta Porte que permita asociarla al tipo de transporte.

NombreEstacion

Atributo condicional para registrar el nombre de la estación de origen o destino por la que se pasa para efectuar el traslado de los bienes y/lo mercancias a tra vés de los distintos medios de transporte, conforme al catálogo c_Estaciones del complemento Carta Porte.

NavegacionTrafico

Atributo condicional para registrar el tipo de puerto de origen o destino en el cual se documentan los bienes y/o mercancías que se trasladan y/a marítima.

FechaHora Salida Llegada

Atributo requerido para registrar la fecha y hora estimada en la que salen o llegan los bienes y/o mercancías de origen o al destino, respectivamente. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss.

TipoEstacion

Atributo condicional para registrar el tipo de estación por el que pasan los bienes y/o mercancías durante su traslado a través de los distintos medios de transporte.

DistanciaRecorrida

Atributo condicional para registrar en kilómetros la distancia recorrida entre la ubicación de origen y la de destino parcial o final, por los distintos medios de transporte que trasladan los bienes y/o mercancías.

cartaporte20:Domicilio

Nodo condicional para registrar información del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

Descripción

Nodo requerido para registrar la ubicación que sirve para indicar el domicilio del origen y/o destino parcial o final, que tienen los bienes

cartaporte20:Ubicacion

2...∞

Nodo requerido para registrar la ubicación que sirve para indicar el domicilio del origen y/o destino parcial o final, que tienen los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

| TipoUbicacion | |
|----------------------|---|
| Descripción | Atributo requerido para precisar si el tipo de ubicación |
| Descripcion | corresponde al origen o destino de las ubicaciones para |
| | el traslado de los bienes y/o mercancías en los distintos |
| | medios de transporte. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Valores | Origen |
| Permitidos | Destino |
| Espacio en | Colapsar |
| Blanco | |
| IDUbicacion | |
| Descripción | Atributo condicional para registrar una clave que sirva |
| • | para identificar el punto de salida o entrada de los bienes |
| | y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos |
| | medios de transporte, la cual estará integrada de la |
| | siguiente forma: para origen el acrónimo "OR" o para |
| | destino el acrónimo "DE" seguido de 6 dígitos numéricos |
| | asignados por el contribuyente que emite el comprobante para su identificación. |
| Uso | opcional |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Tipo Base | xs:string |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | (OR DE)[0-9]{6} |
| - | <u> </u> |
| RFCRemitenteDestina | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar el RFC del remitente o |
| | destinatario de los bienes y/o mercancías que se |
| | trasladan a través de los distintos medios de transporte. |
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | tdCFDI:t_RFC |
| NombreRemitenteDes | tinataria |
| Descripción | Atributo opcional para registrar el nombre del remitente |
| Descripcion | o destinatario de los bienes y/o mercancías que se |
| | trasladan a través de los distintos medios de transporte. |
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| Longitud Máxima | 254 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| | |

| | Patrón | [^]]{1,254} |
|-----|---------------------------|---|
| | | |
| Nui | mRegldTrib Descripción | Atributo condicional para registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia, para los efectos fiscales del remitente o destinatario de los bienes y/o mercancías que se trasladan cuando se |
| | Uso | trate de residentes en el extranjero. opcional |
| | Tipo Base | · |
| | - | xs:string |
| | Longitud Mínima | 6 40 |
| | Longitud Máxima | |
| | Espacio en Blanco | Colapsar |
| | Patrón | [^]{6,40} |
| Dog | sidenciaFiscal | |
| Ke | Descripción | Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del remitente o destinatario de los bienes y/o mercancías, conforme el catálogo de CFDI c_Pais publicado en el portal del SAT |
| | Uso | en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1. |
| | | opcional |
| | Tipo Especial | catCFDI:c_Pais |
| Nui | mEstacion | |
| | Descripción | Atributo condicional para registrar la clave de la estación de origen o destino para el traslado de los bienes y/o mercancías que se realiza a través de los distintos medios de transporte, esto de acuerdo al valor de la columna "Clave identificación" del catálogo c_Estaciones del complemento Carta Porte que permita asociarla al tipo de transporte. |
| | Uso | opcional |
| | Tipo Especial | catCartaPorte:c_Estaciones |
| | | |
| No | mbreEstacion | |
| | Descripción | Atributo condicional para registrar el nombre de la estación de origen o destino por la que se pasa para efectuar el traslado de los bienes y/o mercancías a través de los distintos medios de transporte, conforme al catálogo c_Estaciones del complemento Carta Porte. |
| | Uso | opcional |
| | Tipo Base | xs:string |
| | Longitud Mínima | 1 |
| | Longitud Máxima | 50 |
| | Espacio en Blanco | Colapsar |

| Ί, | ,5 | U | Į |
|----|----|-----|--------|
| Ĺ | Ι. | ι,υ | [1,50] |

| NavegacionTrafico | |
|----------------------------|--|
| Descripción | Atributo condicional para registrar el tipo de puerto de origen o destino en el cual se documentan los bienes y/o mercancías que se trasladan vía marítima. |
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Valores | Altura |
| Permitidos | Cabotaje |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| FechaHoraSalidaLleg | yada |
| Descripción | Atributo requerido para registrar la fecha y hora estimada en la que salen o llegan los bienes y/o mercancías de origen o al destino, respectivamente. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss. |
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | tdCFDI:t_FechaH |
| TipoEstacion Descripción | Atributo condicional para registrar el tipo de estación por |
| | el que pasan los bienes y/o mercancías durante su traslado a través de los distintos medios de transporte. |
| Uso | opcional |
| Tipo Especial | catCartaPorte:c_TipoEstacion |
| DistanciaRecorrida | |
| Descripción | Atributo condicional para registrar en kilómetros la distancia recorrida entre la ubicación de origen y la de destino parcial o final, por los distintos medios de transporte que trasladan los bienes y/o mercancías. |
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:decimal |
| Valor Mínimo Incluyente | 0.01 |
| Valor Máximo Incluyente | 99999 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |

Elementos Hijo (min,max)

| Se | ecuencia (1, 1) | Domicilio (0, 1) |
|----|-----------------|------------------|

Elemento: Domicilio

Diagrama



Calle

Atributo opcional para registrar la calle en la que está ubicado el domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

NumeroExterior

Atributo opcional que sirve para registrar el número exterior del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios del transporte.

NumeroInterior

Atributo opcional que sirve para registrar el número interior, en caso de existir, del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

Colonia

Atributo opcional que sirve para registrar la clave de la colonia o dato análogo, del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

Localidad

Atributo opcional que sirve para registrar la ciudad, población, o dato análogo del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

cartaporte20:Domicilio

Nodo condicional para registrar información del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

Referencia

Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS.

Municipio :

Atributo opcional que sirve para registrar el municipio, delegación o alcaldía, condado o dato análogo del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

Estado

Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

Pais

Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, conforme con el catálogo de c_País del CFDI, publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1.

CodigoPostal

Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancias que se trasladan en los distintos medios de transporte.

Descripción

Nodo condicional para registrar información del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

| Calle | |
|----------------|---|
| Descripción | Atributo opcional para registrar la calle en la que está ubicado el domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
| Uso | opcional |
| Tipo Especial | tdCFDI:t_Descrip100 |
| NumeroExterior | |
| Descripción | Atributo opcional que sirve para registrar el número exterior del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios del transporte. |
| Uso | opcional |
| Tipo Especial | tdCFDI:t_NumeroDomicilio |
| NumeroInterior | |
| Descripción | Atributo opcional que sirve para registrar el número interior, en caso de existir, del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
| Uso | opcional |
| Tipo Especial | tdCFDI:t_NumeroDomicilio |
| Colonia | |
| Descripción | Atributo opcional que sirve para registrar la clave de la colonia o dato análogo, del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
| Uso | opcional . |
| Tipo Especial | tdCFDI:t_Descrip120 |
| Localidad | |
| Descripción | Atributo opcional que sirve para registrar la ciudad, población, o dato análogo del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
| Uso | Opcional : |
| Tipo Especial | tdCFDI:t_Descrip120 |
| Referencia | |
| Descripción | Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS. |
| Uso | Opcional |
| Tipo Especial | tdCFDI:t_Referencia |
| | |

| Mu | nicipio | |
|-----|----------------------|---|
| | Descripción | Atributo opcional que sirve para registrar el municipio, delegación o alcaldía, condado o dato análogo del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
| | Uso | opcional |
| | Tipo Especial | tdCFDI:t_Descrip120 |
| | | |
| Est | ado | |
| | Descripción | Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
| | Uso | requerido |
| | Tipo Base | xs:string |
| | Longitud Mínima | 1 |
| | Longitud Máxima | 30 |
| | Espacio en Blanco | Colapsar |
| | Patrón | [^]{1,30} |
| Pai | s | |
| | Descripción | Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, conforme con el catálogo de c_Pais del CFDI, publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1. |
| | Uso | requerido |
| | Tipo Especial | catCFDI:c_Pais |
| | | |
| Co | digoPostal | |
| | Descripción | Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
| | Uso | requerido |
| | Tipo Base | xs:string |
| | Longitud Mínima | 1 |
| | Longitud Máxima | 12 |
| | Espacio en Blanco | Colapsar |

Elemento: Mercancias

attributes

PesoBrutoTotal

Atributo requerido para registrar la suma del peso bruto total estimado de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

UnidadPeso

Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada del peso de los bienes y/o mercancias que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

PesoNetoTotal

Atributo condicional para registrar la suma de los valores indicados en el atributo "PesoNeto" del nodo "DetalleMercancia".

NumTotalMercancias

Atributo requerido para registrar el número total de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, identificándose por cada nodo "Mercancia" registrado en el complemento.

CargoPorTasacion

Atributo opcional para expresar el monto del importe pagado por la tasación de los bienes y/o mercancías que se trasladan vía aéres

cartaporte20:Mercancias

Nodo requerido para registrar la información de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

cartaporte20:Mercancia

Nodo requerido para registrar detalladamente la información de los bienes y/o mercancias que se trasladan en los distintos medios de transporte.

cartaporte20:Autotransporte

Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del autotransporte de carga, por medio del cual se trasladan los bienes y/o mercancias, que transitan a través de las carreteras del territorio nacional.

cartaporte20:TransporteMariti...

Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación de la embarcación a través de la cual se trasladan los bienes y/o mercancías por vía marítima.

cartaporte20:TransporteAereo

Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del transporte aéreo por medio del cual se trasladan los bienes y/o mercancías.

cartaporte20:TransporteFerrovi...

Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del carro o contenedor en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.

Nodo requerido para registrar la información de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

| Atributo requerido para registrar la suma del peso bruto total estimado de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
|--|
| requerido |
| xs:decimal |
| 0.001 |
| 3 |
| Colapsar |
| |
| Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada del peso de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. |
| requerido |
| catCartaPorte:c_ClaveUnidadPeso |
| Atributo condicional para registrar la suma de los valores indicados en el atributo "PesoNeto" del nodo |
| "DetalleMercancia". opcional |
| xs:decimal |
| |
| 0.001 |
| 3 |
| Colapsar |
| |
| |
| Atributo requerido para registrar el número total de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, identificándose por cada nodo "Mercancia" registrado en el complemento. |
| requerido |
| xs:int |
| 1 |
| |

| Espacio | en |
|---------|----|
| Rlanco | |

Colapsar

CargoPorTasacion

| Descripción | Atributo opcional para expresar el monto del importe pagado por la tasación de los bienes y/o mercancías que se trasladan vía aérea. |
|---------------|--|
| Uso | opcional |
| Tipo Especial | tdCFDI:t_Importe |

Elementos Hijo (min,max)

| Secuencia (1, 1) | Mercancia (1, Ilimitado) |
|------------------|------------------------------|
| | Autotransporte (0, 1) |
| | TransporteMaritimo (0, 1) |
| | TransporteAereo (0, 1) |
| | TransporteFerroviario (0, 1) |

Elemento: Mercancia

Diagrama

attributes

BienesTransp

Atributo requerido para registrar la clave de producto de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

ClaveSTCC

Atributo opcional para expresar la clave de producto de la STCC (por sus siglas en inglés, Standard Transportation Commodity Code), cuando el medio de transporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías sea ferroviario.

Descripcion

Atributo requerido para detallar las características de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

Cantidad

Atributo requerido para expresar la cantidad total de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

ClaveUnidad

Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías registrados.

Unidad

Atributo opcional para registrar la unidad de medida propia para la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías.

Dimensiones

Atributo opcional para expresar las medidas del empaque de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. Se debe registrar la longitud, la altura y la anchura en centímetros o en pulgadas, separados dichos valores con una diagonal, i.e. 30/40/30cm.

MaterialPeligroso

Atributo condicional para precisar que los bienes y/o mercancías que se trasladan son considerados o clasificados como material peligroso.

CveMaterialPeligroso

Atributo condicional para indicar la clave del tipo de material peligroso que se transporta de acuerdo a la NOM-002-SCT/2011.

Embalaje

Atributo condicional para precisar la clave del tipo de embalaje que se requiere para transportar el material o residuo peligroso.

DescripEmbalaje

Atributo opcional para expresar la descripción del embalaje de los bienes y/o mercancías que se trasladan y que se consideran material o residuo peligroso.

PesoEnKg

Atributo requerido para indicar en kilogramos el peso estimado de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

cartaporte20:Mercancia

1..∞

Nodo requerido para registrar detalladamente la información de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

ValorMercancia _____

Atributo condicional para expresar el monto del valor de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor mercado, al valor pactado en la contraprestación o bien al valor estimado que determine el contribuvente.

Moneda ----

Atributo condicional para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar el valor de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. Cuando se usa moneda nacional se registra MXN, de acuerdo a la especificación ISO 4217.

FraccionArancelaria

Atributo condicional que sirve para expresar la clave de la fracción arancelaria que corresponde con la descripción de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

UUIDComercioExt

Atributo opcional para expresar el folio fiscal (UUID) del comprobante de comercio exterior que se relaciona.

cartaporte20:Pedimentos 0...

0..∞

Nodo condicional para registrar la información del(los) número(s) de pedimento(s) de importación que se encuentra(n) asociado(s) al traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera que para acreditar la legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional.

cartaporte20:GuiasIdentificacion

0..0

Nodo condicional para registrar la información del(los) número(s) de guía(s) que se encuentre(n) asociado(s) al(los) paquete(s) que se traslada(n) dentro del territorio nacional.

cartaporte20:CantidadTransporta

0..0

Nodo opcional para registrar la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte, que será captada o distribuida en distintos puntos, a fin de identificar el punto de origen y destino correspondiente.

cartaporte20:DetalleMercancia

Nodo condicional para registrar especificaciones de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

Nodo requerido para registrar detalladamente la información de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

| BienesTransp | |
|----------------------------|--|
| Descripción | Atributo requerido para registrar la clave de producto de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | catCartaPorte:c_ClaveProdServCP |
| ClaveSTCC | |
| Descripción | Atributo opcional para expresar la clave de producto de la STCC (por sus siglas en inglés, Standard Transportation Commodity Code), cuando el medio de transporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías sea ferroviario. |
| Uso | Opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 6 |
| Longitud Máxima | 7 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [0-9]{6,7} |
| Descripcion Descripción | Atributo requerido para detallar las características de los |
| | bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| Longitud Máxima | 1000 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^]{1,1000} |
| Cantidad | |
| Descripción | Atributo requerido para expresar la cantidad total de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:decimal |
| Valor Mínimo Incluyente | 0.000001 |

| Posiciones Decimales | 6 |
|-------------------------|--|
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| laveUnidad | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías registrados. |
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | catCFDI:c_ClaveUnidad |
| nidad | |
| Descripción | Atributo opcional para registrar la unidad de medida propia para la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías. |
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| Longitud Máxima | 20 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^]{1,20} |
| mensiones | |
| Descripción | Atributo opcional para expresar las medidas del empaque de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. Se debe registrar la longitud, la altura y la anchura en centímetros o en pulgadas, separados dichos valores con una diagonal, i.e. 30/40/30cm. |
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Patrón | ([0-9]{1,3}[/]){2}([0-9]{1,3})(cm plg) |
| laterialPeligroso | |
| Descripción | Atributo condicional para precisar que los bienes y/o mercancías que se trasladan son considerados o clasificados como material peligroso. |
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Valores Permitidos | Sí No |
| Espacio en | Colapsar |

| Descripción | Atributo condicional para indicar la clave del tipo de material peligroso que se transporta de acuerdo a la |
|----------------------------|---|
| | NOM-002-SCT/2011. |
| Uso | opcional |
| Tipo Especial | catCartaPorte:c_MaterialPeligroso |
| Embalaje | |
| Descripción | Atributo condicional para precisar la clave del tipo de embalaje que se requiere para transportar el material o residuo peligroso. |
| Uso | opcional |
| Tipo Especial | catCartaPorte:c_TipoEmbalaje |
| DescripEmbalaje | |
| Descripción | Atributo opcional para expresar la descripción de embalaje de los bienes y/o mercancías que se trasladar y que se consideran material o residuo peligroso. |
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| Longitud Máxima | 100 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^]{1,100} |
| | |
| PesoEnKg | |
| Descripción | Atributo requerido para indicar en kilogramos el peso estimado de los bienes y/o mercancías que se trasladar en los distintos medios de transporte. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:decimal |
| Valor Mínimo Incluyente | 0.001 |
| Posiciones Decimales | 3 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| ValorMercancia | |
| Descripción | Atributo condicional para expresar el monto del valor de los bienes y/o mercancías que se trasladan en lo distintos medios de transporte, de acuerdo al valor mercado, al valor pactado en la contraprestación o bien al valor estimado que determine el contribuyente. |
| Uso | opcional |
| | |

| woneda | |
|-------------|--|
| Descripción | |

Uso

Atributo condicional para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar el valor de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. Cuando se usa moneda nacional se registra MXN, de acuerdo a la especificación ISO 4217. opcional catCFDI:c_Moneda

Tipo Especial

FraccionArancelaria

| Descripción | Atributo condicional que sirve para expresar la clave de la fracción arancelaria que corresponde con la descripción de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
|---------------|--|
| Uso | opcional |
| Tipo Especial | catComExt:c_FraccionArancelaria |

UUIDComercioExt

| Descripción | Atributo opcional para expresar el folio fiscal (UUID) del comprobante de comercio exterior que se relaciona. |
|-------------|---|
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Patrón | [a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12} |

Elementos Hijo (min,max)

| Secuencia (1, 1) | Pedimentos (0, Ilimitado) |
|------------------|------------------------------------|
| | GuiasIdentificacion (0, Ilimitado) |
| | CantidadTransporta (0, Ilimitado) |
| | DetalleMercancia (0, 1) |

Elemento: Pedimentos

Diagrama



Nodo condicional para registrar la información del(los) número(s) de pedimento(s) de importación que se encuentra(n) asociado(s) al traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional.

attributes

Pedimento

Atributo requerido para expresar el número de pedimento de importación que se encuentra asociado con el traslado de los bienes v/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia y tenencia durante su traslado en territorio nacional, el cual se expresa en el siguiente formato: últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.

Descripción

Nodo condicional para registrar la información del(los) número(s) de pedimento(s) de importación que se encuentra(n) asociado(s) al traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional.

| Pedimento | |
|-------------|---|
| Descripción | Atributo requerido para expresar el número de pedimento de importación que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia y tenencia durante su traslado en territorio nacional, el cual se expresa en el siguiente formato: últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud | 21 |

Elemento: GuiasIdentificacion Diagrama



Nodo condicional para registrar la información del(los) número(s) de guía(s) que se encuentre(n) asociado(s) al(los) paquete(s) que se traslada(n) dentro del territorio nacional.

attributes NumeroGuialdentificacion Atributo requerido para expresar el número de guía de cada paquete que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional. DescripGuialdentificacion Atributo requerido para expresar la descripción del contenido del paquete o carga registrada en la guía, o en el número de identificación, que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías dentro del territorio nacional. PesoGuialdentificacion Atributo requerido para indicar en kilogramos, el peso del paquete o carga que se está trasladando en territorio nacional y que se encuentra registrado en

la guía o el número de identificación correspondiente.

Descripción

Nodo condicional para registrar la información del(los) número(s) de guía(s) que se encuentre(n) asociado(s) al(los) paquete(s) que se traslada(n) dentro del territorio nacional.

Atributos

| NumeroGuialdentificacion | | |
|--------------------------|---|--|
| Descripción | Atributo requerido para expresar el número de guía de cada paquete que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional. | |
| Uso | Requerido | |
| Tipo Base | xs:string | |
| Espacio en Blanco | Colapsar | |
| Patrón | [^]{10,30} | |

DescripGuialdentificacion

| Descripción | Atrib | uto | requeri | do | para | expresar | la | desc | ripción | del |
|-------------|-------|------|-----------|------|-------|-------------|-------|-------|----------|------|
| | conte | enic | do del pa | aque | ete o | carga reg | istra | da er | n la guí | a, o |
| | en e | el i | número | de | iden | tificación, | que | e se | encue | ntra |

| asociado con el traslado | de los bienes | y/o mercancías |
|------------------------------|---------------|----------------|
| dentro del territorio nacion | nal. | |


| Uso | requerido |
|-----------------|--------------|
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| Longitud Máxima | 1000 |
| Espacio en | Colapsar |
| Blanco | |
| Patrón | [^]]{1,1000} |

PesoGuialdentificacion

| Descripción | Atributo requerido para indicar en kilogramos, el peso del paquete o carga que se está trasladando en territorio nacional y que se encuentra registrado en la guía o el número de identificación correspondiente. |
|----------------------------|---|
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:decimal |
| Valor Mínimo Incluyente | 0.001 |
| Posiciones Decimales | 3 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |

Elemento: CantidadTransporta

Diagrama




Nodo opcional para registrar la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte, que será captada o distribuida en distintos puntos, a fin de identificar el punto de origen y destino correspondiente.

| Atributo requerido para expresar el número de bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
|---|
| requerido |
| xs:decimal |
| 0.000001 |
| 6 |
| Colapsar |
| |
| Atributo requerido para expresar la clave del identificador del origen de los bienes y/o mercancías que se trasladan por los distintos medios de transporte, de |
| |

| | | acuerdo al valor registrado en el atributo "IDUbicacion", |
|-----|----------------------|---|
| | | del nodo "Ubicacion". |
| | Uso | Requerido |
| | Tipo Base | xs:string |
| | Espacio en Blanco | Colapsar |
| | Patrón | OR[0-9]{6} |
| IDI | Destino | |
| | Descripción | Atributo requerido para registrar la clave del identificador del destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor registrado en el atributo "IDUbicacion", del nodo "Ubicacion". |
| | Uso | Requerido |
| | Tipo Base | xs:string |
| | Espacio en Blanco | Colapsar |
| | Patrón | DE[0-9]{6} |
| Cv | esTransporte | |
| | Descripción | Atributo condicional para indicar la clave a través de la cual se identifica el medio por el que se transportan los bienes y/o mercancías. |
| | Uso | Opcional |
| | Tipo Especial | catCartaPorte:c_CveTransporte |
| | | |

Elemento: DetalleMercancia

Diagrama



Nodo condicional para registrar especificaciones de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

cartaporte20:DetalleMercancia 🖃

mercancías que se trasladan a través de los

Nodo condicional para registrar


distintos medios de transporte.

especificaciones de los bienes y/o

| Ţ | UnidadPesoMerc | |
|---|-----------------------|---|
| _ | Descripción | Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada del peso de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
| | Uso | requerido |
| | Tipo Especial | catCartaPorte:c_ClaveUnidadPeso |

| Decerinción | Atribute requeside pere registrer el pece brute total de |
|----------------------------|--|
| Descripción | Atributo requerido para registrar el peso bruto total de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los diferentes medios de transporte. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:decimal |
| Valor Mínimo Incluyente | 0.001 |
| Posiciones Decimales | 3 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| esoNeto | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar el peso neto total de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:decimal |
| Valor Mínimo Incluyente | 0.001 |
| Posiciones Decimales | 3 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| esoTara | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar el peso bruto, menos e peso neto de los bienes y/o mercancías que se trasladar a través de los distintos medios de transporte. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:decimal |
| Valor Mínimo Incluyente | 0.001 |
| Posiciones Decimales | 3 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| lumPiezas | |
| Descripción | Atributo opcional para registrar el número de piezas de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:int |
| Valor Mínimo Incluyente | 1 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |

Elemento: Autotransporte Diagrama



Descripción

Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del autotransporte de carga, por medio del cual se trasladan los bienes y/o mercancías, que transitan a través de las carreteras del territorio nacional.

| PermSCT | | | |
|-------------|---|------------------------------------|--|
| Descripción | | ra registrar la c do por la SCT | |
| | • | oe corresponder | |

| autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías de acuerdo al catálogo correspondiente. |
|--|
| requerido |
| catCartaPorte:c_TipoPermiso |

Tipo Especial


Uso

| 00000 | |
|----------------------|--|
| Descripción | Atributo requerido para registrar el número del permiso otorgado por la SCT o la autoridad correspondiente, al autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| Longitud Máxima | 50 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^]{1,50} |

Elementos Hijo (min,max)

| Secuencia (1, 1) | IdentificacionVehicular (1, 1) |
|------------------|--------------------------------|
| | Seguros (1, 1) |
| | Remolques (0, 1) |

Elemento: IdentificacionVehicular Diagrama



cartaporte20:IdentificacionVehi...

Nodo requerido para registrar los datos de identificación del autotransporte en el que se trasladan los bienes y/o mercancías.

Descripción

Nodo requerido para registrar los datos de identificación del autotransporte en el que se trasladan los bienes y/o mercancías.

Atributos

| ibutos | |
|----------------------|--|
| ConfigVehicular | |
| Descripción | Atributo requerido para expresar la clave de nomenclatura del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías. |
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | catCartaPorte:c_ConfigAutotransporte |
| PlacaVM | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar solo los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^(?!.*\s)-]{5,7} |
| AnioModeloVM | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar el año del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:int |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | (19[0-9]{2} 20[0-9]{2}) |
| | |

Elemento: Seguros Diagrama



AseguraMedAmbiente

Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos).

PolizaMedAmbiente

Atributo condicional para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos),

AseguraCarga

Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.

PolizaCarga

Atributo opcional para expresar el número de póliza asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.

PrimaSeguro

Atributo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido entre el transportista y el cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro contratado, conforme a lo establecido en la cláusula novena del Acuerdo por el que se homologa la Carta de Porte regulada por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el complemento Carta Porte que debe acompañar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

cartaporte20:Seguros

Nodo requerido para registrar los datos de las pólizas de seguro que cubren los riesgos en el traslado de los bienes y/o mercancías.

Descripción

Nodo requerido para registrar los datos de las pólizas de seguro que cubren los riesgos en el traslado de los bienes y/o mercancías.

Atributos


AseguraRespCivil

| Descripción | Atributo requerido para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías. |
|--|---|
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 3 |
| Longitud Máxima | 50 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^]{3,50} |
| lizaRespCivil | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 3 |
| Longitud Máxima | 30 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| | |
| Patrón | [^][3,30] |
| eguraMedAmbiente | e |
| | |
| eguraMedAmbiente | Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos |
| eguraMedAmbiente Descripción | Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos). |
| eguraMedAmbiente Descripción Uso | Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos). opcional |
| eguraMedAmbiente Descripción Uso Tipo Base | Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos). opcional xs:string |
| eguraMedAmbiente Descripción Uso Tipo Base Longitud Mínima | Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos). opcional xs:string |
| Uso Tipo Base Longitud Máxima Espacio en | Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos). opcional xs:string 3 |
| Uso Tipo Base Longitud Máxima Espacio en Blanco | Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos). opcional xs:string 3 50 Colapsar |
| Uso Tipo Base Longitud Máxima Espacio en Blanco | Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos). opcional xs:string 3 50 Colapsar |
| Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón | Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos). opcional xs:string 3 50 Colapsar |
| Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón | Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos). opcional xs:string 3 50 Colapsar [^]{3,50} Atributo condicional para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y |

| | Longitud Mínima | 3 |
|-----|----------------------|--|
| | Longitud Máxima | |
| | Espacio en Blanco | Colapsar |
| | Patrón | [^][3,30} |
| | | |
| Ase | eguraCarga | |
| | Descripción | Atributo opcional para registrar el nombre de la |
| | | aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes |
| | | y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado. |
| | Uso | opcional |
| | Tipo Base | xs:string |
| | Longitud Mínima | 3 |
| | Longitud Máxima | |
| | | |
| | Espacio en Blanco | Colapsar |
| | Patrón | [^][3,50] |
| | | |
| Pol | izaCarga | |
| | Descripción | Atributo opcional para expresar el número de póliza |
| | | asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la |
| | | carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte |
| | Uso | utilizado para el traslado. opcional |
| | Tipo Base | • |
| | | xs:string |
| | Longitud Mínima | 3 |
| | Longitud Máxima | |
| | Espacio en Blanco | Colapsar |
| | Patrón | [^]{3,30} |
| | | |
| Pri | maSeguro | |
| | Descripción | Atributo opcional para registrar el valor del importe por |
| | • | el cargo adicional convenido entre el transportista y el |
| | | cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro |
| | | contratado, conforme a lo establecido en la cláusula |
| | | novena del Acuerdo por el que se homologa la Carta de Porte regulada por la Ley de Caminos, Puentes y |
| | | Autotransporte Federal, con el complemento Carta Porte |
| | | que debe acompañar al Comprobante Fiscal Digital por |
| | | Internet (CFDI). |
| | Uso | opcional |
| | Tipo Especial | tdCFDI:t_Importe |
| | | |


Elemento: Remolques

Diagrama



Nodo condicional para registrar los datos del(los) remolque(s) o semirremolque(s) que se adaptan al autotransporte para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías.

Elementos Hijo (min,max)



Nodo requerido para expresar la

al autotransporte para realizar el

traslado de los bienes y/o

mercancías.

información del(los) remolque(s) o

semirremolque(s) que se adapta(n)

Descripción

Nodo requerido para expresar la información del(los) remolque(s) o semirremolque(s) que se adapta(n) al autotransporte para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías.

Atributo requerido para

vehicular del remolque o

semirremolque que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías.

alfanuméricos, sin quiones ni

registrar los caracteres

espacios de la placa

| Atributo requerido para expresar la clave del subtipo de remolque o semirremolques que se emplean con el autotransporte para el traslado de los bienes y/o mercancías. |
|--|
| requerido |
| catCartaPorte:c_SubTipoRem |
| |

Placa

| Descripción | Atributo requerido para registrar los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular del remolque o semirremolque que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías. |
|----------------------|---|
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^(?!.*\s)-]{5,7} |

Elemento: TransporteMaritimo Diagrama



PermSCT

Atributo opcional para registrar la clave del permiso proporcionado por la SCT, la cual debe corresponder con la embarcación que se está utilizando para el traslado de los bienes y/o mercancías, de acuerdo al catálogo correspondiente.

NumPermisoSCT

Atributo opcional para registrar el número del permiso otorgado por la SCT a la embarcación utilizada para el traslado de los bienes y/o mercancías.

NombreAseg

Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre la protección e indemnización por responsabilidad civil de la embarcación en el traslado de los bienes y/o mercancías.

NumPolizaSeguro

Atributo opcional para registrar el número de póliza asignada por la aseguradora que cubre la protección e indemnización por responsabilidad civil de la embarcación en el traslado de los bienes y/o mercancías.

TipoEmbarcacion

Atributo requerido para registrar la clave de identificación del tipo de embarcación que es utilizado para trasladar los bienes y/o mercancias.

Matricula

Atributo requerido para registrar el número de la matrícula o registro de la embarcación que es utilizada para transportar los bienes y/o mercancias.

Numero0MI

Atributo requerido para registrar el número de identificación maignado por la Organización Marítima Internacional, a la embarcación encargada de transportar los bienes y/o mercancias.

AnioEmbarcacion

Atributo opcional para registrar el año de la embarcación en la que se transportan los bienes y/o mercancías.

NombreEmbarc

Atributo opcional para registrar el nombre de la embarcación en la que se realiza el traslado de los bienes y/o mercancías,

NacionalidadEmbarc

Atributo requerido para registrar la clave del país correspondiente a la nacionalidad de la embarcación que transporta los bienes y/o mercancías.

UnidadesDeArqBruto

Atributo requerido para registrar el valor de las unidades de arqueo bruto conforme a las medidas internacionales definidas por el ITC para cada tipo de buque o embarcación en la que se transportan los bienes y/o mercancias.

TipoCarga

Atributo requerido para especificar el tipo de carga en el cual se clasifican los bienes y/o mercancías que se transportan en la embarcación.

NumCertITC

Atributo requerido para registrar el número del certificado emitido por la ITC para la embarcación o buque que transporta los bienes y/o mercancías.

Eslora

Atributo opcional para registrar la longitud de eslora, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.

Manga

Atributo opcional para registrar la longitud de manga, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.

cartaporte20:TransporteMariti...

Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación de la embarcación a través de la cual se trasladan los bienes y/o mercancías por vía marítima.

Calado

Atributo opcional para registrar la longitud del calado, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.

LineaNaviera

Atributo opcional para registrar el nombre de la línea naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima.

NombreAgenteNaviero

Atributo requerido para registrar el nombre del agente naviero consignatario autorizado para gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima.

NumAutorizacionNaviero

Atributo requerido para expresar el número de la autorización como agente naviero consignatario emitida por la SCT.

NumViaje

Atributo opcional para registrar el número del viaje con el que se identifica el traslado de los bienes y/o mercancías en el buque o la embarcación.

NumConocEmbarc

Atributo opcional para registrar el número de conocimiento de embarque con el que se identifica el traslado de los bienes y/o mercancias,



Nodo requerido para registrar los datos del contenedor en el que se transportan los bienes y/o mercancías.

Descripción

Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación de la embarcación a través de la cual se trasladan los bienes y/o mercancías por vía marítima.

Atributos

PermSCT

| | Descripción | Atributo opcional para registrar la clave del permiso proporcionado por la SCT, la cual debe corresponder |
|-----|----------------------|---|
| | | con la embarcación que se está utilizando para el traslado de los bienes y/o mercancías, de acuerdo al catálogo correspondiente. |
| | Uso | opcional |
| | Tipo Especial | catCartaPorte:c_TipoPermiso |
| Nui | mPermisoSCT | |
| | Descripción | Atributo opcional para registrar el número del permiso otorgado por la SCT a la embarcación utilizada para el traslado de los bienes y/o mercancías. |
| | Uso | opcional |
| | Tipo Base | xs:string |
| | Longitud Mínima | 1 |
| | Longitud Máxima | 30 |
| | Espacio en Blanco | Colapsar |
| | Patrón | [^][{1,30} |
| Noi | mbreAseg | |
| | Descripción | Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre la protección e indemnización por responsabilidad civil de la embarcación en el traslado de los bienes y/o mercancías. |
| | Uso | opcional |
| | Tipo Base | xs:string |
| | Longitud Mínima | 3 |
| | Longitud Máxima | 50 |
| | Espacio en Blanco | Colapsar |
| | Patrón | [^]{3,50} |
| Nui | mPolizaSeguro | |
| | Descripción | Atributo opcional para registrar el número de póliza asignada por la aseguradora que cubre la protección e indemnización por responsabilidad civil de la embarcación en el traslado de los bienes y/o mercancías. |
| | Uso | opcional |
| | Tipo Base | xs:string |
| | Longitud Mínima | 3 |
| | Longitud Máxima | 30 |
| | Espacio en Blanco | Colapsar |
| | Patrón | [^][3,30} |
| | | |

| TipoEmbarcacion | |
|--|---|
| Descripción | Atributo requerido para registrar la clave de |
| | identificación del tipo de embarcación que es utilizado para trasladar los bienes y/o mercancías. |
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | catCartaPorte:c_ConfigMaritima |
| Tipo Especial | - Catearar orto.o_coringivariana |
| atricula | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar el número de la matrícula o registro de la embarcación que es utilizada para transportar los bienes y/o mercancías. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 7 |
| Longitud Máxima | 30 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^][{7,30} |
| | |
| umeroOMI | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar el número de identificación asignado por la Organización Marítima Internacional, a la embarcación encargada de transportar los bienes y/o mercancías. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | IMO[0-9]{7} |
| | |
| nioEmbarcacion | |
| Descripción | Atributo opcional para registrar el año de la embarcación en la que se transportan los bienes y/o mercancías. |
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:int |
| Espacio en | Colapsar |
| Blanco | · |
| Blanco Patrón | (19[0-9]{2} 20[0-9]{2}) |
| | <u> </u> |
| Patrón | <u> </u> |
| | (19[0-9]{2} 20[0-9]{2}) Atributo opcional para registrar el nombre de la |
| Patrón IombreEmbarc | (19[0-9]{2} 20[0-9]{2}) Atributo opcional para registrar el nombre de la embarcación en la que se realiza el traslado de los |
| Patrón IombreEmbarc Descripción | (19[0-9]{2} 20[0-9]{2}) Atributo opcional para registrar el nombre de la embarcación en la que se realiza el traslado de los bienes y/o mercancías. |
| Patrón lombreEmbarc Descripción Uso | (19[0-9]{2} 20[0-9]{2}) Atributo opcional para registrar el nombre de la embarcación en la que se realiza el traslado de los bienes y/o mercancías. opcional |
| Patrón ombreEmbarc Descripción Uso Tipo Base | (19[0-9]{2} 20[0-9]{2}) Atributo opcional para registrar el nombre de la embarcación en la que se realiza el traslado de los bienes y/o mercancías. opcional xs:string |

| Patrón | [^][{1,50} |
|-------------------------|--|
| | |
| NacionalidadEmbarc | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar la clave del país correspondiente a la nacionalidad de la embarcación |
| | que transporta los bienes y/o mercancías. |
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | catCFDI:c_Pais |
| | |
| UnidadesDeArqBruto | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar el valor de las unidades |
| | de arqueo bruto conforme a las medidas internacionales definidas por el ITC para cada tipo de buque o |
| | embarcación en la que se transportan los bienes y/o |
| | mercancías. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:decimal |
| Valor Mínimo | 0.001 |
| Incluyente | |
| Posiciones Decimales | 3 |
| Espacio en | Colapsar |
| Blanco | |
| | |
| TipoCarga | |
| Descripción | Atributo requerido para especificar el tipo de carga en el |
| | cual se clasifican los bienes y/o mercancías que se transportan en la embarcación. |
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | catCartaPorte:c_ClaveTipoCarga |
| | |
| NumCertITC | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar el número del |
| | certificado emitido por la ITC para la embarcación o |
| Uso | buque que transporta los bienes y/o mercancías. requerido |
| Tipo Base | · |
| Longitud Mínima | xs:string 3 |
| Longitud Máxima | |
| | |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^][3,20] |
| | |
| Eslora | |
| Descripción | Atributo opcional para registrar la longitud de eslora, |
| | definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o |
| | mercancías. |
| | |

| | Uso | opcional |
|-----|--|--|
| | Tipo Base | xs:decimal |
| | Valor Mínimo | 0.01 |
| | Incluyente | |
| | Posiciones Decimales | 2 |
| | Espacio en | Colapsar |
| | Blanco | <u>'</u> |
| | | |
| Ма | nga | |
| | Descripción | Atributo opcional para registrar la longitud de manga, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. |
| | Uso | opcional |
| | Tipo Base | xs:decimal |
| | Valor Mínimo | 0.01 |
| | Incluyente | |
| | Posiciones Decimales | 2 |
| | Espacio en Blanco | Colapsar |
| | | |
| | | |
| Cal | ado | |
| Cal | ado Descripción | Atributo opcional para registrar la longitud del calado, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. |
| Cal | | definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o |
| Cal | Descripción | definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. |
| Cal | Descripción Uso | definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional |
| Cal | Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Posiciones | definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:decimal |
| Cal | Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Posiciones Decimales Espacio en | definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:decimal 0.01 |
| Cal | Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Posiciones Decimales | definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:decimal 0.01 |
| | Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Posiciones Decimales Espacio en | definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:decimal 0.01 |
| | Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Posiciones Decimales Espacio en Blanco | definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:decimal 0.01 |
| | Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Posiciones Decimales Espacio en Blanco eaNaviera | definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:decimal 0.01 2 Colapsar Atributo opcional para registrar el nombre de la línea naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes |
| | Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Posiciones Decimales Espacio en Blanco eaNaviera Descripción | definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:decimal 0.01 2 Colapsar Atributo opcional para registrar el nombre de la línea naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima. |
| | Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Posiciones Decimales Espacio en Blanco eaNaviera Descripción | definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:decimal 0.01 2 Colapsar Atributo opcional para registrar el nombre de la línea naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima. opcional |
| | Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Posiciones Decimales Espacio en Blanco eaNaviera Descripción Uso Tipo Base | definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:decimal 0.01 Colapsar Atributo opcional para registrar el nombre de la línea naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima. opcional xs:string |
| | Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Posiciones Decimales Espacio en Blanco eaNaviera Descripción Uso Tipo Base Longitud Mínima | definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:decimal 0.01 2 Colapsar Atributo opcional para registrar el nombre de la línea naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima. opcional xs:string 3 |
| | Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Posiciones Decimales Espacio en Blanco eaNaviera Descripción Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima | definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:decimal 0.01 2 Colapsar Atributo opcional para registrar el nombre de la línea naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima. opcional xs:string 3 50 |
| | Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Posiciones Decimales Espacio en Blanco eaNaviera Descripción Uso Tipo Base Longitud Mínima | definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:decimal 0.01 2 Colapsar Atributo opcional para registrar el nombre de la línea naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima. opcional xs:string 3 |

NombreAgenteNaviero

| Descripción | Atributo requerido para registrar el nombre del agente naviero consignatario autorizado para gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima. |
|----------------------|---|
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| Longitud Máxima | 100 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^]{1,100} |

NumAutorizacionNaviero

| Descripción | Atributo requerido para expresar el número de la autorización como agente naviero consignatario emitida por la SCT. |
|---------------|---|
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | catCartaPorte:c_NumAutorizacionNaviero |

NumViaje

| Descripción | Atributo opcional para registrar el número del viaje con el que se identifica el traslado de los bienes y/o mercancías en el buque o la embarcación. |
|-----------------|--|
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| Longitud Máxima | 30 |
| Espacio en | Colapsar |
| Blanco | |
| Patrón | [^]]{1,30} |


NumConocEmbarc

| Descripción | Atributo opcional para registrar el número de conocimiento de embarque con el que se identifica el traslado de los bienes y/o mercancías. |
|----------------------|---|
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| Longitud Máxima | 30 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^]{1,30} |

Elementos Hijo (min,max)

| | Secuencia (1, 1) | Contenedor (1, Ilimitado) |
|---|------------------|---------------------------|
| L | * * | |

Diagrama



Descripción

Nodo requerido para registrar los datos del contenedor en el que se transportan los bienes y/o mercancías.

Atributos

| MatriculaContenedor | |
|----------------------|---|
| Descripción | Atributo requerido para registrar la matrícula o el número de identificación del contenedor marítimo en el que se transportan los bienes y/o mercancías, el cual está integrado por el código del propietario, el número de serie y el dígito de control correspondiente. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 11 |
| Longitud Máxima | 15 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^]{11,15} |
| TipoContenedor | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar la clave de identificación correspondiente con el tipo de contenedor |
| | |

| | | marítimo en el que se transportan los bienes y/o mercancías. |
|-----|----------------------|--|
| | Uso | requerido |
| | Tipo Especial | catCartaPorte:c_ContenedorMaritimo |
| Nui | mPrecinto | |
| | Descripción | Atributo opcional para registrar el número del sello o precinto de los contenedores marítimos que son utilizados para trasladar los bienes y/o mercancías. |
| | Uso | opcional |
| | Tipo Base | xs:string |
| | Longitud Mínima | 5 |
| | Longitud Máxima | 20 |
| | Espacio en Blanco | Colapsar |
| | Patrón | [^]{5,20} |

Elemento: TransporteAereo Diagrama



cartaporte20:TransporteAereo

Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del transporte aéreo por medio del cual se trasladan los bienes y/o mercancias.

NumPolizaSeguro

Atributo opcional para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora que cubre la protección e indemnización por responsabilidad civil de la aeronave que transporta los bienes y/o mercancias.

NumeroGuia

Atributo requerido para registrar el número de guía aérea con el que se trasladan los bienes y/o mercancías.

LugarContrato

Atributo opcional para registrar el lugar, entidad, región, localidad o análogo, donde se celebró el contrato para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías.

CodigoTransportista

Atributo requerido para registrar el valor del código que tiene asignado el transportista el cual debe contener alguna de las claves contenidas en el catálogo correspondiente.

RFCEmbarcador

Atributo opcional para registrar el RFC del embarcador de los bienes y/o mercancías que se trasladan.

NumRegldTribEmbarc

Atributo condicional para incorporar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia cuando el embarcador sea residente en el extranjero para los efectos fiscales correspondientes de los bienes y/o mercancías que se trasladan.

ResidenciaFiscalEmbarc

Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del embarcador de los bienes y/o mercancías.

NombreEmbarcador

Atributo opcional para registrar el nombre del embarcador de los bienes y/o mercancías que se trasladan, ya sea nacional o extranjero.

Descripción

Descripción

Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del transporte aéreo por medio del cual se trasladan los bienes y/o mercancías.

Atributos

| PermSCT | |
|----------------------|---|
| Descripción | Atributo requerido para registrar la clave del permiso proporcionado por la SCT o la autoridad análoga, la cual debe corresponder con la aeronave que se está utilizando para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía aérea. |
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | catCartaPorte:c_TipoPermiso |
| NumPermisoSCT | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar el número de permiso o valor análogo proporcionado por la SCT o la autoridad análoga, según corresponda, para el transporte de bienes y/o mercancías por vía aérea. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| Longitud Máxima | 50 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^]{1,50} |
| MatriculaAeronave | |
| Descripción | Atributo opcional para registrar el número de la matrícula de la aeronave con la que se realiza el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional el cual tiene una longitud de 10 posiciones y se compone de valores alfanuméricos, más el carácter especial denominado guion medio "-". |
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 5 |
| Longitud Máxima | 10 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | ([A-Z] [0-9] -){5,10} |
| | |


NombreAseg

| | Descripción | Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la aeronave con | |
|----------|----------------------|---|--|
| | | la que transportan los bienes y/o mercancías. | |
| | Uso | opcional | |
| | Tipo Base | xs:string | |
| | Longitud Mínima | 3 | |
| | Longitud Máxima | 50 | |
| | Espacio en Blanco | Colapsar | |
| | Patrón | [^][3,50} | |
| Nu | mPolizaSeguro | | |
| | Descripción | Atributo opcional para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora que cubre la protección e indemnización por responsabilidad civil de la aeronave que transporta los bienes y/o mercancías. | |
| | Uso | opcional | |
| | Tipo Base | xs:string | |
| | Longitud Mínima | 3 | |
| | Longitud Máxima | 30 | |
| | Espacio en Blanco | Colapsar | |
| | Patrón | [^][{3,30} | |
| Nu | meroGuia | | |
| | Descripción | Atributo requerido para registrar el número de guía aérea con el que se trasladan los bienes y/o mercancías. | |
| | Uso | requerido | |
| | Tipo Base | xs:string | |
| | Longitud Mínima | 12 | |
| | Longitud Máxima | 15 | |
| | Espacio en Blanco | Colapsar | |
| | Patrón | [^]{12,15} | |
| | | | |
| Lug | garContrato | | |
| <u> </u> | Descripción | Atributo opcional para registrar el lugar, entidad, región, localidad o análogo, donde se celebró el contrato para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías. | |
| | Uso | opcional | |
| | Tipo Especial | tdCFDI:t_Descrip120 | |
| Co | digoTransportista | | |
| | Descripción | Atributo requerido para registrar el valor del código que tiene asignado el transportista el cual debe contener alguna de las claves contenidas en el catálogo correspondiente. | |

| | Uso | requerido | |
|-------------------|----------------------|---|--|
| | Tipo Especial | catCartaPorte:c_CodigoTransporteAereo | |
| | | | |
| RF | CEmbarcador | At it to a visual and a visual DEO to a visual and a | |
| | Descripción | Atributo opcional para registrar el RFC del embarcador de los bienes y/o mercancías que se trasladan. | |
| | Uso | opcional | |
| | Tipo Especial | tdCFDI:t_RFC | |
| | | | |
| Nu | mRegldTribEmbard | | |
| | Descripción | Atributo condicional para incorporar el número de | |
| | | identificación o registro fiscal del país de residencia | |
| | | cuando el embarcador sea residente en el extranjero para los efectos fiscales correspondientes de los bienes | |
| | | y/o mercancías que se trasladan. | |
| | Uso | opcional | |
| | Tipo Base | xs:string | |
| | Longitud Mínima | 6 | |
| | Longitud Máxima | 40 | |
| | Espacio en | Colapsar | |
| | Blanco | TAILIC 40) | |
| Patrón [^]{6,40} | | [/]{6,40} | |
| Po | sidenciaFiscalEmb | are | |
| 110. | Descripción | Atributo condicional para registrar la clave del país de | |
| | 2000po.o | residencia para efectos fiscales del embarcador de los | |
| | | bienes y/o mercancías. | |
| | Uso | opcional | |
| | Tipo Especial | catCFDI:c_Pais | |
| | | | |
| No | mbreEmbarcador | | |
| | Descripción | Atributo opcional para registrar el nombre del embarcador de los bienes v/o mercancías que se | |
| | | trasladan, ya sea nacional o extranjero. | |
| | Uso | opcional | |
| | Tipo Base | xs:string | |
| | Longitud Mínima | 1 | |
| | Longitud Máxima | 254 | |
| | Longitud Maxima | | |
| | Espacio en Blanco | Colapsar | |
| | Espacio en | | |

Elemento: TransporteFerroviario

Diagrama



Descripción

Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del carro o contenedor en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.

Atributos

| TipoDeServicio | |
|-------------------|--|
| Descripción | Atributo requerido para registrar la clave del tipo de servicio utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea. |
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | catCartaPorte:c_TipoDeServicio |
| TipoDeTrafico | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar la clave del tipo de tráfico (interrelación entre concesionarios) para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea dentro del territorio nacional. |
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | catCartaPorte:c_TipoDeTrafico |
| NombreAseg | Atribute engined nors registres al nombre de la |
| Descripción | Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos para el traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea. |
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 3 |
| Longitud Máxima | 50 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^]{3,50} |
| NumPolizaSeguro | |
| Descripción | Atributo opcional para registrar el número de póliza asignada por la aseguradora para la protección e indemnización por responsabilidad civil en el traslado de los bienes y/o mercancías que se realiza por vía férrea. |
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 3 |
| Longitud Máxima | 30 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^]{3,30} |

Elementos Hijo (min,max)

| Secuencia (1, 1) | DerechosDePaso (0, Ilimitado) | |
|------------------|-------------------------------|--|
| | Carro (1, Ilimitado) | |

Elemento: DerechosDePaso

Diagrama




Descripción

Nodo opcional para registrar los tipos de derechos de paso cubiertos por el transportista en las vías férreas de las cuales no es concesionario o asignatario, así como la distancia establecida en kilómetros.

Atributos

| TipoDerechoDePaso | |
|----------------------------|---|
| Descripción | Atributo requerido para registrar la clave del derecho de paso pagado por el transportista en las vías férreas de las cuales no es concesionario o asignatario. |
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | catCartaPorte:c_DerechosDePaso |
| KilometrajePagado | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar el total de kilómetros pagados por el transportista en las vías férreas de las cuales no es concesionario o asignatario con el derecho de paso. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:decimal |
| Valor Mínimo Incluyente | 0.01 |
| Posiciones Decimales | 2 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |

Elemento: Carro Diagrama



Nodo condicional para especificar el tipo de contenedor o vagón en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.

Descripción

Nodo requerido para registrar la información que permite identificar el (los) carro(s) en el (los) que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.

Atributos

| TipoCarro | |
|-------------|--|
| Descripción | Atributo requerido para registrar la clave del tipo de carro utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías |
| | por vía férrea. |


| | Uso | requerido | |
|---------------|--|--|--|
| | Tipo Especial | catCartaPorte:c_TipoCarro | |
| | | | |
| Ма | triculaCarro | | |
| | Descripción | Atributo requerido para registrar el número de contenedor, carro de ferrocarril o número económico del vehículo en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea. | |
| | Uso | requerido | |
| | Tipo Base | xs:string | |
| | Longitud Mínima | 6 | |
| | Longitud Máxima | 15 | |
| | Espacio en Blanco | Colapsar | |
| | Patrón | [^]{6,15} | |
| Gu | iaCarro | | |
| | Descripción | Atributo requerido para registrar el número de guía asignado al contenedor, carro de ferrocarril o vehículo, en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea. | |
| | Uso | requerido | |
| | Tipo Base | xs:string | |
| | Longitud Mínima | 1 | |
| | Longitud Máxima | 15 | |
| | Espacio en Blanco | Colapsar | |
| | Patrón | [^]{1,15} | |
| To | neladasNetasCarro | | |
| | Descripción Atributo requerido para registrar la cantidad de toneladas netas depositadas en el contenedor, carro ferrocarril o vehículo en el que se trasladan los bie y/o mercancías por vía férrea. | | |
| Uso requerido | | requerido | |
| | Tipo Base | xs:decimal | |
| | Valor Mínimo Incluyente | 0.001 | |
| | Posiciones Decimales | 3 | |
| | Espacio en Blanco | Colapsar | |
| | | | |

Elementos Hijo (min,max)

| Secuencia (1, 1) | Contenedor (0, Ilimitado) | |
|------------------|---------------------------|--|
|------------------|---------------------------|--|

Elemento: Contenedor

Diagrama



Descripción

Nodo condicional para especificar el tipo de contenedor o vagón en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.

Atributos


| ooContenedor | |
|----------------------------|---|
| Descripción | Atributo requerido para registrar la clave con la que se identifica al tipo de contenedor o el vagón en el que se realiza el traslado de los bienes y/o mercancías. |
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | catCartaPorte:c_Contenedor |
| soContenedorVa | cio |
| Descripción | Atributo requerido para registrar en kilogramos, el peso del contenedor vacío en el que se trasladan los bienes y/o mercancías. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:decimal |
| Valor Mínimo Incluyente | 0.001 |
| | |
| Posiciones Decimales | 3 |

PesoNetoMercancia

| Descripción | Atributo requerido para registrar en kilogramos el peso neto de los bienes y/o mercancías que son trasladados en el contenedor. | |
|----------------------------|---|--|
| Uso | requerido | |
| Tipo Base | xs:decimal | |
| Valor Mínimo Incluyente | 0.001 | |
| Posiciones Decimales | 3 | |
| Espacio en Blanco | Colapsar | |

Elemento: FiguraTransporte

Diagrama



Descripción

Nodo condicional para indicar los datos de la(s) figura(s) del transporte que interviene(n) en el traslado de los bienes y/o mercancías realizado a través de los distintos medios de transporte dentro del territorio nacional, cuando el dueño de dicho medio sea diferente del emisor del comprobante con el complemento Carta Porte.

Elementos Hijo (min,max)

| Secuencia (1, 1) | TiposFigura (1, Ilimitado) | |
|-----------------------|----------------------------|--|
| Elemento: TiposFigura | | |
| Diagrama | | |

attributes

TipoFigura

Atributo requerido para registrar la clave de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías.

RFCFigura

Atributo condicional para registrar el RFC de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes v/o mercancías.

NumLicencia

Atributo condicional para expresar el número de la licencia o el permiso otorgado al operador del autotransporte de carga en el que realiza el traslado de los bienes y/o mercancías.

NombreFigura

Atributo opcional para registrar el nombre de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías.

NumRegldTribFigura

Atributo condicional para registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías, cuando se trate de residentes en el extranjero para los efectos fiscales correspondientes.

ResidenciaFiscalFigura

Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías para los efectos fiscales correspondientes.

cartaporte20:TiposFigura

....

Nodo condicional para indicar los datos del(los) tipo(s) de figura(s) que participan en el traslado de los bienes y/o mercancías en los distintos medios de transporte.

cartaporte20:PartesTransporte

0...

Nodo condicional para indicar los datos de las partes del transporte de las cuales el emisor del comprobante es distinto al dueño de las mismas, por ejemplo: vehículos, máquinas, contenedores, plataformas, etc; mismos que son utilizados para el traslado de los bienes y/o mercancías.

cartaporte20:Domicilio

Nodo opcional para registrar información del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte que intervenga(n) en el traslado de los bienes y/o mercancías.

Descripción

Nodo condicional para indicar los datos del(los) tipo(s) de figura(s) que participan en el traslado de los bienes y/o mercancías en los distintos medios de transporte.

Atributos

| utos | |
|---|---|
| ipoFigura | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar la clave de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías. |
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | catCartaPorte:c_FiguraTransporte |
| FCFigura | |
| Descripción | Atributo condicional para registrar el RFC de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías. |
| Uso | opcional |
| Tipo Especial | tdCFDI:t_RFC |
| ımLicencia | |
| Descripción | Atributo condicional para expresar el número de la licencia o el permiso otorgado al operador del autotransporte de carga en el que realiza el traslado de los bienes y/o mercancías. |
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 6 |
| Longitud Máxima | 16 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^]{6,16} |
| ombreFigura | |
| Descripción | Atributo opcional para registrar el nombre de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías. |
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| | |
| Longitud Máxima | 254 |
| Longitud Máxima Espacio en Blanco | 254 Colapsar |
| Espacio en | |
| Espacio en Blanco | Colapsar |

la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías, cuando se trate de residentes en el extranjero para los efectos fiscales correspondientes.

| Uso | opcional |
|----------------------|------------|
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 6 |
| Longitud Máxima | 40 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^]{6,40} |

ResidenciaFiscalFigura

| Descripción | Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías para los efectos fiscales correspondientes. |
|---------------|---|
| Uso | opcional |
| Tipo Especial | catCFDI:c_Pais |

Elementos Hijo (min,max)

| Secuencia (1, 1) | PartesTransporte (0, Ilimitado) |
|------------------|---------------------------------|
| | Domicilio (0,1) |

Elemento: PartesTransporte

Diagrama




Descripción

Nodo condicional para indicar los datos de las partes del transporte de las cuales el emisor del comprobante es distinto al dueño de las mismas, por ejemplo: vehículos, máquinas, contenedores, plataformas, etc; mismos que son utilizados para el traslado de los bienes y/o mercancías.

Atributos

| ParteTransporte | |
|-----------------|--|
| Descripción | Atributo requerido para registrar información de la parte del transporte de la cual el emisor del comprobante es distinto al dueño de la misma, por ejemplo: vehículos, máquinas, contenedores, plataformas, etc; que se utilicen para el traslado de los bienes y/o mercancías. |
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | catCartaPorte:c_ParteTransporte |

Elemento: Domicilio Diagrama



cartaporte20:Domicilio

Nodo opcional para registrar información del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte que intervenga(n) en el traslado de los bienes y/o mercancías.

Localidad

Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad, población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

Referencia

Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS.

Municipio

Atributo opcional para registrar la clave del municipio, delegación o alcaldía, condado o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

Estado

Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

Pais

Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme al catálogo c_Pais del CFDI publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1.

CodigoPostal

Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

Descripción

Nodo opcional para registrar información del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte que intervenga(n) en el traslado de los bienes y/o mercancías.

Atributos

Calle

| Descripción | Atributo opcional que sirve para registrar la calle en la |
|---|--|
| | que está ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. |
| Uso | opcional |
| Tipo Especial | tdCFDI:t_Descrip100 |
| umeroExterior | |
| Descripción | Atributo opcional que sirve para registrar el número exterior en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. |
| Uso | opcional |
| Tipo Especial | tdCFDI:t_NumeroDomicilio |
| umeroInterior | |
| Descripción | Atributo opcional que sirve para registrar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. |
| Uso | opcional |
| Tipo Especial | tdCFDI:t_NumeroDomicilio |
| olonia | |
| Descripción | Atributo opcional que sirve para expresar la clave de la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio |
| | dellos) libols) de lidura transporte. |
| Uso | del(los) tipo(s) de figura transporte. opcional |
| Uso Tipo Especial | opcional tdCFDI:t_Descrip120 |
| Tipo Especial | opcional |
| Tipo Especial | opcional tdCFDI:t_Descrip120 |
| | opcional tdCFDI:t_Descrip120 Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad población, distrito o dato análogo de donde se encuentra |
| Tipo Especial | opcional tdCFDI:t_Descrip120 Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad población, distrito o dato análogo de donde se encuentra |
| Tipo Especial ocalidad Descripción | opcional tdCFDI:t_Descrip120 Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. |
| Tipo Especial calidad Descripción Uso Tipo Especial | opcional tdCFDI:t_Descrip120 Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. opcional |
| Tipo Especial ocalidad Descripción Uso | opcional tdCFDI:t_Descrip120 Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad, población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. opcional tdCFDI:t_Descrip120 Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del(los) tipo(s) de figura |
| Tipo Especial ocalidad Descripción Uso Tipo Especial eferencia | opcional tdCFDI:t_Descrip120 Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad, población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. opcional tdCFDI:t_Descrip120 Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS. |
| Tipo Especial ocalidad Descripción Uso Tipo Especial eferencia Descripción Uso | opcional tdCFDI:t_Descrip120 Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. opcional tdCFDI:t_Descrip120 Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS. opcional |
| Tipo Especial calidad Descripción Uso Tipo Especial eferencia Descripción | opcional tdCFDI:t_Descrip120 Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad, población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. opcional tdCFDI:t_Descrip120 Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS. |
| Tipo Especial calidad Descripción Uso Tipo Especial eferencia Descripción Uso | opcional tdCFDI:t_Descrip120 Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. opcional tdCFDI:t_Descrip120 Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS. opcional |
| Tipo Especial Descripción Uso Tipo Especial eferencia Descripción Uso Tipo Especial | opcional tdCFDI:t_Descrip120 Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. opcional tdCFDI:t_Descrip120 Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS. opcional |

| Tipo Especial | tdCFDI:t_Descrip120 |
|--|--|
| | |
| ado | |
| Descripción | Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| Longitud Máxima | 30 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [^][{1,30} |
| s | |
| Descripción | Atributo requerido que sirve para registrar la clave del |
| Descripcion | país en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme al catálogo c_Pais del CFDI publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1. |
| Uso | país en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme al catálogo c_Pais del CFDI publicado en el portal del SAT en Internet de |
| | país en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme al catálogo c_Pais del CFDI publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1. |
| Uso | país en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme al catálogo c_Pais del CFDI publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1. requerido |
| Uso Tipo Especial | país en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme al catálogo c_Pais del CFDI publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1. requerido |
| Uso Tipo Especial digoPostal | país en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme al catálogo c_Pais del CFDI publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1. requerido catCFDI:c_Pais Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) |
| Uso Tipo Especial digoPostal Descripción | país en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme al catálogo c_Pais del CFDI publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1. requerido catCFDI:c_Pais Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. |
| Uso Tipo Especial digoPostal Descripción Uso | país en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme al catálogo c_Pais del CFDI publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1. requerido catCFDI:c_Pais Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. requerido |
| Uso Tipo Especial digoPostal Descripción Uso Tipo Base | país en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme al catálogo c_Pais del CFDI publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1. requerido catCFDI:c_Pais Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. requerido xs:string |
| | Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón |

Código Fuente

Blanco

```
<xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/ComExt"</pre>
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/ComExt/catComExt.xsd"/>
          <xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/CartaPorte"</p>
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/CartaPorte/catCartaPorte.xsd"/>
         <xs:element name="CartaPorte">
                   <xs:annotation>
   <xs:documentation>Complemento para incorporar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), la información
relacionada a los bienes y/o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como lo referente al
medio por el que se transportan; ya sea por vía terrestre (autotransporte y férrea), marítima y/o aérea; además de incluir el
traslado de hidrocarburos y petrolíferos.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:complexType>
   <xs:sequence>
         <xs:element name="Ubicaciones">
                   <xs:annotation>
       <xs:documentation>Nodo requerido para registrar las distintas ubicaciones que sirven para indicar el domicilio del
origen y/o destino que tienen los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de
transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:complexType>
       <xs:sequence>
         <xs:element name="Ubicacion" minOccurs="2" maxOccurs="unbounded">
                   <xs:annotation>
           <xs:documentation>Nodo requerido para registrar la ubicación que sirve para indicar el domicilio del origen y/o
destino parcial o final, que tienen los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de
transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:complexType>
           <xs:sequence>
                   <xs:element name="Domicilio" minOccurs="0">
                             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nodo condicional para registrar información del domicilio de origen y/o destino de los
bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                             </xs:annotation>
                             <xs:complexType>
              <xs:attribute name="Calle" type="tdCFDI:t_Descrip100" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la calle en la que está ubicado el domicilio
de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de
transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="NumeroExterior" type="tdCFDI:t_NumeroDomicilio" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para registrar el número exterior del domicilio
de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios del
transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="NumeroInterior" type="tdCFDI:t_NumeroDomicilio" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para registrar el número interior, en caso de
existir, del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de
transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="Colonia" type="tdCFDI:t Descrip120" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para registrar la clave de la colonia o dato
análogo, del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de
transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="Localidad" type="tdCFDI:t_Descrip120" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para registrar la ciudad, población, o dato
análogo del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de
transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
```

</xs:attribute>

```
<xs:attribute name="Referencia" type="tdCFDI:t_Referencia" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que
permita una fácil o precisa ubicación del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en
los distintos medios de transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="Municipio" type="tdCFDI:t Descrip120" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para registrar el municipio, delegación o
alcaldía, condado o dato análogo del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los
distintos medios de transporte. </r>
                   </xs:annotation>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="Estado" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o
dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se
trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="1"/>
                  <xs:maxLength value="30"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                  <xs:pattern value="[^|]{1,30}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="Pais" type="catCFDI:c_Pais" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se
encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios
de transporte, conforme con el catálogo de c_Pais del CFDI, publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la
especificación ISO 3166-1.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="CodigoPostal" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra
el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de
transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="1"/>
                  <xs:maxLength value="12"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
                             </xs:complexType>
                   </xs:element>
           </xs:sequence>
           <xs:attribute name="TipoUbicacion" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para precisar si el tipo de ubicación corresponde al
origen o destino de las ubicaciones para el traslado de los bienes y/o mercancías en los distintos medios de
transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:enumeration value="Origen"/>
              <xs:enumeration value="Destino"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="IDUbicacion" use="optional">
                   <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Atributo condicional para registrar una clave que sirva para identificar el
punto de salida o entrada de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte, la
cual estará integrada de la siguiente forma: para origen el acrónimo "OR" o para destino el acrónimo "DE" seguido de 6
dígitos numéricos asignados por el contribuyente que emite el comprobante para su identificación.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="(OR|DE)[0-9]{6}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="RFCRemitenteDestinatario" type="tdCFDI:t_RFC" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el RFC del remitente o destinatario de
los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NombreRemitenteDestinatario" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre del remitente o destinatario de
los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="254"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{1,254}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumRegIdTrib" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el número de identificación o registro
fiscal del país de residencia, para los efectos fiscales del remitente o destinatario de los bienes y/o mercancías que se
trasladan cuando se trate de residentes en el extranjero.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="6"/>
              <xs:maxLength value="40"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{6,40}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="ResidenciaFiscal" type="catCFDI:c_Pais" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para
efectos fiscales del remitente o destinatario de los bienes v/o mercancías, conforme el catálogo de CFDI c Pais publicado
en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumEstacion" type="catCartaPorte:c_Estaciones" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la clave de la estación de origen o
destino para el traslado de los bienes y/o mercancías que se realiza a través de los distintos medios de transporte, esto de
acuerdo al valor de la columna "Clave identificación" del catálogo c Estaciones del complemento Carta Porte que permita
asociarla al tipo de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NombreEstacion" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el nombre de la estación de origen o
destino por la que se pasa para efectuar el traslado de los bienes y/o mercancías a través de los distintos medios de
transporte, conforme al catálogo c_Estaciones del complemento Carta Porte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
```

<xs:restriction base="xs:string">

```
<xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="50"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{1,50}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NavegacionTrafico" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el tipo de puerto de origen o destino en
el cual se documentan los bienes y/o mercancías que se trasladan vía marítima </xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:enumeration value="Altura"/>
              <xs:enumeration value="Cabotaje"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="FechaHoraSalidaLlegada" type="tdCFDI:t_FechaH" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la fecha y hora estimada en la que salen
o llegan los bienes y/o mercancías de origen o al destino, respectivamente. Se expresa en la forma AAAA-MM-
DDThh:mm:ss.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="TipoEstacion" type="catCartaPorte:c_TipoEstacion" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el tipo de estación por el que pasan los
bienes y/o mercancías durante su traslado a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="DistanciaRecorrida" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para registrar en kilómetros la distancia recorrida
entre la ubicación de origen y la de destino parcial o final, por los distintos medios de transporte que trasladan los bienes
y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:minInclusive value="0.01"/>
              <xs:maxInclusive value="99999"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
                   </xs:complexType>
         </xs:element>
       </xs:sequence>
                   </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Mercancias">
                   <xs:annotation>
       <xs:documentation>Nodo requerido para registrar la información de los bienes y/o mercancías que se trasladan en
los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:complexType>
       <xs:sequence>
         <xs:element name="Mercancia" maxOccurs="unbounded">
           <xs:documentation>Nodo requerido para registrar detalladamente la información de los bienes y/o mercancías
que se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:complexType>
           <xs:sequence>
                   <xs:element name="Pedimentos" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                             <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Nodo condicional para registrar la información del(los) número(s) de pedimento(s) de importación que se encuentra(n) asociado(s) al traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional.
```

```
</rs:annotation>
     <xs:complexType>
<xs:attribute name="Pedimento" use="required">
     <xs:annotation>
```

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de pedimento de importación que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia y tenencia durante su traslado en territorio nacional, el cual se expresa en el siguiente formato: últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.

```
</xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="21"/>
                  <xs:pattern value="[0-9]{2} [0-9]{2} [0-9]{4} [0-9]{7}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
                             </xs:complexType>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="GuiasIdentificacion" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nodo condicional para registrar la información del(los) número(s) de guía(s) que se
encuentre(n) asociado(s) al(los) paquete(s) que se traslada(n) dentro del territorio nacional.</xs:documentation>
                             </xs:annotation>
                             <xs:complexType>
              <xs:attribute name="NumeroGuialdentificacion" use="required">
                             <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de guía de cada paquete que
se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                  <xs:pattern value="[^|]{10,30}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="DescripGuialdentificacion" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la descripción del contenido del paquete
o carga registrada en la guía, o en el número de identificación, que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o
mercancías dentro del territorio nacional.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="1"/>
                  <xs:maxLength value="1000"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
```

<xs:documentation>Atributo requerido para indicar en kilogramos, el peso del paquete o carga que se está trasladando en territorio nacional y que se encuentra registrado en la guía o el número de identificación correspondiente.

```
</r>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0.001"/>
<xs:fractionDigits value="3"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:attribute>
                             </xs:complexType>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="CantidadTransporta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nodo opcional para registrar la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan
a través de los distintos medios de transporte, que será captada o distribuida en distintos puntos, a fin de identificar el punto
de origen y destino correspondiente.</xs:documentation>
                             </xs:annotation>
                             <xs:complexType>
              <xs:attribute name="Cantidad" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de bienes y/o mercancías que
se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:fractionDigits value="6"/>
                  <xs:minInclusive value="0.000001"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="IDOrigen" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del identificador del origen de
los bienes y/o mercancías que se trasladan por los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor registrado en el
atributo "IDUbicacion", del nodo "Ubicacion". </xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                  <xs:pattern value="OR[0-9]{6}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="IDDestino" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del identificador del destino de
los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor registrado en
el atributo "IDUbicacion", del nodo "Ubicacion".</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                  <xs:pattern value="DE[0-9]{6}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="CvesTransporte" type="catCartaPorte:c_CveTransporte" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para indicar la clave a través de la cual se identifica
el medio por el que se transportan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
              </xs:attribute>
                             </xs:complexType>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="DetalleMercancia" minOccurs="0">
                             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nodo condicional para registrar especificaciones de los bienes y/o mercancías que se
trasladan a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                             </xs:annotation>
                             <xs:complexType>
              <xs:attribute name="UnidadPesoMerc" type="catCartaPorte:c_ClaveUnidadPeso" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida
estandarizada del peso de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de
transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
              </xs:attribute>
```

```
<xs:attribute name="PesoBruto" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el peso bruto total de los bienes y/o
mercancías que se trasladan a través de los diferentes medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:fractionDigits value="3"/>
                  <xs:minInclusive value="0.001"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="PesoNeto" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el peso neto total de los bienes y/o
mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:fractionDigits value="3"/>
                  <xs:minInclusive value="0.001"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="PesoTara" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el peso bruto, menos el peso neto de los
bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:fractionDigits value="3"/>
                  <xs:minInclusive value="0.001"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             .
</xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="NumPiezas" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el número de piezas de los bienes y/o
mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleTvpe>
                             <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:minInclusive value="1"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
                             </xs:complexType>
                   </xs:element>
           </xs:sequence>
           <xs:attribute name="BienesTransp" type="catCartaPorte:c_ClaveProdServCP" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave de producto de los bienes y/o
mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="ClaveSTCC" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para expresar la clave de producto de la STCC (por sus
siglas en inglés, Standard Transportation Commodity Code), cuando el medio de transporte utilizado para el traslado de los
bienes y/o mercancías sea ferroviario.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="6"/>
              <xs:maxLength value="7"/>
```

```
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[0-9|]{6,7}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="Descripcion" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para detallar las características de los bienes y/o
mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="1000"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{1,1000}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="Cantidad" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la cantidad total de los bienes y/o
mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. </xs: documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:fractionDigits value="6"/>
              <xs:minInclusive value="0.000001"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="ClaveUnidad" type="catCFDI:c_ClaveUnidad" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida
estandarizada aplicable para la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de
transporte. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías registrados.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="Unidad" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la unidad de medida propia para la
cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. La unidad debe
corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="20"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{1,20}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="Dimensiones" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para expresar las medidas del empaque de los bienes
y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. Se debe registrar la longitud, la altura y la anchura
en centímetros o en pulgadas, separados dichos valores con una diagonal, i.e. 30/40/30cm.</xs.documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:pattern value="([0-9]{1,3}[/]){2}([0-9]{1,3})(cm|plg)"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="MaterialPeligroso" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para precisar que los bienes y/o mercancías que se
trasladan son considerados o clasificados como material peligroso.</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:enumeration value="Sí"/>
              <xs:enumeration value="No"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="CveMaterialPeligroso" type="catCartaPorte:c_MaterialPeligroso" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para indicar la clave del tipo de material peligroso
que se transporta de acuerdo a la NOM-002-SCT/2011.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="Embalaje" type="catCartaPorte:c_TipoEmbalaje" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para precisar la clave del tipo de embalaje que se
requiere para transportar el material o residuo peligroso.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="DescripEmbalaje" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para expresar la descripción del embalaie de los bienes
y/o mercancías que se trasladan y que se consideran material o residuo peligroso.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="100"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{1,100}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="PesoEnKg" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para indicar en kilogramos el peso estimado de los
bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:minInclusive value="0.001"/>
              <xs:fractionDigits value="3"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="ValorMercancia" type="tdCFDI:t_Importe" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el monto del valor de los bienes v/o
mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor mercado, al valor pactado en la
contraprestación o bien al valor estimado que determine el contribuyente.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="Moneda" type="catCFDI:c_Moneda" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para identificar la clave de la moneda utilizada para
expresar el valor de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. Cuando se usa
moneda nacional se registra MXN, de acuerdo a la especificación ISO 4217.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="FraccionArancelaria" type="catComExt:c_FraccionArancelaria" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional que sirve para expresar la clave de la fracción
arancelaria que corresponde con la descripción de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de
transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="UUIDComercioExt" use="optional">
```

```
<xs:annotation>
                              <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el folio fiscal (UUID) del comprobante de
comercio exterior que se relaciona.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
               <xs:pattern value="[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}"/>
                              </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
                    </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Autotransporte" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
           <xs:documentation>Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del
autotransporte de carga, por medio del cual se trasladan los bienes y/o mercancías, que transitan a través de las carreteras
del territorio nacional.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
           <xs:sequence>
                    <xs:element name="IdentificacionVehicular">
                              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Nodo requerido para registrar los datos de identificación del autotransporte en el que se
trasladan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:complexType>
               <xs:attribute name="ConfigVehicular" type="catCartaPorte:c_ConfigAutotransporte" use="required">
                              <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave de nomenclatura del
autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
               </xs:attribute>
               <xs:attribute name="PlacaVM" use="required">
                    <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Atributo requerido para registrar solo los caracteres alfanuméricos, sin
quiones ni espacios de la placa vehicular del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o
mercancías.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[^(?!.*\s)-]{5,7}"/>
                              </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
               </xs:attribute>
               <xs:attribute name="AnioModeloVM" use="required">
                    <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el año del autotransporte que es utilizado
para transportar los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   <xs:pattern value="(19[0-9]{2}|20[0-9]{2})"/>
                              </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
               </xs:attribute>
                              </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Seguros">
                              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Nodo requerido para registrar los datos de las pólizas de seguro que cubren los riesgos
en el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:complexType>
               <xs:attribute name="AseguraRespCivil" use="required">
                    <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el nombre de la aseguradora que cubre
los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o
```

mercancías.</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                  <xs:minLength value="3"/>
                  <xs:maxLength value="50"/>
                  <xs:pattern value="[^|]{3,50}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="PolizaRespCivil" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número de póliza asignado por la
aseguradora, que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o
mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="3"/>
                  <xs:maxLength value="30"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                  <xs:pattern value="[^|]{3,30}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="AseguraMedAmbiente" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que
cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y
desechos peligrosos).</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="3"/>
                  <xs:maxLength value="50"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                  <xs:pattern value="[^|]{3,50}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="PolizaMedAmbiente" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el número de póliza asignado por la
aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o
remanentes y desechos peligrosos).</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="3"/>
                  <xs:maxLength value="30"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                  <xs:pattern value="[^|]{3,30}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="AseguraCarga" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre
los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="3"/>
                  <xs:maxLength value="50"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                  <xs:pattern value="[^|]{3,50}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="PolizaCarga" use="optional">
```

```
<xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de póliza asignado por la
aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el
traslado.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="3"/>
                  <xs:maxLength value="30"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                  <xs:pattern value="[^|]{3,30}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="PrimaSeguro" type="tdCFDI:t Importe" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional
convenido entre el transportista y el cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro contratado, conforme a lo
establecido en la cláusula novena del Acuerdo por el que se homologa la Carta de Porte regulada por la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal, con el complemento Carta Porte que debe acompañar al Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
              </xs:attribute>
                             </xs:complexType>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="Remolques" minOccurs="0">
                             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nodo condicional para registrar los datos del(los) remolque(s) o semirremolque(s) que
se adaptan al autotransporte para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                             </xs:annotation>
                             <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                   <xs:element name="Remolque" maxOccurs="2">
                             <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del(los) remolque(s) o
semirremolque(s) que se adapta(n) al autotransporte para realizar el traslado de los bienes y/o
mercancías.</xs:documentation>
                             </xs:annotation>
                             <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="SubTipoRem" type="catCartaPorte:c_SubTipoRem" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del subtipo de remolque o
semirremolques que se emplean con el autotransporte para el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="Placa" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar los caracteres alfanuméricos, sin
guiones ni espacios de la placa vehicular del remolque o semirremolque que es utilizado para transportar los bienes y/o
mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                      <xs:pattern value="[^(?!.*\s)-]{5,7}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                             </xs:complexType>
                   </xs:element>
              </xs:sequence>
                             </xs:complexType>
                   </xs:element>
           </xs:sequence>
           <xs:attribute name="PermSCT" type="catCartaPorte:c_TipoPermiso" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del tipo de permiso
proporcionado por la SCT o la autoridad análoga, el cual debe corresponder con el tipo de autotransporte utilizado para el
```

traslado de los bienes y/o mercancías de acuerdo al catálogo correspondiente.</xs:documentation>

</xs:annotation>

```
<xs:attribute name="NumPermisoSCT" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número del permiso otorgado por la
SCT o la autoridad correspondiente, al autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías.
</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="50"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{1,50}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
                   </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="TransporteMaritimo" minOccurs="0">
                   <xs:annotation>
           <xs:documentation>Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación de la
embarcación a través de la cual se trasladan los bienes y/o mercancías por vía marítima.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:complexType>
           <xs:sequence>
                   <xs:element name="Contenedor" maxOccurs="unbounded">
                             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nodo requerido para registrar los datos del contenedor en el que se transportan los
bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                             </xs:annotation>
                             <xs:complexType>
              <xs:attribute name="MatriculaContenedor" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la matrícula o el número de identificación
del contenedor marítimo en el que se transportan los bienes y/o mercancías, el cual está integrado por el código del
propietario, el número de serie y el dígito de control correspondiente.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="11"/>
                  <xs:maxLength value="15"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                  <xs:pattern value="[^|]{11,15}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="TipoContenedor" type="catCartaPorte:c_ContenedorMaritimo" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave de identificación correspondiente
con el tipo de contenedor marítimo en el que se transportan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="NumPrecinto" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el número del sello o precinto de los
contenedores marítimos que son utilizados para trasladar los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="5"/>
                  <xs:maxLength value="20"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                  <xs:pattern value="[^|]{5,20}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
                             </xs:complexType>
                   </xs:element>
           </xs:sequence>
           <xs:attribute name="PermSCT" type="catCartaPorte:c_TipoPermiso" use="optional">
```

</xs:attribute>

```
<xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la clave del permiso proporcionado por la
SCT, la cual debe corresponder con la embarcación que se está utilizando para el traslado de los bienes y/o mercancías,
de acuerdo al catálogo correspondiente.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumPermisoSCT" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el número del permiso otorgado por la
SCT a la embarcación utilizada para el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="30"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{1,30}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NombreAseg" use="optional">
                   <xs:annotation>
                              xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre la
protección e indemnización por responsabilidad civil de la embarcación en el traslado de los bienes y/o
mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="3"/>
              <xs:maxLength value="50"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{3,50}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumPolizaSeguro" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el número de póliza asignada por la
aseguradora que cubre la protección e indemnización por responsabilidad civil de la embarcación en el traslado de los
bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="3"/>
              <xs:maxLength value="30"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{3,30}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="TipoEmbarcacion" type="catCartaPorte:c_ConfigMaritima" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave de identificación del tipo de
embarcación que es utilizado para trasladar los bienes y/o mercancías.</xs.documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="Matricula" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número de la matrícula o registro de la
embarcación que es utilizada para transportar los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="7"/>
              <xs:maxLength value="30"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{7,30}"/>
                             </xs:restriction>
```

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

```
<xs:attribute name="NumeroOMI" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número de identificación asignado por
la Organización Marítima Internacional, a la embarcación encargada de transportar los bienes y/o
mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="IMO[0-9]{7}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="AnioEmbarcacion" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el año de la embarcación en la que se
transportan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="(19[0-9]{2}|20[0-9]{2})"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NombreEmbarc" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre de la embarcación en la que se
realiza el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="50"/>
              <xs:pattern value="[^|]{1,50}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NacionalidadEmbarc" type="catCFDI:c Pais" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del país correspondiente a la
nacionalidad de la embarcación que transporta los bienes y/o mercancías.</x>
zidocumentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="UnidadesDeArgBruto" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el valor de las unidades de arqueo bruto
conforme a las medidas internacionales definidas por el ITC para cada tipo de buque o embarcación en la que se
transportan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:fractionDigits value="3"/> <xs:minInclusive value="0.001"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="TipoCarga" type="catCartaPorte:c_ClaveTipoCarga" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para especificar el tipo de carga en el cual se clasifican
los bienes y/o mercancías que se transportan en la embarcación.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumCertITC" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número del certificado emitido por la
ITC para la embarcación o buque que transporta los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="3"/>
              <xs:maxLength value="20"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{3,20}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="Eslora" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la longitud de eslora, definida en pies, con
la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.</xs.documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:fractionDigits value="2"/>
              <xs:minInclusive value="0.01"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="Manga" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la longitud de manga, definida en pies,
con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.</xs.documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:fractionDigits value="2"/>
              <xs:minInclusive value="0.01"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="Calado" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la longitud del calado, definida en pies,
con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:fractionDigits value="2"/>
              <xs:minInclusive value="0.01"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="LineaNaviera" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre de la línea naviera autorizada
de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima.</xs.documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="3"/>
              <xs:maxLength value="50"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{3,50}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NombreAgenteNaviero" use="required">
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el nombre del agente naviero
consignatario autorizado para gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="100"/>
```

```
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{1,100}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumAutorizacionNaviero" type="catCartaPorte:c_NumAutorizacionNaviero"</p>
use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de la autorización como
agente naviero consignatario emitida por la SCT.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumViaje" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el número del viaje con el que se
identifica el traslado de los bienes y/o mercancías en el buque o la embarcación.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="30"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{1,30}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumConocEmbarc" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el número de conocimiento de embarque
con el que se identifica el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="30"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{1,30}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
                   </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="TransporteAereo" minOccurs="0">
                   <xs:annotation>
           <xs:documentation>Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del transporte
aéreo por medio del cual se trasladan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:complexType>
           <xs:attribute name="PermSCT" type="catCartaPorte:c_TipoPermiso" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del permiso proporcionado por la
SCT o la autoridad análoga, la cual debe corresponder con la aeronave que se está utilizando para realizar el traslado de
los bienes y/o mercancías por vía aérea.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumPermisoSCT" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número de permiso o valor análogo
proporcionado por la SCT o la autoridad análoga, según corresponda, para el transporte de bienes y/o mercancías por vía
aérea.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="50"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{1,50}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
```

```
<xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el número de la matrícula de la aeronave
con la que se realiza el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional el cual tiene una longitud de 10
posiciones y se compone de valores alfanuméricos, más el carácter especial denominado guion medio "-
 .</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="5"/>
              <xs:maxLength value="10"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="([A-Z]|[0-9]|-|){5,10}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NombreAseg" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre
los riesgos de la aeronave con la que transportan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="3"/>
              <xs:maxLength value="50"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{3,50}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumPolizaSeguro" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el número de póliza asignado por la
aseguradora que cubre la protección e indemnización por responsabilidad civil de la aeronave que transporta los bienes y/o
mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="3"/>
              <xs:maxLength value="30"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{3,30}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumeroGuia" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número de guía aérea con el que se
trasladan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="12"/>
              <xs:maxLength value="15"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{12,15}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="LugarContrato" type="tdCFDI:t_Descrip120" use="optional">
                              <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el lugar, entidad, región, localidad o
análogo, donde se celebró el contrato para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="CodigoTransportista" type="catCartaPorte:c_CodigoTransporteAereo" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el valor del código que tiene asignado el
transportista el cual debe contener alguna de las claves contenidas en el catálogo correspondiente.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
```

<xs:attribute name="MatriculaAeronave" use="optional">

```
</xs:attribute>
           <xs:attribute name="RFCEmbarcador" type="tdCFDI:t_RFC" use="optional">
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el RFC del embarcador de los bienes y/o
mercancías que se trasladan.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumRegIdTribEmbarc" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para incorporar el número de identificación o registro
fiscal del país de residencia cuando el embarcador sea residente en el extranjero para los efectos fiscales correspondientes
de los bienes y/o mercancías que se trasladan.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="6"/>
              <xs:maxLength value="40"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{6,40}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="ResidenciaFiscalEmbarc" type="catCFDI:c_Pais" use="optional">
                             <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para
efectos fiscales del embarcador de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NombreEmbarcador" use="optional">
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre del embarcador de los bienes
y/o mercancías que se trasladan, ya sea nacional o extranjero.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="254"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{1,254}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
                   </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="TransporteFerroviario" minOccurs="0">
                   <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del carro o
contenedor en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:complexType>
           <xs:sequence>
                   <xs:element name="DerechosDePaso" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nodo opcional para registrar los tipos de derechos de paso cubiertos por el transportista
en las vías férreas de las cuales no es concesionario o asignatario, así como la distancia establecida en
kilómetros.</xs:documentation>
                             </xs:annotation>
                             <xs:complexType>
              <xs:attribute name="TipoDerechoDePaso" type="catCartaPorte:c_DerechosDePaso" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del derecho de paso pagado por
el transportista en las vías férreas de las cuales no es concesionario o asignatario.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="KilometrajePagado" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el total de kilómetros pagados por el
transportista en las vías férreas de las cuales no es concesionario o asignatario con el derecho de
paso.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                  <xs:minInclusive value="0.01"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
                             </xs:complexType>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="Carro" maxOccurs="unbounded">
                             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nodo requerido para registrar la información que permite identificar el (los) carro(s) en el
(los) que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.</xs:documentation>
                             </xs:annotation>
                             <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                   <xs:element name="Contenedor" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                             <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Nodo condicional para especificar el tipo de contenedor o vagón en el que se
trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.</xs:documentation>
                             </xs:annotation>
                             <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="TipoContenedor" type="catCartaPorte:c Contenedor" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave con la que se identifica al tipo de
contenedor o el vagón en el que se realiza el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="PesoContenedorVacio" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar en kilogramos, el peso del contenedor
vacío en el que se trasladan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:decimal">
                      <xs:fractionDigits value="3"/>
                      <xs:minInclusive value="0.001"/>
                      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="PesoNetoMercancia" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar en kilogramos el peso neto de los bienes
y/o mercancías que son trasladados en el contenedor.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:decimal">
                      <xs:fractionDigits value="3"/>
                      <xs:minInclusive value="0.001"/>
                      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                             </xs:complexType>
                   </xs:element>
              </xs:sequence>
              <xs:attribute name="TipoCarro" type="catCartaPorte:c_TipoCarro" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del tipo de carro utilizado para el
traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="MatriculaCarro" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número de contenedor, carro de
ferrocarril o número económico del vehículo en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía
férrea.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="6"/>
                  <xs:maxLength value="15"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                  <xs:pattern value="[^|]{6,15}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="GuiaCarro" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número de guía asignado al
contenedor, carro de ferrocarril o vehículo, en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía
férrea.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="1"/>
                  <xs:maxLength value="15"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                  <xs:pattern value="[^|]{1,15}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="ToneladasNetasCarro" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la cantidad de las toneladas netas
depositadas en el contenedor, carro de ferrocarril o vehículo en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía
férrea.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:fractionDigits value="3"/>
                  <xs:minInclusive value="0.001"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
                             </xs:complexType>
                   </xs:element>
           </xs:sequence>
           <xs:attribute name="TipoDeServicio" type="catCartaPorte:c_TipoDeServicio" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del tipo de servicio utilizado para
el traslado de los bienes v/o mercancías por vía férrea.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="TipoDeTrafico" type="catCartaPorte:c_TipoDeTrafico" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del tipo de tráfico (interrelación
entre concesionarios) para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea dentro del territorio
nacional.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NombreAseg" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre
los riesgos para el traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="3"/>
              <xs:maxLength value="50"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{3,50}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumPolizaSeguro" use="optional">
                   <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Atributo opcional para registrar el número de póliza asignada por la
aseguradora para la protección e indemnización por responsabilidad civil en el traslado de los bienes y/o mercancías que
se realiza por vía férrea.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="3"/>
              <xs:maxLength value="30"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{3,30}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
                   </xs:complexType>
         </xs:element>
       </xs:sequence>
       <xs:attribute name="PesoBrutoTotal" use="required">
         <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la suma del peso bruto total estimado de los
bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
                   <xs:restriction base="xs:decimal">
           <xs:fractionDigits value="3"/>
           <xs:minInclusive value="0.001"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
       </xs:attribute>
       <xs:attribute name="UnidadPeso" type="catCartaPorte:c_ClaveUnidadPeso" use="required">
         <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada del
peso de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
       </xs:attribute>
       <xs:attribute name="PesoNetoTotal" use="optional">
         <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la suma de los valores indicados en el atributo
"PesoNeto" del nodo "DetalleMercancia".</xs.documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
                   <xs:restriction base="xs:decimal">
           <xs:fractionDigits value="3"/>
           <xs:minInclusive value="0.001"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
       </xs:attribute>
       <xs:attribute name="NumTotalMercancias" use="required">
         <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número total de los bienes v/o mercancías que
se trasladan en los distintos medios de transporte, identificándose por cada nodo "Mercancia" registrado en el
complemento.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
                   <xs:restriction base="xs:int">
           <xs:minInclusive value="1"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
       </xs:attribute>
       <xs:attribute name="CargoPorTasacion" type="tdCFDI:t_Importe" use="optional">
                   <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el monto del importe pagado por la tasación de los
bienes y/o mercancías que se trasladan vía aérea.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
       </xs:attribute>
                   </xs:complexType>
         </xs:element>
```

<xs:element name="FiguraTransporte" minOccurs="0">

<xs:annotation> <xs:documentation>Nodo condicional para indicar los datos de la(s) figura(s) del transporte que interviene(n) en el traslado de los bienes y/o mercancías realizado a través de los distintos medios de transporte dentro del territorio nacional, cuando el dueño de dicho medio sea diferente del emisor del comprobante con el complemento Carta Porte.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TiposFigura" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nodo condicional para indicar los datos del(los) tipo(s) de figura(s) que participan en el traslado de los bienes y/o mercancías en los distintos medios de transporte.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexTvpe> <xs:sequence> <xs:element name="PartesTransporte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nodo condicional para indicar los datos de las partes del transporte de las cuales el emisor del comprobante es distinto al dueño de las mismas, por ejemplo: vehículos, máquinas, contenedores, plataformas, etc: mismos que son utilizados para el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="ParteTransporte" type="catCartaPorte:c_ParteTransporte" use="required"> <xs:documentation>Atributo requerido para registrar información de la parte del transporte de la cual el emisor del comprobante es distinto al dueño de la misma, por ejemplo: vehículos, máquinas, contenedores, plataformas, etc; que se utilicen para el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Domicilio" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nodo opcional para registrar información del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte que intervenga(n) en el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="Calle" type="tdCFDI:t_Descrip100" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para registrar la calle en la que está ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="NumeroExterior" type="tdCFDI:t_NumeroDomicilio" use="optional"> <xs:annotation> exs:documentation>Atributo opcional que sirve para registrar el número exterior en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="NumeroInterior" type="tdCFDI:t_NumeroDomicilio" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para registrar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Colonia" type="tdCFDI:t_Descrip120" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para expresar la clave de la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Localidad" type="tdCFDI:t_Descrip120" use="optional">

<xs:documentation>Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad, población, distrito o

dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. </xs:documentation>

<xs:attribute name="Referencia" type="tdCFDI:t_Referencia" use="optional">

</xs:annotation>

<xs:annotation>

</xs:attribute>

```
permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte; por ejemplo, las coordenadas del
GPS.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="Municipio" type="tdCFDI:t_Descrip120" use="optional">
                    <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la clave del municipio, delegación o
alcaldía, condado o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="Estado" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o
dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. </xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="1"/>
                  <xs:maxLength value="30"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                  <xs:pattern value="[^|]{1,30}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="Pais" type="catCFDI:c_Pais" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se
encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme al catálogo c_Pais del CFDI publicado en el
portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1.</r>
                   </xs:annotation>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="CodigoPostal" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra
ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="1"/>
                  <xs:maxLength value="12"/>
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
               </xs:attribute>
                             </xs:complexType>
                   </xs:element>
           </xs:sequence>
           <xs:attribute name="TipoFigura" type="catCartaPorte:c_FiguraTransporte" use="required">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave de la figura de transporte que
interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="RFCFigura" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el RFC de la figura de transporte que
interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="tdCFDI:t_RFC"/>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumLicencia" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el número de la licencia o el permiso
otorgado al operador del autotransporte de carga en el que realiza el traslado de los bienes y/o
mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
```

<xs:documentation>Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que

```
<xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="6"/>
              <xs:maxLength value="16"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{6,16}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NombreFigura" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre de la figura de transporte que
interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="254"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{1,254}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumRegIdTribFigura" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el número de identificación o registro
fiscal del país de residencia de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías, cuando se
trate de residentes en el extranjero para los efectos fiscales correspondientes.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="6"/>
              <xs:maxLength value="40"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[^|]{6,40}"/>
                             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="ResidenciaFiscalFigura" type="catCFDI:c Pais" use="optional">
                   <xs:annotation>
                             <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia de la
figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías para los efectos fiscales
correspondientes.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
                   </xs:complexType>
          </xs:element>
       </xs:sequence>
                   </xs:complexType>
         </xs:element>
   </xs:sequence>
   <xs:attribute name="Version" use="required" fixed="2.0">
         <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Atributo requerido con valor prefijado en el cual se indica la versión del
complemento Carta Porte.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="TranspInternac" use="required">
          <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar si los bienes y/o mercancías que son
transportadas ingresan o salen del territorio nacional.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
                   <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:whiteSpace value="collapse"/>
       <xs:enumeration value="Sí"/>
       <xs:enumeration value="No"/>
                   </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
```

```
<xs:attribute name="EntradaSalidaMerc" use="optional">
         <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Atributo condicional para precisar si los bienes y/o mercancías ingresan o salen del
territorio nacional.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleTvpe>
                   <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:whiteSpace value="collapse"/>
       <xs:enumeration value="Entrada"/>
       <xs:enumeration value="Salida"/>
                   </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="PaisOrigenDestino" type="catCFDI:c_Pais" use="optional">
                   <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la clave del país de origen o destino de los
bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="ViaEntradaSalida" type="catCartaPorte: CveTransporte" use="optional">
         <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la vía de ingreso o salida de los bienes y/o
mercancías en territorio nacional.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="TotalDistRec" use="optional">
         <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Atributo condicional para indicar en kilómetros, la suma de las distancias recorridas,
registradas en el atributo "DistanciaRecorrida", para el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
                   <xs:restriction base="xs:decimal">
       <xs:minInclusive value="0.01"/>
       <xs:maxInclusive value="99999"/>
       <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
                   </xs:complexType>
         </xs:element>
</xs:schema>
```

Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original

Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del CFDI, establecida en el Anexo 20, rubro I.A "Estándar de comprobante fiscal digital a través de internet". Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

Reglas Generales:

- Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el carácter | ("pipe") debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
- 2. La cadena original resultante del complemento será integrada a la cadena original del comprobante de acuerdo con lo especificado en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
- 3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el atributo tipoOperación tiene el valor "monedero" solo se expresará [monedero] y nunca [tipoOperacion monedero].

- 4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato anterior, en caso de existir, mediante un carácter | ("pipe" sencillo).
- 5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:
 - a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.
 - b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | ("pipe" sencillo).
 - c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedia se sustituye por un único carácter en blanco.
- 6. Los datos opcionales, cuando no existan, no aparecerán expresados en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
- 7. Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

Secuencia de Formación

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

a) Información del nodo cartaporte20:CartaPorte

- 1. Version
- 2. TranspInternac
- 3. EntradaSalidaMerc
- 4. PaisOrigenDestino
- 5. ViaEntradaSalida
- 6. TotalDistRec

b) Información del nodo cartaporte20:Ubicaciones:Ubicacion

- 7. TipoUbicacion
- 8. IDUbicacion
- 9. RFCRemitenteDestinatario
- 10. NombreRemitenteDestinatario
- 11. NumRegldTrib
- 12. Residencia Fiscal
- 13. NumEstacion
- 14. NombreEstacion
- 15. NavegacionTrafico
- 16. FechaHoraSalidaLlegada
- 17. TipoEstacion
- 18. Distancia Recorrida

c) Información del nodo cartaporte20:Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio

- 19. Calle
- 20. NumeroExterior

- 21. NumeroInterior
- 22. Colonia
- 23. Localidad
- 24. Referencia
- 25. Municipio
- 26. Estado
- 27. Pais
- 28. CodigoPostal

d) Información del nodo cartaporte20:Mercancias

- 29. PesoBrutoTotal
- 30. UnidadPeso
- 31. PesoNetoTotal
- 32. NumTotalMercancias
- 33. CargoPorTasacion

e) Información del nodo cartaporte20:Mercancias:Mercancia

- 34. BienesTransp
- 35. ClaveSTCC
- 36. Descripcion
- 37. Cantidad
- 38. ClaveUnidad
- 39. Unidad
- 40. Dimensiones
- 41. MaterialPeligroso
- 42. CveMaterialPeligroso
- 43. Embalaje
- 44. DescripEmbalaje
- 45. PesoEnKg
- 46. ValorMercancia
- 47. Moneda
- 48. FraccionArancelaria
- 49. UUIDComercioExt

f) Información del nodo cartaporte20:Mercancias:Mercancia:Pedimentos

50. Pedimento

g) Información del nodo

cartaporte20:Mercancias:Mercancia:GuiasIdentificacion

- 51. NumeroGuialdentificacion
- 52. DescripGuialdentificacion
- 53. PesoGuialdentificacion

h) Información del nodo

cartaporte20:Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta

- 54. Cantidad
- 55. IDOrigen

- 56. IDDestino
- 57. CvesTransporte

i) Información del nodo cartaporte20:Mercancias:Mercancia:DetalleMercancia

- 58. UnidadPesoMerc
- 59. PesoBruto
- 60. PesoNeto
- 61. PesoTara
- 62. NumPiezas

j) Información del nodo cartaporte20:Mercancias:Autotransporte

- 63. PermSCT
- 64. NumPermisoSCT

k) Información del nodo

cartaporte20:Mercancias:Autotransporte:IdentificacionVehicular

- 65. ConfigVehicular
- 66. PlacaVM
- 67. AnioModeloVM

I) Información del nodo cartaporte20:Mercancias:Autotransporte:Seguros

- 68. AseguraRespCivil
- 69. PolizaRespCivil
- 70. AseguraMedAmbiente
- 71. PolizaMedAmbiente
- 72. AseguraCarga
- 73. PolizaCarga
- 74. PrimaSeguro

m) Información del nodo

cartaporte20:Mercancias:Autotransporte:Remolgues:Remolgue

- 75. SubTipoRem
- 76. Placa

n) Información del nodo cartaporte20:Mercancias:TransporteMaritimo

- 77. PermSCT
- 78. NumPermisoSCT
- 79. NombreAseg
- 80. NumPolizaSeguro
- 81. TipoEmbarcacion
- 82. Matricula
- 83. NumeroOMI
- 84. AnioEmbarcacion
- 85. NombreEmbarc
- 86. NacionalidadEmbarc
- 87. UnidadesDeArqBruto
- 88. TipoCarga
- 89. NumCertITC
- 90. Eslora
- 91. Manga

- 92. Calado
- 93. LineaNaviera
- 94. NombreAgenteNaviero
- 95. NumAutorizacionNaviero
- 96. NumViaje
- 97. NumConocEmbarc

o) Información del nodo

cartaporte20:Mercancias:TransporteMaritimo:Contenedor

- 98. MatriculaContenedor
- 99. TipoContenedor
- 100. NumPrecinto

p) Información del nodo cartaporte20:Mercancias:TransporteAereo

- 101. PermSCT
- 102. NumPermisoSCT
- 103. Matricula Aeronave
- 104. NombreAseg
- 105. NumPolizaSeguro
- 106. NumeroGuia
- 107. LugarContrato
- 108. CodigoTransportista
- 109. RFCEmbarcador
- 110. NumRegldTribEmbarc
- 111. Residencia Fiscal Embarc
- 112. NombreEmbarcador

q) Información del nodo cartaporte20:Mercancias:TransporteFerroviario

- 113. TipoDeServicio
- 114. TipoDeTrafico
- 115. NombreAseq
- 116. NumPolizaSeguro

r) Información del nodo

cartaporte20:Mercancias:TransporteFerroviario:DerechosDePaso

- 117. TipoDerechoDePaso
- 118. KilometrajePagado

s) Información del nodo cartaporte20:Mercancias:TransporteFerroviario:Carro

- 119. TipoCarro
- 120. MatriculaCarro
- 121. GuiaCarro
- 122. ToneladasNetasCarro

t) Información del nodo

cartaporte20:Mercancias:TransporteFerroviario:Carro:Contenedor

- 123. TipoContenedor
- 124. PesoContenedorVacio
- 125. PesoNetoMercancia

u) Información del nodo cartaporte20: Figura Transporte: Tipos Figura

- 126. TipoFigura
- 127. RFCFigura
- 128. NumLicencia
- 129. NombreFigura
- 130. NumRegIdTribFigura
- 131. Residencia Fiscal Figura

v) Información del nodo

cartaporte20:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte

132. ParteTransporte

w) Información del nodo cartaporte20: Figura Transporte: Tipos Figura: Domicilio

- 133. Calle
- 134. NumeroExterior
- 135. NumeroInterior
- 136. Colonia
- 137. Localidad
- 138. Referencia
- 139. Municipio
- 140. Estado
- 141. Pais
- 142. CodigoPostal

Todos los datos del complemento se deberán proteger con el sello, por lo que todos se deberán incluir en la cadena original.

3. Uso del Complemento Carta Porte

Para integrar el complemento Carta Porte a un comprobante fiscal digital, la estructura resultante deberá integrarse como un nodo hijo del nodo /Comprobante/Complemento. Adicionalmente a su inclusión, se deberá definir el namespace correspondiente dentro del nodo Comprobante, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente.

Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace correspondiente al presente estándar se deberá incluir la referencia al namespace aplicable (http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20) el cual se define mediante el esquema público definido en http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/CartaPorte/CartaPorte20.xsd y se vincularía de la siguiente forma:

<cfdi:Comprobante

. . .

xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xsi:schemaLocation="
http://www.sat.gob.mx/cfd/4

http://www.sat.gob.mx/sitio internet/cfd/4/cfdv40.xsd

http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/CartaPorte/CartaPorte20.xsd"

. . . .

<cfdi:/Comprobante>

La línea que especifica xml:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

La línea que especifica xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" hace referencia al namespace de comprobantes.

La línea que especifica xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20" hace referencia al namespace adicional del complemento aplicable para la expresión del complemento complemento Carta Porte.

Finalmente la línea que especifica xsi:schemaLocation hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo xmlns definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo xsi:schemaLocation

Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento Carta Porte, se deberá utilizar el prefijo "cartaporte20", por ejemplo:

<Complemento>

<cartaporte20:CartaPorte/>

</Complemento>

4. Validaciones adicionales a realizar por el Proveedor

| A. Validaciones aplicables al comprobante base CFDI | | |
|---|---|--|
| Elemento: cfdi:Comprobante | | |
| Atributos: | | |
| | | |
| cfdi:Comproba | ante:SubTotal | |
| Validar | Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "T", que corresponde a la descripción de "Traslado", el valor de este atributo debe ser igual a cero. | |
| cfdi:Comproba | ante:Moneda | |
| Validar | Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "T", que corresponde a la descripción de "Traslado", el valor de este atributo debe ser igual a "XXX". | |
| | Si el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contiene el valor "I" que corresponde a la descripción de "Ingreso", el valor de este atributo debe ser diferente de "XXX". | |

cfdi:Comprobante:ObjetoImp

El atributo debe contener un valor del catálogo c_ObjetoImp donde la clave corresponda con:

- El valor "01", No objeto de impuesto.
- El valor "02", Sí objeto de impuesto.
- El valor "03", Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose.
- El valor "04", Sí objeto del impuesto y no causa impuesto.

Si el valor registrado en este atributo es "02" el nodo hijo Impuestos del nodo Concepto debe existir, en caso contrario no debe existir dicho nodo.

cfdi:Comprobante:Total

Validar

Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "**T**", que corresponde a la descripción de "Traslado", el valor de este atributo debe ser igual a cero.

cfdi:Comprobante: Nodo: Receptor

cfdi:Comprobante:Receptor:Rfc

Validar

Cuando el atributo "Comprobante: Tipo De Comprobante" contenga el valor "T", que corresponde a la descripción de "Traslado", el valor de este atributo debe ser igual al registrado en el atributo "Comprobante: Emisor: Rfc".

Por otro lado, cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "I", que corresponde a la descripción de "Ingreso", y no se utilice el RFC genérico, se podrá capturar el RFC del cliente, siempre y cuando éste se encuentre en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT (I RFC).

cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:ClaveProdServ

Validar

Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "l", que corresponde a la descripción de "Ingreso", se debe registrar alguna de las siguientes claves de servicio:

78101500, 78101501, 78101502, 78101503, 78101600, 78101601, 78101602, 78101603, 78101604, 78101700, 78101701, 78101702, 78101703, 78101704, 78101705, 78101706, 78101800, 78101801, 78101802, 78101803, 78101804, 78101806, 78101807, 78101900, 78101901, 78101902, 78101903, 78101904, 78101905, 78102200, 78102201, 78102203, 78102204, 78102205, 78121603, 78141500, 78141501, 84121806, 92121800, 92121801 o 92121802.

Para el caso de que se registre alguna de las siguientes claves relacionadas con el transporte de carga intermodal: 78101900, 78101901, 78101902, 78101903, 78101904 o 78101905, en el complemento Carta Porte debe existir más de uno de los siguientes nodos:

- "Mercancias:Autotransporte",
- "Mercancias:TransporteMaritimo",
- "Mercancias:TransporteAereo",

cfdi:Comprobante:Receptor:UsoCFDI

Validar

Cuando el atributo "Comprobante: Tipo De Comprobante" contenga el valor "T", que corresponde a la descripción de "Traslado", el valor de este atributo debe ser igual a "P01" con descripción "Por definir" para CFDI 3.3 o igual a "S01" con descripción "Sin efectos fiscales." Para CFDI 4.0 y posteriores.

B. Validaciones aplicables al complemento Carta Porte

Elemento:cartaporte20:CartaPorte

Validar

El nodo "CartaPorte" se debe registrar como un nodo hijo del nodo Complemento en el CFDI.

En el CFDI solo debe existir un nodo de "CartaPorte".

Este complemento puede coexistir con los siguientes complementos: Timbre Fiscal Digital, Comercio Exterior, Persona Física Integrante de Coordinado, Impuestos Locales, Leyendas Fiscales y aquellos complementos Concepto en los que se defina su relación con este complemento.

Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" sea distinto de "I" o "T", este complemento no debe existir.

Atributos

cartaporte20:CartaPorte:EntradaSalidaMerc

Validar

Cuando el atributo "CartaPorte:TranspInternac" contenga el valor "Sí", se debe capturar información en este atributo.

Si el atributo "CartaPorte:TranspInternac" contiene el valor "No", este atributo no debe existir.

cartaporte20:CartaPorte:PaisOrigenDestino

Cuando el atributo "CartaPorte:TranspInternac" contenga el valor "Sí", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Pais, que corresponda al país de origen o destino de las mercancías que se están trasladando en los distintos medios de transporte.

Si el atributo "CartaPorte:TranspInternac" contiene el valor "No", este atributo no debe existir.

cartaporte20:CartaPorte:ViaEntradaSalida

Validar

Cuando en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" se registre el valor "Sí", este atributo debe contener una clave del catálogo catCartaPorte:c_CveTransporte, que corresponda al medio de transporte en el que se están trasladando los bienes y/o mercancías.

Si el atributo "CartaPorte:TranspInternac" contiene el valor "No", este atributo no debe existir.

| cartaporte20:0 Validar | Este atributo debe contener un valor siempre que existan los nodo |
|---|--|
| vanidai | "Mercancias:Autotransporte" o "Mercancias:TransporteFerroviario", e |
| | caso contrario este atributo no debe existir. |
| | El valor registrado deberá corresponder con la suma de los atributo |
| | "Distancia Recorrida" de los nodos "Ubicaciones: Ubicacion", siempr |
| | que exista el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion" con valo "Destino". |
| Elemente: cort | ranauta 20. Cauta Dauta I I biagaianaa |
| Elemento: cari Nodo: Ubicaci | aporte20:CartaPorte:Ubicaciones on |
| Validar | Cuando se registre el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", deb |
| | existir al menos un nodo "Ubicaciones:Ubicacion", donde el atribut "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion" contenga el valor "Origen". |
| | Cuando se registre el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", debe |
| | existir al menos 5 nodos "Ubicaciones:Ubicacion", donde el atribut |
| | "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion" contenga el valor "Destino". |
| | Cuando exista alguno de los nodos "Mercancias:Autotransporte |
| | "Mercancias:TransporteMaritimo" o "Mercancias:TransporteAereo |
| | deben existir al menos 2 nodos "Ubicaciones:Ubicacion", donde exista |
| | |
| | "Origen" y otro con el valor "Destino". |
| | los atributos "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion" uno con el valo "Origen" y otro con el valor "Destino". caporte20:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion |
| | "Origen" y otro con el valor "Destino". |
| Atributos cartaporte20:0 | "Origen" y otro con el valor "Destino". aporte20:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion cartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:IDUbicacion |
| Atributos cartaporte20:C | "Origen" y otro con el valor "Destino". aporte20:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion cartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:IDUbicacion |
| Atributos cartaporte20:0 Validar | "Origen" y otro con el valor "Destino". caporte20:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:IDUbicacion Cuando exista el nodo "Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta", s debe registrar este atributo, en caso contrario se puede omitir. |
| Atributos cartaporte20:C Validar cartaporte20:C | "Origen" y otro con el valor "Destino". caporte20:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:IDUbicacion Cuando exista el nodo "Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta", s debe registrar este atributo, en caso contrario se puede omitir. CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario |
| Atributos cartaporte20:C Validar cartaporte20:C | "Origen" y otro con el valor "Destino". caporte20:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:IDUbicacion Cuando exista el nodo "Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta", se debe registrar este atributo, en caso contrario se puede omitir. CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario Cuando el valor registrado en este atributo no sea un RFC genérico, el cartaPorte:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario |
| Atributos cartaporte20:0 Validar cartaporte20:0 | "Origen" y otro con el valor "Destino". caporte20:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:IDUbicacion Cuando exista el nodo "Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta", se debe registrar este atributo, en caso contrario se puede omitir. CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario Cuando el valor registrado en este atributo no sea un RFC genérico, el cartaPorte:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario |
| Atributos cartaporte20:C Validar cartaporte20:C Validar | "Origen" y otro con el valor "Destino". Caporte20:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:IDUbicacion Cuando exista el nodo "Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta", se debe registrar este atributo, en caso contrario se puede omitir. CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario Cuando el valor registrado en este atributo no sea un RFC genérico, en RFC debe encontrarse en la lista del RFC inscritos no cancelados de SAT (I_RFC). |
| Atributos cartaporte20:C Validar cartaporte20:C Validar cartaporte20:C | "Origen" y otro con el valor "Destino". caporte20:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion Cuando exista el nodo "Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta", se debe registrar este atributo, en caso contrario se puede omitir. CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario Cuando el valor registrado en este atributo no sea un RFC genérico, en RFC debe encontrarse en la lista del RFC inscritos no cancelados de SAT (I_RFC). CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:NumRegIdTrib |
| Atributos cartaporte20:C Validar cartaporte20:C Validar | "Origen" y otro con el valor "Destino". caporte20:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion Cuando exista el nodo "Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta", s debe registrar este atributo, en caso contrario se puede omitir. CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario Cuando el valor registrado en este atributo no sea un RFC genérico, e RFC debe encontrarse en la lista del RFC inscritos no cancelados de SAT (I_RFC). CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:NumRegIdTrib Cuando el valor registrado en el atributo |
| Atributos cartaporte20:C Validar cartaporte20:C Validar | "Origen" y otro con el valor "Destino". caporte20:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion Cuando exista el nodo "Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta", s debe registrar este atributo, en caso contrario se puede omitir. CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario Cuando el valor registrado en este atributo no sea un RFC genérico, e RFC debe encontrarse en la lista del RFC inscritos no cancelados de SAT (I_RFC). CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:NumRegldTrib Cuando el valor registrado en el atribut "Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario" sea el RFC |
| Atributos cartaporte20:C Validar cartaporte20:C Validar | "Origen" y otro con el valor "Destino". caporte20:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion Cuando exista el nodo "Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta", s debe registrar este atributo, en caso contrario se puede omitir. CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario Cuando el valor registrado en este atributo no sea un RFC genérico, e RFC debe encontrarse en la lista del RFC inscritos no cancelados de SAT (I_RFC). CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:NumRegldTrib Cuando el valor registrado en el atribut "Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario" sea el RFC |
| Atributos cartaporte20:C Validar cartaporte20:C Validar cartaporte20:C Validar | "Origen" y otro con el valor "Destino". Caporte20:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion Cuando exista el nodo "Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta", se debe registrar este atributo, en caso contrario se puede omitir. CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario Cuando el valor registrado en este atributo no sea un RFC genérico, en RFC debe encontrarse en la lista del RFC inscritos no cancelados de SAT (I_RFC). CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:NumRegIdTrib Cuando el valor registrado en el atribute "Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario" sea el RFC genérico extranjero (XEXX010101000), este atributo debe contener u valor. |
| Atributos cartaporte20:C Validar cartaporte20:C Validar cartaporte20:C Validar | "Origen" y otro con el valor "Destino". CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion Cuando exista el nodo "Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta", s debe registrar este atributo, en caso contrario se puede omitir. CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario Cuando el valor registrado en este atributo no sea un RFC genérico, en RFC debe encontrarse en la lista del RFC inscritos no cancelados de SAT (I_RFC). CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:NumRegldTrib Cuando el valor registrado en el atribut "Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario" sea el RFG genérico extranjero (XEXX010101000), este atributo debe contener u valor. CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:ResidenciaFiscal |
| Atributos cartaporte20:C Validar cartaporte20:C Validar cartaporte20:C Validar | "Origen" y otro con el valor "Destino". Caporte20:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion Cuando exista el nodo "Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta", s debe registrar este atributo, en caso contrario se puede omitir. CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario Cuando el valor registrado en este atributo no sea un RFC genérico, e RFC debe encontrarse en la lista del RFC inscritos no cancelados de SAT (I_RFC). CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:NumRegIdTrib Cuando el valor registrado en el atribut "Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario" sea el RFC genérico extranjero (XEXX010101000), este atributo debe contener u valor. |

| | rtaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:NumEstacion |
|---|---|
| Validar | Cuando exista el nodo "Mercancias:Autotransporte", este atributo se debe omitir. |
| | Este atributo debe contener un valor de la columna "Clave identificación" del catálogo "catCartaPorte:c_Estaciones" donde la columna "Clave transporte" corresponda con: |
| | El valor "02", cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo". |
| | El valor "03", cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteAereo". |
| | El valor "04", cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario". |
| cartaporte20:Ca | rtaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:NombreEstacion |
| Validar | Cuando el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:NumEstacion" contenga ur valor, este atributo debe existir y la descripción debe corresponder con el catálogo catCartaPorte:c_Estaciones, en caso contrario se debe omitir. |
| | En caso de que la clave del atributo "Ubicaciones:Ubicacion:NumEstacion", sea la referida a una extranjera se debe registrar el nombre de dicha estación y no la descripción contenida en el catálogo. |
| cartanorte20:Ca | rtaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:NavegacionTrafico |
| Validar Validar | Cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. |
| | debe contener un valor, en caso contrano se debe officir. |
| <u> </u> | rtaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:TipoEstacion |
| Validar | Cuando la clave registrada en el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:NumEstacion", corresponda a una estaciór extranjera, este atributo no debe existir; en caso contrario y siempre que exista alguno de los siguientes nodos "Mercancias:TransporteFerroviario", "Mercancias:TransporteMaritimo o "Mercancias:TransporteAereo", se debe registrar una clave de catálogo catCartaPorte:c_TipoEstacion. |
| cartaporte20:Ca | rtaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:DistanciaRecorrida |
| Validar | Este atributo debe existir cuando se registre alguno de los siguientes nodos "Mercancias:Autotransporte" commercancias:TransporteFerroviario", y el atributo "Ubicaciones:Ubicación:TipoUbicacion" contenga el valor "Destino"; en caso contrario se debe omitir. |
| | 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 10 |
| | porte20:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio Cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario" y en e |
| Elemento: carta _l Validar | |

| | artaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Colonia |
|----------------|--|
| Validar | Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar text |
| | libre, en caso contrario el atribut |
| | "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Colonia" debe contener una clave de |
| | catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal |
| | debe ser igual a la clave registrada en el atribut |
| | "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:CodigoPostal". |
| cartaporte20:C | artaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Localidad |
| Validar | Cuando el valor registrado en el atributo |
| | "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe |
| | contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad, donde la |
| | columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atributo |
| | "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Estado", en caso contrario puede |
| | registrar texto libre. |
| | and Device I like a state of the land of the Device III and the land of the la |
| • | artaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Municipio Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar text |
| Validar | |
| | , |
| | "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Municipio" debe contener una clav |
| | del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde la columna "c_Estado |
| | debe ser igual a la clave registrada en el atribut |
| | "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Estado". |
| cartaporte20:C | artaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Estado |
| Validar | Cuando el valor registrado en el atribut |
| | "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Pais" sea "MEX", "USA" o "CAN' |
| | este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Estado |
| | donde la columna "c_Pais", coincida con el valor registrado en e |
| | atributo "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Pais", en caso contrario s |
| | debe registrar texto libre. |
| cartanorte20:C | artaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:CodigoPostal |
| | Cuando el valor registrado en el atribut |
| Validar | "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo deb |
| Validar | |
| Validar | |
| Validar | contener un valor del catálogo catCFDI:c_CodigoPostal, donde: |
| Validar | contener un valor del catálogo catCFDI:c_CodigoPostal, donde: |
| Validar | contener un valor del catálogo catCFDI:c_CodigoPostal, donde: • La clave de la columna "c_Estado", coincida con el valo |
| Validar | contener un valor del catálogo catCFDI:c_CodigoPostal, donde: • La clave de la columna "c_Estado", coincida con el valor registrado en el atribut |
| Validar | contener un valor del catálogo catCFDI:c_CodigoPostal, donde: • La clave de la columna "c_Estado", coincida con el valo registrado en el atribut "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Estado", |
| Validar | contener un valor del catálogo catCFDI:c_CodigoPostal, donde: La clave de la columna "c_Estado", coincida con el valo registrado en el atribut "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Estado", la columna "c_Municipio", debe ser igual a la clave registrad |
| Validar | La clave de la columna "c_Estado", coincida con el valo registrado en el atribut "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Estado", la columna "c_Municipio", debe ser igual a la clave registrad en el atributo "Ubicaciones:Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Municipio", y |
| Validar | La clave de la columna "c_Estado", coincida con el valo registrado en el atribut "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Estado", la columna "c_Municipio", debe ser igual a la clave registrad en el atributo "Ubicaciones:Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Municipio", y si existe el atributo d |
| Validar | La clave de la columna "c_Estado", coincida con el valo registrado en el atribut "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Estado", la columna "c_Municipio", debe ser igual a la clave registrad en el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Municipio", y si existe el atributo d "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Localidad", la columna d |
| Validar | La clave de la columna "c_Estado", coincida con el valo registrado en el atribut "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Estado", la columna "c_Municipio", debe ser igual a la clave registrad en el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Municipio", y si existe el atributo du "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Localidad", la columna de clave "c_Localidad", debe ser igual a la clave registrada en el |
| Validar | contener un valor del catálogo catCFDI:c_CodigoPostal, donde: La clave de la columna "c_Estado", coincida con el valo registrado en el atribut "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Estado", la columna "c_Municipio", debe ser igual a la clave registrad en el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Municipio", y si existe el atributo d |
| Validar | La clave de la columna "c_Estado", coincida con el valo registrado en el atribut "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Estado", la columna "c_Municipio", debe ser igual a la clave registrad en el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Municipio", y si existe el atributo d "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Localidad", la columna d clave "c_Localidad", debe ser igual a la clave registrada en el |

| Cartaporte20:CartaPorte:M Validar El va atribu nodos Para este "Merc "Merc "Merc Cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan este a atribu | or registrado en este atributo debe ser igual a la suma de los tos "Mercancias:Mercancia:PesoEnKg" siempre que existan los :: "Mercancias:Autotransporte", "Mercancias:TransporteAereo", "Mercancias:TransporteFerroviario". el caso del nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los atributos ancias:Mercancia:DetalleMercancia:PesoBruto", por cada nodo ancias:Mercancia" registrado. ercancias:PesoNetoTotal do exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". |
|--|--|
| Cartaporte20:CartaPorte:Monodos Para este "Mero "Mero "Mero "Mero "Aribu atribu atrib | "Mercancias:Autotransporte", "Mercancias:TransporteAereo", "Mercancias:TransporteFerroviario". "Mercancias:PesoBrutoTotal or registrado en este atributo debe ser igual a la suma de los tos "Mercancias:Mercancia:PesoEnKg" siempre que existan los s: "Mercancias:Autotransporte", "Mercancias:TransporteAereo", "Mercancias:TransporteFerroviario". el caso del nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los atributos ancias:Mercancia:DetalleMercancia:PesoBruto", por cada nodo ancias:Mercancia" registrado. ercancias:PesoNetoTotal do exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". do exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los do exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos "Mercancia:DetalleMercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos "tos "una de los valores registrados en los tos "tos "una de los valores registrados en los tos "tos "una de los valores registrados en los tos "tos "una de los valores registrados en los tos "tos "una de los valores registrados en los tos "tos "una de los valores registrados en los tos "tos "una de los valores registrados en los tos "tos "una de los valores registrados en los tos "tos "una de los valores registrados en los tos "una de los valores regi |
| cartaporte20:CartaPorte:M Validar El va atribu nodos Para este "Mero "Mero cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan este a atribu cartaporte20:CartaPorte:M Validar El va "Mero cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan este a atribu cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan este a atribu cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan "Mero catCa peligr | "Mercancias:TransporteAereo", "Mercancias:TransporteFerroviario". **Percancias:PesoBrutoTotal** or registrado en este atributo debe ser igual a la suma de los tos "Mercancias:Mercancia:PesoEnKg" siempre que existan los :: "Mercancias:Autotransporte", "Mercancias:TransporteAereo", "Mercancias:TransporteFerroviario". el caso del nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los atributos ancias:Mercancia:DetalleMercancia:PesoBruto", por cada nodo ancias:Mercancia" registrado. **Percancias:PesoNetoTotal** do exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". **do exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". |
| cartaporte20:CartaPorte:Monodos Para este "Mero "Mero "Mero " cartaporte20:CartaPorte:Monodos " cartaporte20:CartaPorte:Monodos " Cartaporte20:CartaPorte:Monodos " Cuan este a atribu " Cuan este a atribu " cartaporte20:CartaPorte:Monodos " Cuan este a atribu " cartaporte20:CartaPorte:Monodos " Cuan "Mero cartaporte20:CartaPorte:Monodos " Cartaporte20:Ca | "Mercancias:TransporteAereo", "Mercancias:PesoBrutoTotal or registrado en este atributo debe ser igual a la suma de los tos "Mercancias:Mercancia:PesoEnKg" siempre que existan los s: "Mercancias:Autotransporte", "Mercancias:TransporteAereo", "Mercancias:TransporteFerroviario". el caso del nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los atributos ancias:Mercancia:DetalleMercancia:PesoBruto", por cada nodo ancias:Mercancia" registrado. ercancias:PesoNetoTotal do exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". do exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos "Mercancia:DetalleMercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los |
| Validar El va atribu nodos Para este "Mero "Mero "Mero "Mero " Validar Cuan este a atribu | "Mercancias:TransporteFerroviario". ercancias:PesoBrutoTotal or registrado en este atributo debe ser igual a la suma de los tos "Mercancias:Mercancia:PesoEnKg" siempre que existan los s: "Mercancias:Autotransporte", "Mercancias:TransporteAereo", "Mercancias:TransporteFerroviario". el caso del nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los atributos ancias:Mercancia:DetalleMercancia:PesoBruto", por cada nodo ancias:Mercancia" registrado. ercancias:PesoNetoTotal do exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". do exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos transporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los |
| Validar El va atribu nodos Para este "Mero "Mero "Mero "Mero " Validar Cuan este a atribu | or registrado en este atributo debe ser igual a la suma de los tos "Mercancias:Mercancia:PesoEnKg" siempre que existan los :: "Mercancias:Autotransporte", "Mercancias:TransporteAereo", "Mercancias:TransporteFerroviario". el caso del nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los atributos ancias:Mercancia:DetalleMercancia:PesoBruto", por cada nodo ancias:Mercancia" registrado. ercancias:PesoNetoTotal do exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". |
| Validar El va atribu nodos Para este "Mero "Mero "Mero "Mero "Alidar Cuan este a atribu El va "Mero este a atribu Cuan este a atribu El va "Mero este a atribu El va "Mero este a atribu este a | or registrado en este atributo debe ser igual a la suma de los tos "Mercancias:Mercancia:PesoEnKg" siempre que existan los :: "Mercancias:Autotransporte", "Mercancias:TransporteAereo", "Mercancias:TransporteFerroviario". el caso del nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los atributos ancias:Mercancia:DetalleMercancia:PesoBruto", por cada nodo ancias:Mercancia" registrado. ercancias:PesoNetoTotal do exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". |
| Para este "Merc "M | "Mercancias:Autotransporte", "Mercancias:TransporteAereo", "Mercancias:TransporteFerroviario". el caso del nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los atributos ancias:Mercancia:DetalleMercancia:PesoBruto", por cada nodo ancias:Mercancia" registrado. ercancias:PesoNetoTotal do exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". do exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos "Mercancia:DetalleMercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los |
| Para este "Merc "Merc "Merc Validar Cuan este a atribu Cartaporte20:CartaPorte:M Validar El va "Merc Cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan este a atribu Cartaporte20:CartaPorte:M Validar El va "Merc Cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan "Merc CatCa peligr | "Mercancias:Autotransporte", "Mercancias:TransporteAereo", "Mercancias:TransporteFerroviario". el caso del nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los atributos ancias:Mercancia:DetalleMercancia:PesoBruto", por cada nodo ancias:Mercancia" registrado. ercancias:PesoNetoTotal do exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". do exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos tos "Mercancias:DetalleMercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los |
| Para este "Merc "A "Merc "Cattaporte20:CartaPorte:Morc "Merc "Cattaporte20:CartaPorte:Morc "Merc "CatCa peligr | "Mercancias:TransporteFerroviario". el caso del nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los atributos ancias:Mercancia:DetalleMercancia:PesoBruto", por cada nodo ancias:Mercancia" registrado. ercancias:PesoNetoTotal do exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". do exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos tos "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los |
| Cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan este a atribu Cuan este a atribu Cuan este a atribu Cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan este a atribu | el caso del nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los atributos ancias:Mercancia:DetalleMercancia:PesoBruto", por cada nodo ancias:Mercancia" registrado. ercancias:PesoNetoTotal do exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". do exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos "tos una de los valores registrados en los atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los |
| cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan este a atribu Cuan este a atribu Cuan este a atribu Cuan este a atribu Cartaporte20:CartaPorte:M Validar El va "Merc cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan "Merc catCa peligr | atributo debe ser igual a la suma de los atributos ancias:Mercancia:DetalleMercancia:PesoBruto", por cada nodo ancias:Mercancia" registrado. ercancias:PesoNetoTotal do exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". do exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los |
| cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan este a atribu cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan "Merc | ancias:Mercancia:DetalleMercancia:PesoBruto", por cada nodo ancias:Mercancia" registrado. ercancias:PesoNetoTotal do exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". do exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los |
| cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan este a atribu Cuan este a atribu cartaporte20:CartaPorte:M Validar El va "Merc cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan "Merc catCa peligr | ercancias:PesoNetoTotal do exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". do exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los |
| Validar Cuan este a atribu Cuan este a atribu Cuan este a atribu Cuan este a atribu Cartaporte20:CartaPorte:M Validar El va "Merc Cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan "Merc catCa peligr | do exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". do exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los |
| cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan "Merco | atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los tos "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". do exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los |
| cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan "MercicatCa peligr | tos "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto". do exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los |
| cartaporte20:CartaPorte:More Validar | tributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los |
| cartaporte20:CartaPorte:More El va "Mercon Cartaporte20:CartaPorte:More Cartaporte20:CartaPorte:More Cartaporte20:CartaPorte:More CatCa peligr | |
| cartaporte20:CartaPorte:M Validar El va "Merc cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan "Merc catCa peligr | tos "TransporteFerroviario:Carro:ToneladasNetasCarro". |
| Validar El va "Merc cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan "Merc catCa peligr | |
| cartaporte20:CartaPorte:M Validar Cuan "Mero catCa peligr | ercancias:NumTotalMercancias |
| Validar Cuan "Mero catCa peligr | lor de este atributo debe ser igual al número de elementos ancias:Mercancia", que se registren en el complemento. |
| Validar Cuan "Mero catCa peligr | ercancias:Mercancia:MaterialPeligroso |
| catCa peligr | do el valor registrado en el atributo |
| peligr | ancias:Mercancia:BienesTransp" del catálogo |
| | rtaPorte:c_ClaveProdServCP, contenga en la columna "Material oso" los valores "0,1" o "1", este atributo debe existir, en caso |
| contra | ario se debe omitir. |
| aautanauta20.CautaDauta.M | avoonoise Mercensia CyaMateria Deligrase |
| Validar Cuan | ercancias:Mercancia:CveMaterialPeligroso do el valor registrado en el atributo |
| | ancias:Mercancia:MaterialPeligroso" es "Sí", este atributo debe |
| | ner una clave del catCartaPorte:c_MaterialPeligroso; en caso |
| contra | ario no debe existir. |
| cartaporte20:CartaPorte:M | |
| Validar Este | ercancias:Mercancia:Embalaje |
| "Merc caso | ercancias:Mercancia:Embalaje atributo debe existir siempre que el atributo |

| Validar | artaPorte:Mercancias:Mercancia:ValorMercancia Cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteAereo" este atributo |
|--------------------------------|--|
| vallual | debe contener un valor; en caso contrario se puede omitir. |
| cartaporte20:C | artaPorte:Mercancias:Mercancia:Moneda |
| Validar | Cuando el atributo "Mercancias:Mercancia:ValorMercancia" contenga un valor, este atributo debe existir. |
| cartaporte20:C | artaPorte:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria |
| Validar | Cuando en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" se registre "Sí", e |
| vanda | valor de este atributo debe ser igual a alguna de las claves del catálogo catComExt:c_FraccionArancelaria, en caso contrario este atributo no |
| | debe existir. |
| cartaporte20:C Nodo:Pedimen | artaPorte:Mercancias:Mercancia tos |
| Validar | Cuando en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" se registre "Sí" y e atributo "CartaPorte:EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Entrada" este nodo debe existir, en caso contrario se puede omitir. |
| | |
| | artaPorte:Mercancias:Mercancia tos:Pedimento |
| Validar | El valor registrado debe cumplir con lo siguiente: |
| | El valor de las posiciones uno y dos deben ser menor o igua |
| | que los últimos dos dígitos del año de la fecha actual. |
| | Las posiciones cinco y seis deben corresponder con una clave del catálogo de aduanas (catCFDI:c_Aduanas). |
| | Las posiciones nueve a la doce deben corresponder con un número de patente del catálogo de patentes aduanales (catCFDI:c_PatenteAduanal). |
| | El valor de los últimos seis dígitos debe estar entre el valor mínimo 1 y el valor máximo de números consecutivos de la columna cantidad del catálogo catCFDI:c_NumPedimentoAduana que correspondan a los usados por la aduana en ese año. |
| cartanorte20:C | artaPorte:Mercancias:Mercancia |
| Nodo:GuiasIde | |
| Validar | Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga e valor "T", que corresponde a la descripción de "Traslado y a nive "Concepto" en el atributo "Comprobante:ClaveProdServ", se registre las claves "31181701" o "24112700" con descripción "Empaques" "Estibas" respectivamente, este nodo debe existir, en caso contrario se puede omitir. |
| Atributos | |
| | artaPorte:Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta:IDOrigen |
| Validar | El valor registrado en este atributo debe ser igual a alguno de los valores registrados en los atributo "Ubicaciones:Ubicacion:IDUbicacion", siempre que el atributo |

| cartanorte20:Ca | rtaPorte:Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta:IDDestino |
|--|--|
| Validar | El valor registrado en este atributo debe ser igual a alguno de los |
| Vallual | valores registrados en los atributos |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | "Ubicaciones:Ubicacion:IDUbicacion", siempre que el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion", contenga el valor "Destino". |
| _ | Obicaciones.Obicacion. ripoobicacion, contenga el valor Destino. |
| | uto Douto Monoco e ico Monoco e ico Contido d'Tue ve e e este Cons Tue ve e |
| - | rtaPorte:Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta:CvesTranspo |
| rte | |
| Validar | El valor de este atributo debe contener una clave del catálogo |
| | catCartaPorte:c_CveTransporte, siempre que se registre más de uno |
| | de los siguientes nodos: |
| | "Mercancias:Autotransporte", |
| | "Mercancias:TransporteMaritimo", |
| | "Mercancias:TransporteAereo", |
| | "Mercancias:TransporteFerroviario". |
| | |
| | En caso contrario no debe existir. |
| | |
| | rtaPorte:Mercancias:Mercancia |
| Nodo: DetalleMe | |
| Validar | Cuando exista un nodo "Mercancias:TransporteMaritimo"; este nodo |
| | debe existir, en caso contrario debe omitirse. |
| | |
| Elemento:cartap | oorte20:CartaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros |
| Atributos | |
| | |
| | |
| cartaporte20:Ca | rtaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros: |
| | rtaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros: biente |
| AseguraMedAm | biente |
| | biente Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se |
| AseguraMedAm | biente |
| AseguraMedAm | biente Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se |
| AseguraMedAm Validar | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IrtaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente |
| AseguraMedAm Validar | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo "Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente"; este |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca Validar | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo "Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente"; este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca Validar | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo "Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente"; este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Remolques |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca Validar | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo "Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente"; este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Remolques Cuando el valor registrado en el atributo |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca Validar | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IrtaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo "Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente"; este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. IrtaPorte:Mercancias:Autotransporte:Remolques Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Autotransporte:IdentificacionVehicular:ConfigVehicular" |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca Validar | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo "Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente"; este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Remolques Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Autotransporte:IdentificacionVehicular:ConfigVehicular" del catálogo catCartaPorte:C_ConfigAutotransporte, contenga en la |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca Validar | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo "Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente"; este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Remolques Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Autotransporte:IdentificacionVehicular:ConfigVehicular" del catálogo catCartaPorte:c_ConfigAutotransporte, contenga en la columna "Remolque" el valor "1", este nodo debe existir, si contiene el |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca Validar | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo "Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente"; este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Remolques Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Autotransporte:IdentificacionVehicular:ConfigVehicular" del catálogo catCartaPorte:C_ConfigAutotransporte, contenga en la columna "Remolque" el valor "1", este nodo debe existir, si contiene el valor "0,1" el nodo puede existir, en caso de contener el valor "0" este |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca Validar | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo "Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente"; este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Remolques Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Autotransporte:IdentificacionVehicular:ConfigVehicular" del catálogo catCartaPorte:c_ConfigAutotransporte, contenga en la columna "Remolque" el valor "1", este nodo debe existir, si contiene el |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca Validar cartaporte20:Ca | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo "Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente"; este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Remolques Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Autotransporte:IdentificacionVehicular:ConfigVehicular" del catálogo catCartaPorte:ConfigAutotransporte, contenga en la columna "Remolque" el valor "1", este nodo debe existir, si contiene el valor "0,1" el nodo puede existir, en caso de contener el valor "0" este |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca Validar cartaporte20:Ca Validar | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo "Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente"; este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Remolques Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Autotransporte:IdentificacionVehicular:ConfigVehicular" del catálogo catCartaPorte:c_ConfigAutotransporte, contenga en la columna "Remolque" el valor "1", este nodo debe existir, si contiene el valor "0,1" el nodo puede existir, en caso de contener el valor "0" este nodo se debe omitir. |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca Validar cartaporte20:Ca Validar Elemento:cartap | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo "Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente"; este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Remolques Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Autotransporte:IdentificacionVehicular:ConfigVehicular" del catálogo catCartaPorte:ConfigAutotransporte, contenga en la columna "Remolque" el valor "1", este nodo debe existir, si contiene el valor "0,1" el nodo puede existir, en caso de contener el valor "0" este |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca Validar cartaporte20:Ca Validar | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo "Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente"; este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Remolques Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Autotransporte:IdentificacionVehicular:ConfigVehicular" del catálogo catCartaPorte:c_ConfigAutotransporte, contenga en la columna "Remolque" el valor "1", este nodo debe existir, si contiene el valor "0,1" el nodo puede existir, en caso de contener el valor "0" este nodo se debe omitir. |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca Validar cartaporte20:Ca Validar Elemento:cartap Atributos | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo "Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente"; este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Remolques Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Autotransporte:IdentificacionVehicular:ConfigVehicular" del catálogo catCartaPorte:c_ConfigAutotransporte, contenga en la columna "Remolque" el valor "1", este nodo debe existir, si contiene el valor "0,1" el nodo puede existir, en caso de contener el valor "0" este nodo se debe omitir. Dorte20:CartaPorte:Mercancias:TransporteAereo |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca Validar cartaporte20:Ca Validar Elemento:cartap Atributos cartaporte20:Ca | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo "Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente"; este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Remolques Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Autotransporte:IdentificacionVehicular:ConfigVehicular" del catálogo catCartaPorte:C_ConfigAutotransporte, contenga en la columna "Remolque" el valor "1", este nodo debe existir, si contiene el valor "0,1" el nodo puede existir, en caso de contener el valor "0" este nodo se debe omitir. Dorte20:CartaPorte:Mercancias:TransporteAereo IntaPorte:Mercancias:TransporteAereo:RFCEmbarcador |
| AseguraMedAm Validar cartaporte20:Ca Validar cartaporte20:Ca Validar Elemento:cartap Atributos | Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente Cuando se registre un valor en el atributo "Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente"; este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. IntaPorte:Mercancias:Autotransporte:Remolques Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Autotransporte:IdentificacionVehicular:ConfigVehicular" del catálogo catCartaPorte:c_ConfigAutotransporte, contenga en la columna "Remolque" el valor "1", este nodo debe existir, si contiene el valor "0,1" el nodo puede existir, en caso de contener el valor "0" este nodo se debe omitir. Dorte20:CartaPorte:Mercancias:TransporteAereo |

| cartaporte20:C | artaPorte:Mercancias:TransporteAereo:NumRegldTribEmbarc |
|------------------------------|--|
| Validar | Cuando el atributo "Mercancias:TransporteAereo:RFCEmbarcador" no contenga un valor, este atributo debe existir. |
| cartaporte20:C | artaPorte: Mercancias:TransporteAereo:ResidenciaFiscalEmbarc |
| Validar | Cuando el atributo "Mercancias:TransporteAereo:NumRegIdTribEmbarc" contenga un valor, la clave registrada en este atributo debe ser distinta a "MEX" y encontrarse en el catálogo catCFDI:c_Pais. |
| Elemento: carta Atributos | aporte20:CartaPorte:Mercancias:TransporteFerroviario |
| cartaporte20:C | artaPorte:Mercancias:TransporteFerroviario:Carro:ToneladasNetas |
| Validar | Cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario:Carro:Contenedor", el valor de este atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en kilogramos convertidos a toneladas de los atributos "Mercancias:TransporteFerroviario:Carro:Contenedor:PesoNetoMerca ncia". |
| | En caso de no existir el nodo "Carro:Contenedor", este atributo debe tener un valor. |
| cartaporte20:C | artaPorte:Mercancias:TransporteFerroviario:Carro |
| Validar | Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:TransporteFerroviario:TipoDeServicio" del catálogo catCartaPorte:c_TipoDeServicio, contenga en la columna "Contenedor" el valor "1", este nodo debe existir, en caso contrario se debe omitir. |
| Elemento: Cart | aPorte:FiguraTransporte |
| | artaPorte:FiguraTransporte |
| Validar | Cuando exista el nodo "Mercancias:Autotransporte", este elemento debe existir. |
| cartanorte20:C | artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura |
| Validar | Cuando exista el nodo "Mercancias:Autotransporte", este nodo debe existir al menos una vez donde el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:TipoFigura" debe contener la clave "01" del catálogo catCartaPorte:c_FiguraTransporte, que corresponde a "Operador". |
| cartaporte20:C | artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:RFCFigura |
| Validar | El valor registrado en este atributo debe encontrarse en la lista del RFC inscritos no cancelados del SAT (I_RFC), en caso contrario se debe omitir este atributo y registrar la información correspondiente en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:NumRegldTribFigura". |

| /alidar | Cuando el valor registrado en el atributo |
|--------------------------------------|--|
| | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:TipoFigura" sea igual a "01", |
| | este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. |
| | |
| cartaporte20:C | artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:NumRegldTribFigura |
| /alidar | Cuando el atributo |
| | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:RFCFigura" no contenga un |
| | valor, este atributo debe existir. |
| | |
| | artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:ResidenciaFiscalFigura |
| /alidar | Este atributo debe existir siempre que el atributo |
| | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:NumRegIdTribFigura" |
| | contenga un valor, en caso contrario se debe omitir. |
| | La clave registrada en este atributo debe encontrarse en el catálogo |
| | catCFDI:c_Pais y ser distinta a "MEX". |
| | |
| cartaporte20:C | artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte |
| /alidar | Cuando en el atributo |
| | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:TipoFigura" se registre el |
| | valor "02" o "03", este nodo debe existir, en caso contrario se debe omitir. |
| | Offilul. |
| cartaporte20:C | artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia |
| /alidar | Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto |
| | · |
| | libre, en caso contrario el atributo |
| | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe |
| | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna |
| | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo |
| | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna |
| cartaporte20:C | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". |
| | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad |
| cartaporte20:C /alidar | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad |
| | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad, |
| | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad, donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el |
| | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad, donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", |
| | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad, donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el |
| /alidar | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad, donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en caso contrario puede registrar texto libre. |
| /alidar cartaporte20:C | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad, donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en caso contrario puede registrar texto libre. artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio |
| /alidar | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad, donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en caso contrario puede registrar texto libre. artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto |
| /alidar cartaporte20:C | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad, donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en caso contrario puede registrar texto libre. artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo |
| /alidar cartaporte20:C | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad, donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en caso contrario puede registrar texto libre. artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" debe |
| /alidar cartaporte20:C | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad, donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en caso contrario puede registrar texto libre. artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo |
| /alidar cartaporte20:C | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad, donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en caso contrario puede registrar texto libre. artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde la |
| /alidar cartaporte20:C /alidar | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad, donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en caso contrario puede registrar texto libre. artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde la columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado". |
| cartaporte20:C | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad, donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en caso contrario puede registrar texto libre. artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde la columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado". |
| /alidar cartaporte20:C /alidar | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad, donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en caso contrario puede registrar texto libre. artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde la columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado Cuando el valor registrado en el atributo |
| cartaporte20:C | "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad, donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en caso contrario puede registrar texto libre. artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde la columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado". artaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado". |

registrado en el atributo
"CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais", en caso
contrario se debe registrar texto libre.

cartaporte20:CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal
Validar Cuando el valor registrado en el atributo

Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_CodigoPostal, donde:

- La clave de la columna "c_Estado", coincida con el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado".
- la columna "c_Municipio", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio ", y
- si existe el atributo de "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad ", la columna de clave "c_Localidad", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad

En caso contrario se debe registrar texto libre.

5. Control de Cambios

En la presente sección se detallan los cambios que se registran en las revisiones del presente documento para una mejor identificación de los cambios registrados.

| Revisión | Fecha | Descripción de la modificación |
|----------|------------|---|
| A | 18/11/2021 | Se modifica la ubicación del nodo hijo "Domicilio" del nodo "PartesTransporte" para quedar como nodo hijo del nodo "TiposFigura". |
| В | 01/01/2022 | Se adiciona a la validación de Uso de CFDI lo referente al uso de la clave SP01 para la versión 4.0 de CFDI y posteriores. Se ajustan los valores mínimos y máximos para el atributo "Matricula" del nodo Transporte Maritimo. Se agrega referencia del namespace con el ejemplo de vinculación a la versión 4.0 de CFDI. En las validaciones adicionales se eliminan las referentes a las versiones de CFDI 3.3 y de este complemento. En el nodo Remolques se ajusta la validación referente a los valores "0,1" de la columna "Remolque" del catálogo c_ConfigAutotransporte. |
| С | 24/02/2023 | Se incorpora la validacion adicional del campo ObjetoImp de acuerdo a la integración de claves en catálogo c_ObjetoImp para la versión 4.0 de CFDI y posteriores. Se ajusta la validación del campo Receptor:Rfc de acuerdo a las actualizaciones del complemento de Comercio Exterior. Se incorporan las claves de servicio en la validación correspondiente a "ClaveProdServCP" 78102201, 78102203, 78102204 y 78102205. Se incorpora la convivencia con los complementos Impuestos Locales y Leyendas Fiscales con este complemento. Se ajusta la validación del atributo Mercancias:TransporteFerroviario:Carro: ToneladasNetasCarro. |