Contenido

Complemento de Fideicomiso no empresarial


- 1. Estándar del Complemento Fideicomiso no empresarial
- 2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original
- 3. Uso del Complemento Fideicomiso no empresarial
- 4. Control de Cambios

1. Estándar del Complemento Fideicomiso no empresarial

Estructura

Elementos

Elemento: Fideicomisonoempresarial



Descripción

Complemento para expresar la información sobre los fideicomisos que no realizan actividades empresariales


Atributos

Version	
Descripción	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento sobre los fideicomisos que no realizan actividades empresariales
Uso	requerido
Valor Prefijado	1.0

Elementos Hijo (min.max)

, , ,	
Secuencia (1, 1)	IngresosOEntradas (1, 1)
	DeduccOSalidas (1, 1)
	RetEfectFideicomiso (1, 1)

Elemento: IngresosOEntradas Diagrama



Descripción

Nodo requerido para expresar el importe de los ingresos del periodo de fideicomisos que no realizan actividades empresariales

Atributos

711111111111111111111111111111111111111			
MontTotEntradasPeriodo			
Descripción	Atributo requerido para expresar el importe total de los ingresos del periodo de los fideicomisos que no realizan actividades empresariales		
Uso	requerido		
Tipo Especial	fideicomisonoempresarial:t_Importe		
PartPropAcumDell	PartPropAcumDelFideicom		
Descripción	Atributo requerido para expresar la parte proporcional de los ingresos acumulables del periodo que correspondan al fideicomisario o fideicomitente		
Uso	requerido		
Tipo Especial	fideicomisonoempresarial:t_Importe		
PropDelMontTot			
Descripción	Atributo requerido para expresar la proporción de participación del fideicomisario o fideicomitente de acuerdo al contrato		
Uso	requerido		
Tipo Base	xs:decimal		

Valor Máximo Incluyente	999999999	
Posiciones Decimales	6	

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	IntegracIngresos (1, 1)

Elemento: IntegracIngresos

Diagrama



Descripción


Nodo requerido para expresar el detalle de la integración de los ingresos obtenidos en el periodo por fideicomisos que no realizan actividades empresariales

Atributos

Concepto	
Descripción	Atributo requerido para expresar la descripción del concepto de ingresos de los fideicomisos que no realizan actividades empresariales
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	100
Espacio en Blanco	Colapsar

Elemento: DeduccOSalidas

Diagrama



Descripción

Nodo requerido para expresar el importe de los egresos del periodode fideicomisos que no realizan actividades empresariales

Atributos

Attibutes		
MontTotEgresPeriodo		
Descripción	Atributo requerido para expresar el importe total de los egresos del periodo de fideicomiso que no realizan actividades empresariales	
Uso	requerido	
Tipo Especial	fideicomisonoempresarial:t_Importe	
PartPropDelFideic		
Descripción	Atributo requerido para expresar la parte proporcional de las deducciones autorizadas del periodo que corresponden al fideicomisario o fideicomitente	
Uso	requerido	
Tipo Especial	fideicomisonoempresarial:t_Importe	
PropDelMontTot		
Descripción	Atributo requerido para expresar la proporción de participación del fideicomisario o fideicomitente de acuerdo al contrato	
Uso	requerido	
Tipo Base	xs:decimal	
Patr ón	\d{1,3}\.\d{1,6}	

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) IntegracEgresos (1, 1)

Elemento: IntegracEgresos

Diagrama




Descripción

Nodo requerido para expresar la integración de las deducciones en los ingresos obtenidos por fideicomisos que no realizan actividades empresariales

Atributos

ConceptoS	
Descripción	Atributo requerido para expresar la descripción del concepto de egresos de los fideicomisos que no realizan actividades empresariales
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	100
Espacio en Blanco	Colapsar

Elemento: RetEfectFideicomiso Diagrama



Descripción

Nodo requerido para expresar las retenciones efectuadas al fideicomiso

Atributos

MontRetRelPagF	MontRetRelPagFideic	
Descripción	Atributo requerido para expresar el monto de la	
	retenciones con relación al fideicomiso	

requerido
fideicomisonoempresarial:t_Importe
C
Atributo requerido para expresar la descripción de las retenciones con relación al fideicomiso
requerido
xs:string
1
a 100

Tipos Complejos

Tipos Simples

Tipo Simple Global: t_Importe

Descripción

Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta seis decimales

Definición

Tipo Base	xs:decimal
Posiciones Decimales	6
Espacio en Blanco	Colapsar

Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:fideicomisonoempresarial="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/fideicomisonoempresarial"</p>
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/fideicomisonoempresarial" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
 <xs:element name="Fideicomisonoempresarial">
     <xs:documentation>Complemento para expresar la información sobre los fideicomisos que no realizan actividades
empresariales</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
     <xs:sequence>
       <xs:element name="IngresosOEntradas">
          <xs:documentation>Nodo requerido para expresar el importe de los ingresos del periodo de fideicomisos que no realizan
actividades empresariales</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IntegracIngresos">
```

<xs:documentation>Nodo requerido para expresar el detalle de la integración de los ingresos obtenidos en el periodo por fideicomisos que no realizan actividades empresariales</xs:documentation>

```
<
```

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la descripción del concepto de ingresos de los fideicomisos que no realizan actividades empresariales</xs:documentation>

```
</ri>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="100"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:attribute>
               </xs:complexType>
            </xs:element>
           </xs:sequence>
           <xs:attribute name="MontTotEntradasPeriodo" type="fideicomisonoempresarial:t Importe" use="required">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el importe total de los ingresos del periodo de los fideicomisos que no
realizan actividades empresariales</xs:documentation>
            </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="PartPropAcumDelFideicom" type="fideicomisonoempresarial:t_Importe" use="required">
               <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la parte proporcional de los ingresos acumulables del periodo que
correspondan al fideicomisario o fideicomitente</xs:documentation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="PropDelMontTot" use="required">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la proporción de participación del fideicomisario o fideicomitente de
acuerdo al contrato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:maxInclusive value="9999999999"/>
                <xs:fractionDigits value="6"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
         </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="DeduccOSalidas">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nodo requerido para expresar el importe de los egresos del periodo de fideicomisos que no realizan
actividades empresariales</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
           <xs:sequence>
            <xs:element name="IntegracEgresos">
               <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nodo requerido para expresar la integración de las deducciones en los ingresos obtenidos por
fideicomisos que no realizan actividades empresariales</xs:documentation>
               </xs:annotation>
               <xs:complexType>
                <xs:attribute name="ConceptoS" use="required">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la descripción del concepto de egresos de los fideicomisos que no
realizan actividades empresariales</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleTvpe>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:minLength value="1"/>
                      <xs:maxLength value="100"/>
                      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
               </xs:complexType>
             </xs:element>
           </xs:sequence>
           <xs:attribute name="MontTotEgresPeriodo" type="fideicomisonoempresarial:t_Importe" use="required">
               <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el importe total de los egresos del periodo de fideicomiso que no realizan
actividades empresariales</xs:documentation>
            </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="PartPropDelFideicom" type="fideicomisonoempresarial:t_Importe" use="required">
               <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la parte proporcional de las deducciones autorizadas del periodo que
corresponden al fideicomisario o fideicomitente</xs:documentation>
            </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="PropDelMontTot" use="required">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la proporción de participación del fideicomisario o fideicomitente de
acuerdo al contrato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:pattern value="\d{1,3}\.\d{1,6}"/>
```

```
</xs:restriction>
            </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
         </xs:complexTvpe>
       </xs:element>
       <xs:element name="RetEfectFideicomiso">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nodo requerido para expresar las retenciones efectuadas al fideicomiso
</xs:documentation>
         </xs:annotation>
           <xs:attribute name="MontRetRelPagFideic" type="fideicomisonoempresarial:t Importe" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto de la retenciones con relación al
fideicomiso</xs:documentation>
            </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="DescRetRelPagFideic" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la descripción de las retenciones con relación al
fideicomiso</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleTvpe>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
         </xs:complexType>
       </xs:element>
     </xs:sequence>
     <xs:attribute name="Version" use="required" fixed="1.0">
       <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento sobre los fideicomisos que no
realizan actividades empresariales</xs:documentation>
       </xs:annotation>
     </xs:attribute>
   </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:simpleType name="t_Importe">
   <xs:annotation>
     <xs:documentation>Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta seis decimales
   </xs:annotation>
   <xs:restriction base="xs:decimal">
     <xs:fractionDigits value="6"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
   </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original

Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del CFDI, establecida en el Anexo 20, rubro II.A "Estándar de comprobante fiscal digital a travésde internet que ampara retenciones e información de pagos". Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

Reglas Generales:

- Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener elcarácter | ("pipe") debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
- La cadena original resultante del complemento será integrada a la cadena original del comprobante de acuerdo con lo especificado en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
- 3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el atributo tipoOperación tiene el valor "monedero" solo se expresará |monedero| y nunca |tipoOperacion monedero|.

- 4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato anterior, en caso de existir, mediante un carácter | ("pipe" sencillo).
- 5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:
 - a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.
 - b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | ("pipe" sencillo).
 - c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco.
- 6. Los datos opcionales, cuando no existan, no aparecerán expresados en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
- 7. Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

Secuencia de Formación

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

a. Información del Nodo fideicomisonoempresarial:Fideicomisonoempresarial

1. Version

b. Información del Nodo /fideicomisonoempresarial:IngresosOEntradas

- 1. MontTotEntradasPeriodo
- 2. PartPropAcumDelFideicom
- 3. PropDelMontTot

c. Información del Nodo

IngresosOEntradas/fideicomisonoempresarial:IntegracIngresos

1. Concepto

d. Información del Nodo /fideicomisonoempresarial:DeduccOSalidas

- 1. MontTotEgresPeriodo
- 2. PartPropDelFideicom
- 3. PropDelMontTot

e. Información del Nodo DeduccOSalidas/fideicomisonoempresarial:IntegracEgresos

1. ConceptoS

f. Información del Nodo /fideicomisonoempresarial:RetEfectFideicomiso

- MontRetRelPagFideic
- 2. DescRetRelPagFidec

3. Uso del Complemento Fideicomiso no empresarial

Para integrar el complemento tipo Fideicomiso no empresarial a un comprobante fiscal digital por internet, la estructura resultante deberá integrarse como un nodo hijo del nodo /Retenciones/Complemento. Adicionalmente a su inclusión, se deberá definir el namespace correspondiente dentro del nodo Retenciones, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente.

Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace correspondiente al presente estándar se deberá incluir la referencia al namespace aplicable (http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/fideicomisonoempresarial) el cual se define mediante el esquema público definido en

http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/fideicomisonoempresarial/fideicomisonoempresarial.xsd y se vincularía de la siguiente forma:

<retenciones:Retenciones

. . .

xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:fideicomisonoempresarial="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/fideicomisonoempresarial"

xsi:schemaLocation="

http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2

http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpago2.xsd

http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/fideicomisonoempresarial

http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/fideicomisonoempresarial/fideicomisonoempresarial.xsd"

. . . .

</retenciones:Retenciones>

La línea que especifica xml:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

La línea que especifica xmlns="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2" hace referencia al namespace de comprobantes.

La que especifica xmlns:fideicomisonoempresarial="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/fideicomisonoemp resarial" hace referencia al namespace adicional del complemento aplicable para la expresión del complemento Fideicomiso no empresarial.

Finalmente la línea que especifica xsi:schemaLocation hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo xmlns definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo xsi:schemaLocation

Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento Fideicomiso no empresarial, se deberá utilizar el prefijo "fideicomisonoempresarial", por ejemplo:

<Complemento>

<fideicomisonoempresarial:Fideicomisonoempresarial/>

</Complemento>

4. Control de Cambios

En la presente sección se detallan los cambios que se registran en las revisiones de este documento para una mejor identificación de los mismos.

Tabla de revisiones		
Revisión	Fecha	Descripción de la modificación
A	18/01/2022	Se modifica la línea que especifica el namespace para el Comprobante Fiscal Digital por Internet que ampara retenciones e información de pagos en su versión 2.0.