

Variables JavaScript

Aperçu

Les variables servent à **stocker** des valeurs. Ces valeurs peuvent être **des types primitifs**, comme un nombre, une chaîne de caractères, un booléen ou la valeur nulle, ou des **objets**, comme une fonction, une classe ou un objet littéral. Ces valeurs stockées peuvent être utilisées comme entrées d'expressions, lors de traitements ou en sortie pour afficher des informations.

Pour vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de JavaScript, ce cours aborde les fonctionnalités et les structures de contrôle fondamentales du langage, notamment les variables. Ces structures et concepts de programmation sont communs à **tous** les langages. Les cas d'utilisation présentés ici constituent une révision des notions abordées dans les cours préalables.

Préparer

Répondez aux questions suivantes en utilisant ces ressources ou en effectuant vos propres recherches :

- [Stocker les informations dont vous avez besoin — Variables](#) — MDN
- [Types de données et structures de données JavaScript](#) – MDN

1. Quelle est la différence entre **const** et **let**? Vérifiez votre compréhension
 - **const**: Déclare une variable avec une valeur constante. Cela signifie qu'une fois que vous avez attribué une valeur à une **const** variable, vous ne pouvez plus la modifier ultérieurement dans votre code.
 - `const currentYear = new Date().getFullYear();`
 - La **currentYear** variable se voit attribuer l'année en cours de l'ordinateur et ne peut pas être réattribuée ultérieurement. Vous pouvez entrer des lignes de code dans la plupart des systèmes d'IA, et ceux-ci vous fourniront une explication détaillée du but et de la fonction de chaque partie du code.
 - **let**: Déclare une variable qui peut être réassignée ultérieurement dans votre code.
 - `let isLoggedIn = false;`

- 2.
3. Définissez le type de données chaîne. Vérifiez votre compréhension
Une chaîne de caractères est un ensemble ou une séquence de caractères traités comme une seule unité. Les chaînes de caractères peuvent contenir des lettres, des chiffres, des symboles et même des espaces.
4. Quel est le type de données de chacun des éléments suivants ?
Passez votre souris sur chacune des valeurs énumérées pour afficher la réponse.
 - "101"
 - 101
 - vrai
 - nul
 - indéfini
- 5.
6. Quel type de guillemets faut-il utiliser pour encadrer les chaînes de caractères : les guillemets simples ('), les guillemets doubles (") ou les accents graves (`) ? Vérifiez votre compréhension
En JavaScript, vous pouvez utiliser des guillemets simples ('), des guillemets doubles (") ou des accents graves (`) pour définir des chaînes littérales.
L'approche la plus courante consiste à utiliser des guillemets simples.
7. `'This is a string.'`
8. Les guillemets doubles sont également couramment utilisés. Ils permettent d'éviter d'avoir à échapper les guillemets simples.
9. `"It's a beautiful day!"`
10. Étant donné que les attributs HTML sont souvent entourés de guillemets doubles, certains développeurs préfèrent utiliser des guillemets simples pour les chaînes JavaScript afin de les distinguer visuellement.
Les littéraux de gabarit utilisent les guillemets inversés et prennent en charge nativement les chaînes multilignes. Ils permettent également d'intégrer directement des variables et des expressions JavaScript.
11. Qu'est-ce qu'un [littéral de gabarit](#) et pourquoi est-il utilisé pour construire des chaînes de caractères ? Vérifiez votre compréhension
Les littéraux de gabarit sont des chaînes de caractères permettant

d'inclure des expressions. Ils sont encadrés par des accents graves (` ) au lieu de guillemets simples ou doubles. Les littéraux de gabarit peuvent contenir des espaces réservés, indiqués par un signe dollar et des accolades **`${expression}`**.

```
let name = 'Alicia';  
let age = 25;
```

12. `let message2 = `My name is ${name} and I am ${age} years old.`;`
- 13.
14. Que sont **les commentaires de code** et comment sont-ils écrits en JavaScript ? Vérifiez votre compréhension
 - Les commentaires de code permettent d'annoter votre code pour vous-même et pour les autres personnes susceptibles de le lire.
 - Exemple de commentaires de code : CodePen ☼
[Commentaires de code JavaScript](#)
- 15.

Instructions d'activité

1. Ouvrez ce CodePen ☼ [Variables JavaScript](#) .
[Si vous n'avez pas encore de compte CodePen](#) gratuit, vous pouvez y stocker vos extraits de code. CodePen propose un éditeur de code en ligne permettant d'écrire du code HTML, CSS et JavaScript et d'en visualiser le résultat en temps réel.
2. Lisez les instructions du panneau JavaScript dans la fenêtre CodePen.
3. Réfléchissez aux questions posées tout en parcourant les exemples de code et en examinant les résultats.