GTO Engagement en milieu vicié

ENGAGEMENT À VUE

- Missions éloignées du feu / post-incendie (désenfumage)
- Visibilité bonne / suffisante
- Cheminement sûr / sans encombre
- Capacité de résistance / endurance physique non altérée

CONDITION 1

- Air respirable
- Temps d’engagement illimité
- Capeler - bouteille ouverte
- Pas de liaison personnelle
- Binôme indissociable et enregistré
- Locaux visités signalés



CONDITION 2

- Air non respirable / dégradation de la condition 1
- Temps d’engagement : 45 min
- Encliqueter
- Compte rendu au COS / contrôleur
- Continue ou abandonne la mission selon la décision du COS
- Mise en place d’un binôme de sécurité
- Locaux visités signalés




MÉTHODE PROGRESSION

SUR LIGNE DE VIE - 15 À 25 MIN

- Visibilité réduite / nulle
- Cheminement complexe
- Capacité de résistance / endurance physique du binôme altérée

RECONNAISSANCE PETITS ESPACES

- Chef d'équipe : reste à la lance
- Équipier : effectue la reconnaissance en liaison longue



AVEC MOYEN HYDRAULIQUE

- Distance < 40 m
- Binômes amarrés entre eux
- Binôme en contact permanent avec le tuyau
- L'un des porteurs peut s'amarrer au tuyau via le collier d'amarre
- Position de progression adaptée à l'environnement



MÉTHODE LATÉRALE

SUR LIGNE DE VIE - 25 MIN


- Sur ligne guide principale déjà mise en place
- Grands volumes
- Visibilité réduite / nulle
- Cheminement difficile
- Capacité de résistance / endurance physique du binôme altérée

LIAISON LONGUE + LIAISON COURTE

- 2 liaisons longues uniquement en cas de sauvetage


MODE ASSOCIÉ

- Chef d'équipe : liaison courte
- Équipier : liaison longue



MODE DISSOCIÉ

- Chef d'équipe : liaison longue
- Équipier : liaison courte




MÉTHODE CIRCULAIRE

SUR LIGNE DE VIE - 25 MIN

- Petits volumes
- Exploration d'une zone de façon circulaire en profondeur

LIAISON LONGUE + LIAISON COURTE

- 2 liaisons longues uniquement en cas de sauvetage
- Chef d'équipe : liaison courte
- Équipier : liaison longue
- Déplacement en va-et-vient
- S'éloigne au fur et à mesure pour couvrir l'intégralité de l'espace



TYPES DE RECHERCHES

RECHERCHE PRIMAIRE

- Dès le début de l'intervention
- Recherche de victimes dans les endroits les plus probables puis dans l'ensemble du bâtiment


RECHERCHE SECONDAIRE

- Après la maîtrise du sinistre / suppression du danger
- Recherche approfondie
- Effectuée par des binômes différents de ceux ayant réalisé la recherche primaire

FICHE MÉMO / GELD MADERE

RECHERCHE EN BÂTIMENT

- 1. Étage du foyer
- 2. Étage au-dessus du foyer
- 3. Dernier étage
- 4. Étages intermédiaires



PROCÉDURE PEUR

PROCÉDURE ÉVACUATION URGENCE RÉFLEXE

« ÉVACUATION » × 3


- Menace imminente (explosion / effondrement)
- Message radio
- Autre dispositif : alarme / 2 tons / mégaphone
- Les intervenants sortent de la zone d’exclusion rapidement et rejoignent le point de regroupement préalablement défini
- À défaut, leur engin



FICHE MÉMO / GELD MADERE


ITINÉRAIRE DE REPLI

- Chemin emprunté par les binômes
- Reconnu et libéré, permettant une évacuation rapide
- Permet le repli avec le moyen hydraulique



ITINÉRAIRE DE SECOURS

- Itinéraire différent de l'itinéraire de repli
- Utilisé dans le cas où celui-ci ne serait plus fonctionnel
- Anticiper sa création : échelles à main / MEA




BALISAGE

- Placer au plus près du sol
- Mis en place par les ELD

ROUGE : ZONE DANGER

VERT : ZONE PROTÉGÉE


BLEU : CHEMINEMENT



FICHE MÉMO / GELD MADERE

RÈGLES DE MARQUAGE

- C : confinement
- E : évacuation
- X : non reconnu




CONTRÔLEUR

- Contrôle 1 point de pénétration
- Tenu par un C/A ou autre personnel dans l'attente de la montée en puissance du dispositif
- Enregistrement des binômes : 5 maximum, dont 1 binôme de sécurité

TGR

- Nom
- Missions
- Heure d'entrée
- Heure de sortie



- Port correct des EPI des binômes
- Établit / vérifie le code de communication des binômes
- Rappel du code général d'évacuation
- Garde à proximité un binôme de sécurité
- Reste à l'écoute des binômes engagés
- Reste en relation avec le COS : compte rendu

BINÔME DE SÉCURITÉ

- Mis en place par le COS dès l'engagement d'un binôme d'exploration au niveau du point de pénétration
- ELD : binôme RESCUE

PHASE ATTENTE

- Coiffer - contrôle de l'ouvrant
- Contact permanent avec le binôme engagé (COM)
- Veille sur les alarmes sonores

PHASE ACTION

- Sur ordre du COS / contrôleur
- Mission sauvetage : victime / SP
- Mission soutien : assistance au binôme engagé / aide à la progression du tuyau / apport de matériels


CONDITIONS D'ENGAGEMENT

- La pression ne doit pas être inférieure à la pression nominale de la bouteille moins 10 %
- Bouteille 300 bars : minimum 270 bars
- < 10 % : mission à vue



FICHE MÉMO / GELD MADERE

CONTRÔLE CROISÉ



AUTONOMIE

P × V / Q

- P : 300 b
- V : 6 l
- Q : 100 l

TEMPS

- Aller
- Mission
- Retour

FICHE MÉMO / GELD MADERE

NELAR

MESSAGE DE DÉTRESSE

URGENT / URGENT / URGENT

- N : nom
- E : engin
- L : localisation
- A : air restant
- R : renfort nécessaire



MESSAGE DE REPLI

- « Foyer découvert, tour du feu effectué, ligne guide amarrée, nous remontons »

A A AL E E R T E R

- A - AIR : autonomie
- A - ALERTE : message NELAR
- AL - ALARME : 2 bodyguard
- E - ÉCLAIRER : direction de la sortie
- E - ÉCONOMISER L'AIR : techniques de respiration
- R - RESTER PRÈS DU SOL
- T - TAPER
- E - EXPLORER
- R - REMONTER LA CAGOULE



COMPTE RENDU

J’AI VU / J’AI FAIT / JE PROPOSE / JE REDOUTE

- Distance (groupes d’olives)
- Emplacement du foyer (numéro de place de parking)
- Compte rendu sur plan si possible
- Réengagement après phase de récupération