

Drop-Down

Eindeutiger Bezeichner zur besseren Kommunikation? DSX-Form-03?

Status der Komponente

- Letzte Änderung: 6. November 2017
- Usertest: 23. November 2017 – Projekt UW.e
- Ergonomics Review: Freigegeben [Link zu mehr Informationen](#)
- Security Review: nicht notwendig
- Noch Andere Ideen?

Wiederverwendung

Fertig implementierte Komponenten:

- Angular [GDF Angular Library](#)
- REACT
- Neuer heißer Scheiß

Design

Dropdown Option

▼

Hinweis: Die Komponente gibt es als [Sketch-Symbol zur UI-Konzeption](#)

Code

```
<select class="dsx--drop-down_standard" name="">
  <optgroup label="Gruppe A">
    <option value="">Option A-1</option>
    <option value="">Option A-2</option>
    <option value="">Option A-3</option>
```

```
</optgroup>
<optgroup label="Gruppe B">
  <option value="">Option B-1</option>
  <option value="">Option B-2</option>
  <option value="">Option B-3</option>
</optgroup>
</select>
```

Notes:

Evtl. Notizen zum Code zum besseren Verständnis

Varianten

- [Drop-Down mit Textfeld](#)
- Und noch ein großartiges DSX-Element

Tastaturbedienung

Das Verhalten der Komponente muss dem Verhalten des Standard-Elements entsprechen. Gibt es bewusste Abweichungen, so sollen diese sich nah wie möglich an ähnlichen Komponenten orientieren. Eine umfassende Beschreibung gibt es auf den Seiten des [W3C \(englischer Text\)](#) und (mit Fokus Barrierefreiheit) bei den [WAI-ARIA Authoring Practices \(englischer Text\)](#)

Verhalten

- **Tab** auf das Element
- Fokus (siehe Design) muss deutlich erkennbar sein
- **alt** + **↓** öffnet Optionen
- Fokus wechselt zum ersten Eintrag
- Nutzer kann mit **↑** und **↓** zwischen den Inhalten navigieren; Fokus geht mit der Auswahl mit
- Nutzer kann die Auswahl mit **Leertaste** oder **Enter** bestätigen und die Optionen schließen sich
- der Fokus geht auf das Drop-Down-Element zurück
 - der Nutzer kann jederzeit die Optionen mit der Taste **Esc** schließen
 - der Fokus geht dann zum Drop-Down-Element zurück

Automatisiertes Testen

Gherkin Dateien:

Mach mit! Du hast bereits ein Test für das Element geschrieben? Bitte teile Dein Skript, oder hinterlege einen Link zum Deinem Repository.

Screenreader

- Die Implementierung soll sich am [ARIA 1.0/1.1](#) und höher Standard orientieren.
- Das [CoC](#) ist bei der Unterstützung gern behilflich.

Definition of Done

- ☐ Es ist für die Zielgruppe deutlich zu erkennen, dass das Element eine Auswahl von Optionen bietet (z.B. durch Grafik "▼")
- ☐ Bei Klick öffnen sich die Optionen ohne deutliche Verzögerung
- ☐ Es ist kein Abstand zwischen dem Element und den Optionen die ein Schließen provozieren können.
- ☐ Alle Status (enabled, :hover, :active und :fokus) sind implementiert.
- ☐ Eine Bedienung für Tastatur ist vollständig möglich
 - ☐ Das Verhalten orientiert sich am dem im Abschnitt "Tastaturbedienung" vorgegebenen Verhalten
- ☐ Alle Zustände und Optionen (inkl. Auswahl) sind im Windows® Hochkontrastmodus (im IE) erkennbar.
- ☐ Das Element ist vollständig per Screenreader (JAWS 18+) steuerbar.