بسمه تعالی

مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی گلزار شهدای تهران (بهشت زهرا سلام‌الله‌علیها)

شناسنامه استاندارد ۱۴ بندی تمام ماژول‌ها، صفحات و ۱۴ گردش‌کار عملیاتی سامانه

شناسنامه کامل ماژول‌ها، صفحات و گردش‌کارهای سامانه کتابخانه و مرکز اسناد گلزار شهدای تهران

راهنمای جامع بهره‌برداری، جداول مشخصات استاندارد هر صفحه، تشریح گام‌به‌گام ۱۴ گردش‌کار عملیاتی و نمودارهای فرآیندی

مشخصه شناسنامه‌ای سند	مقدار و شواهد مستند در پروژه
عنوان رسمی سامانه	سامانه کتابخانه، پژوهش و مدیریت اطلاعات مرکز اسناد گلزار شهدای تهران
عنوان و کد سند	شناسنامه کامل ماژول‌ها، صفحات و گردش‌کارهای سامانه کتابخانه و مرکز اسناد گلزار شهدای تهران (DOC-04-MODULES-WORKFLOWS-V3)
نسخه نرم‌افزار و پایگاه داده	نسخه عملیاتی ۳.۰ (پایدارسازی ۱۱ مجموعه داده در پایگاه محلی book + PWA v7)
مخزن اصلی گیت‌هاب	https://github.com/forog1980-star/book (شاخه main — کامیت d340f654)
مخزن سوابق و زیربرنامه PWA	https://github.com/forog1980-star/markaz-asnad-shohada (ادغام در apps/library-research-pwa)
لینک بهره‌برداری عمومی (GitHub Pages)	https://forog1980-star.github.io/book/

مشخصه شناسنامه‌ای سند	مقدار و شواهد مستند در پروژه
لینک زیربرنامه مستقل PWA	https://forog1980-star.github.io/book/library-research/
لینک محیط ابری (Shared App URL)	https://ais-pre-gyruwb4wcgmycoavw6pnhq-577496021912.europe-west2.run.app
حجم داده‌های واقعی مستقر در سامانه	۹۸۰ عنوان کتاب مرجع | ۲۸,۳۶۸ پرونده شهید | ۱,۰۶۷ نسخه فیزیکی (CP) | ۲۳۵ شهید پایلوت در ۱۶۳ کتاب
فونت و استاندارد صفحه‌آرایی	B Zar / Vazirmatn (متن ۱۴pt، عناوین ۱۶pt و ۱۸pt بولد) — راست‌به‌چپ کامل (RTL)

فهرست مطالب و سرفصل‌های سند

ردیف	عنوان بخش / فصل	محورهای کلیدی پوشش‌داده‌شده
۱	**بخش اول: شناسنامه کامل ماژول‌ها و صفحات سامانه (ساختار استاندارد ۱۴ بندی)**	تشریح کامل هر ۵ منوی اصلی، زیربخش‌ها، مرکز مدیریت و ابزارهای مکمل همراه با جدول استاندارد و تصویر واقعی
۲	**بخش دوم: تشریح گام‌به‌گام و تصویری ۱۴ گردش‌کار عملیاتی سامانه**	راهنمای گام‌به‌گام، دیاگرام فرآیندی، رفتار در خطا و محل ذخیره برای هر ۱۴ گردش‌کار اصلی


بخش اول: شناسنامه کامل ماژول‌ها و صفحات سامانه (ساختار استاندارد ۱۴ بندی)

در این بخش، تمامی ماژول‌ها و صفحات واقعی سامانه بر اساس ساختار استاندارد ۱۴ بندی (نام رسمی، هدف، مخاطبان، ورودی‌ها، خروجی‌ها، دکمه‌ها، فیلترها، ارتباط با سایر بخش‌ها، محل ذخیره، خطاها، سازوکار تأیید دو مرحله‌ای، رفتار موبایل/دسکتاپ، نقاط قوت و تصویر واقعی) تشریح شده‌اند.

ماژول ۱: صفحه اصلی (خانه)، جست‌وجوی سراسری، ثبت سریع و ثبت صوتی کنار قفسه

مشخصه استاندارد ماژول	شرح دقیق فنی و عملیاتی در سامانه (HomeDashboardTab.tsx)
۱. نام رسمی بخش	منوی ۱: خانه — داشبورد عملیاتی، جست‌وجوی سراسری، ثبت سریع و ثبت صوتی کنار قفسه
۲. هدف و کاربرد عملیاتی	نقطه شروع شیفت کاری، ثبت فوری کتاب‌های جدید در کنار قفسه (دستی یا صوتی)، جست‌وجوی یکپارچه با کلید Enter و بررسی کتاب‌های در انتظار تأیید کارشناس
۳. کاربران و نقش‌های مرتبط	ثبت‌کننده کتاب (registrar)، بازبین اطلاعات (reviewer)، پژوهشگر (researcher) و مدیر سامانه (admin)
۴. ورودی‌های بخش	عبارت جست‌وجوی سراسری، فرم ثبت سریع (عنوان، نویسنده، ناشر، موضوع، قفسه SH-01..04، طبقه T01..06)، صدای کاربر در ثبت صوتی (fa-IR)
۵. خروجی‌های بخش	رکورد وجین قفسه (FieldAuditRecord)، نسخه فیزیکی (BookCopyRecord)، بنر سبز تأیید ثبت فوری، نتایج ۴گانه جست‌وجو و خروجی اکسل دوسویه
۶. دکمه‌ها و عملیات‌های اصلی	ثبت سریع کتاب، ثبت صوتی اطلاعات کنار قفسه، جست‌وجو (Enter)، تأیید کارشناس، حذف رکورد، ورود به خروجی دوسویه اسناد و اکسل، پشتیبان کامل JSON، پایان شیفت/خروج

مشخصه استاندارد ماژول	شرح دقیق فنی و عملیاتی در سامانه (HomeDashboardTab.tsx)
۷. فیلترها و جست‌وجوها	جست‌وجوی سراسری هم‌زمان در ۴ حوزه: ۱) کتاب‌های منطبق، ۲) پرونده‌های شهدا، ۳) ارتباطات پژوهشی، ۴) مطالب استخراج‌شده
۸. ارتباط با سایر بخش‌ها	پرش مستقیم به صفحه کتابخانه با فیلتر خودکار کتاب ثبت‌شده (onOpenBookInLibrary) و پرش به تب‌های شهدا، جست‌وجو، پژوهش و مدیریت
۹. محل ذخیره اطلاعات	پایگاه محلی book در IndexedDB و localStorage (کلیدهای markaz_asnad_field_audit_v3 و markaz_asnad_book_copies_v1)
۱۰. خطاها و پیام‌های سیستم	هشدار خالی بودن عبارت جست‌وجو، هشدار عدم پشتیبانی مرورگر از میکروفون، و بنر سبز تأیید ثبت کتاب با نمایش شناسه BK و CP
۱۱. سازوکار تأیید دو مرحله‌ای	پرسش دوم پیش از ثبت نهایی کتاب سریع/صوتی، پیش از تأیید نهایی کارشناسی کتاب جدید و پیش از حذف هر رکورد از لیست
۱۲. رفتار در موبایل و دسکتاپ	نوار وضعیت فشرده در موبایل، مودال‌های دارای Safe Area و قابلیت جابه‌جایی (Drag & Move) روی صفحه لپ‌تاپ
۱۳. نقاط قوت و نکات ویژه	پویا بودن عدد کل کتاب‌ها (۹۸۰ + ثبت‌های جدید) و تفکیک شفاف کتاب‌های «⏳ خارج از فهرست اولیه — در انتظار تأیید کارشناس»




تصویر: تصویر واقعی ماژول ۱ (صفحه خانه، نوار وضعیت پایگاه book، ثبت سریع/صوتی و خلاصه انبار اسناد)

ماژول ۲-الف: کتابخانه — جست‌وجو، فیلتر پیشرفته، ثبت کتاب و کشوی جانمایی سریع

مشخصه استاندارد ماژول	شرح دقیق فنی و عملیاتی در سامانه (QuickInventoryTab.tsx)
۱. نام رسمی بخش	منوی ۲ (زیربخش اول): کتابخانه — جست‌وجو و ثبت کتاب و نسخه‌های فیزیکی قفسه
۲. هدف و کاربرد عملیاتی	مدیریت کامل ۹۸۰ کتاب فهرست مرجع و کتاب‌های جدید میدانی، جانمایی در قفسه‌ها، مدیریت نسخه‌های چندگانه CP و بارگذاری فایل اکسل
۳. کاربران و نقش‌های مرتبط	ثبت‌کننده کتاب (registrar)، بازبین اطلاعات (reviewer) و مدیر سامانه (admin)
۴. ورودی‌های بخش	فایل اکسل (.csv/.xlsx)، نگاشت ستون‌ها، فرم کامل کتاب و نسخه فیزیکی، کشوی جانمایی سریع کنار قفسه

مشخصه استاندارد ماژول	شرح دقیق فنی و عملیاتی در سامانه (QuickInventoryTab.tsx)
۵. خروجی‌های بخش	کارت‌های وضعیت کتاب، نسخه‌های فیزیکی CP-xxxxx، تاریخچه جابه‌جایی قفسه و آمار تفکیکی قفسه‌ها
۶. دکمه‌ها و عملیات‌های اصلی	ثبت کتاب جدید در قفسه، باز کردن کشوی جانمایی سریع، افزودن نسخه فیزیکی جدید (CP)، جابه‌جایی قفسه/طبقه، حذف رکورد، بارگذاری فایل اکسل
۷. فیلترها و جست‌وجوها	جست‌وجوی بهینه (useDeferredValue) + فیلتر وضعیت ثبت، قفسه (SH-01..04)، طبقه (T01..06)، موضوع ۶گانه، وضعیت فیزیکی و نوبت بازبینی
۸. ارتباط با سایر بخش‌ها	نمایش تعداد شهدای متصل به هر کتاب روی کارت کتاب و ارسال داده‌ها به نقشه قفسه و مرکز گزارش‌ها
۹. محل ذخیره اطلاعات	کلیدهای markaz_asnad_field_audit_v3، markaz_asnad_book_copies_v1 و markaz_asnad_catalog_v1 در پایگاه book
۱۰. خطاها و پیام‌های سیستم	تشخیص خودکار عناوین مشابه برای جلوگیری از ثبت تکراری و اعلان موفقیت ذخیره قفسه و طبقه
۱۱. سازوکار تأیید دو مرحله‌ای	پرسش دوم برای ثبت کتاب، ذخیره تغییرات کشوی سریع، افزودن نسخه CP، جابه‌جایی نسخه، بارگذاری اکسل و حذف رکورد
۱۲. رفتار در موبایل و دسکتاپ	صفحه‌بندی ۵۰تایی برای روانی کامل اسکرول در موبایل + پنجره‌های ویرایش قابل جابه‌جایی روی لپ‌تاپ
۱۳. نقاط قوت و نکات ویژه	تفکیک کامل «فهرست اولیه اکسل (۹۸۰)» از «ثبت جدید (در انتظار تأیید کارشناس)» در کارت‌های آماری بالای صفحه



تصویر: تصویر واقعی ماژول ۲-الف (فهرست کتاب‌ها و کشوی بازشده جانمایی سریع کنار قفسه)

ماژول ۲-ب: نقشه قفسه‌ها (SH-01 تا SH-04) و چاپ برچسب فیزیکی عطف کتاب


مشخصه استاندارد ماژول	شرح دقیق فنی و عملیاتی در سامانه (ShelfMapAndLabelsTab.tsx)
۱. نام رسمی بخش	منوی ۲ (زیربخش دوم): نقشه قفسه و برچسب (Shelf Map & Physical Labels)
۲. هدف و کاربرد عملیاتی	نمایش بصری توزیع کتاب‌ها در ۲۴ موقعیت قفسه (۴ قفسه × ۶ طبقه) و تولید برچسب‌های چاپی استاندارد ۵۰×۳۰ میلی‌متری
۳. کاربران و نقش‌های مرتبط	ثبت‌کننده کتاب (registrar) و مدیر کتابخانه (admin)
۴. ورودی‌های بخش	انتخاب قفسه (SH-01 تا SH-04)، انتخاب طبقه (T01 تا T06) و جست‌وجوی کتاب برای چاپ لیبل
۵. خروجی‌های بخش	ماتریس گرافیکی تراکم قفسه‌ها و صفحه چاپی استاندارد برچسب عطف کتاب (حاوی کد BK، کد CP، قفسه/طبقه و عنوان)

مشخصه استاندارد ماژول	شرح دقیق فنی و عملیاتی در سامانه (ShelfMapAndLabelsTab.tsx)
۶. دکمه‌ها و عملیات‌های اصلی	فیلتر روی هر سلول قفسه/طبقه، انتخاب کتاب برای چاپ و دکمه «چاپ برچسب‌های انتخاب‌شده»
۷. محل ذخیره اطلاعات	خواندن زنده از markaz_asnad_field_audit_v3 در پایگاه book

ماژول ۳: بانک جامع ۲۸,۳۶۸ شهید گلزار شهدای تهران

مشخصه استاندارد ماژول	شرح دقیق فنی و عملیاتی در سامانه (AllMartyrsDatabaseTab.tsx)
۱. نام رسمی بخش	منوی ۳: شهدا — بانک جامع ۲۸,۳۶۸ شهید گلزار شهدای تهران و پرونده هویتی/مزاری
۲. هدف و کاربرد عملیاتی	جست‌وجو و مدیریت پرونده ۲۸,۳۶۸ شهید گلزار تهران، صحت‌سنجی هویت و مزار، ثبت شهید جدید و اتصال مستقیم شهید به کتاب
۳. کاربران و نقش‌های مرتبط	پژوهشگر (researcher)، بازبین اطلاعات (reviewer) و مدیر سامانه (admin)
۴. ورودی‌های بخش	جست‌وجوی نام/پدر/کدملی/قطعه/عملیات، فرم ثبت شهید جدید (MR-xxxxx) و فرم اتصال شهید به کتاب
۵. خروجی‌های بخش	پنجره جزئیات کامل پرونده شهید، فهرست کتاب‌ها و مطالب استخراج‌شده مرتبط با شهید و رکوردهای جدید CustomMartyrRecord
۶. دکمه‌ها و عملیات‌های اصلی	جزئیات کامل شهید، ثبت پرونده شهید جدید، اتصال به کتاب در کتابخانه، پرش به جست‌وجوی هوشمند، ویرایش و حذف پرونده مستقل
۷. فیلترها و جست‌وجوها	جست‌وجوی فوری با نرمال‌سازی حروف فارسی/عربی + فیلتر قطعه مزار، عملیات، وضعیت کتاب و وضعیت صحت‌سنجی
۸. ارتباط با سایر بخش‌ها	پاک‌سازی خودکار پیشنهادهای هوشمند مرتبط در صورت حذف پرونده شهید مستقل و پرش مستقیم به منوی جست‌وجو


مشخصه استاندارد ماژول	شرح دقیق فنی و عملیاتی در سامانه (AllMartyrsDatabaseTab.tsx)
۹. محل ذخیره اطلاعات	کلیدهای markaz_asnad_custom_martyrs_v1 و markaz_asnad_links_v3 در پایگاه book
۱۰. سازوکار تأیید دو مرحله‌ای	پرسش دوم برای ثبت پرونده شهید جدید، ویرایش صحت‌سنجی، حذف پرونده شهید و اتصال شهید به کتاب
۱۱. رفتار در موبایل و دسکتاپ	پنجره جزئیات شهید با ارتفاع استاندارد max-h-[82dvh] (عدم برخورد با آنتن/باتری و کلیدهای پایین گوشی) و قابل جابه‌جایی روی لپ‌تاپ



تصویر: تصویر واقعی ماژول ۳ (بانک جامع ۲۸,۳۶۸ شهید گلزار شهدای تهران و فیلترهای تخصصی)

ماژول ۴: جست‌وجوی دوطرفه هوشمند کتاب ⇄ شهید و پایلوت ۲۰ شهید

مشخصه استاندارد ماژول	شرح دقیق فنی و عملیاتی در سامانه (SmartBookSearchTab.tsx)
۱. نام رسمی بخش	منوی ۴: جست‌وجو — جست‌وجوی دوطرفه کتاب و شهید، کشف هوشمند ارتباطات و صف بررسی کارشناس
۲. هدف و کاربرد عملیاتی	جست‌وجوی هم‌زمان از شهید به کتاب و از کتاب به شهید، تولید پیشنهادهای هوشمند تطبیق و پالایش کارشناسی آن‌ها
۳. کاربران و نقش‌های مرتبط	پژوهشگر (researcher) و بازبین اطلاعات (reviewer)
۴. ورودی‌های بخش	نام شهید، عنوان کتاب، انتخاب از لیست ۲۰ شهید پایلوت، یادداشت کارشناس و دلیل رد پیشنهاد
۵. خروجی‌های بخش	پیشنهادهای تطبیق با درصد اطمینان، تبدیل پیشنهاد تأییدشده به ارتباط رسمی (LNK)، بایگانی ردشده‌ها و خروجی اکسل
۶. دکمه‌ها و عملیات‌های اصلی	افزودن به صف بررسی، تأیید و ثبت در ارتباطات، رد با ثبت دلیل، حذف از صف، پاک‌سازی صف بررسی، دریافت خروجی اکسل
۷. سازوکار تأیید دو مرحله‌ای	پرسش دوم پیش از تأیید پیشنهاد، رد پیشنهاد، حذف تکی و پاک‌سازی کل صف بررسی
۸. نقاط قوت و نکات ویژه	حفظ دائمی موارد ردشده در بایگانی (rejectedSuggestionsArchive) جهت جلوگیری از تولید مجدد پیشنهادهای غلط در جست‌وجوهای بعدی




تصویر: تصویر واقعی ماژول ۴ (صفحه جست‌وجوی دوطرفه کتاب و شهید و صف بررسی پیشنهادهای هوشمند)

ماژول ۵: پژوهش، انبار جامع اسناد، گروه‌های چندشهیدی و درگاه انتشار سایت گلزار

مشخصه استاندارد ماژول	شرح دقیق فنی و عملیاتی در سامانه (ResearchAndLinksTab.tsx + DepositoryAndExportHub.tsx)
۱. نام رسمی بخش	منوی ۵: پژوهش — انبار جامع پیوندهای کتاب و شهید، پالایش گروه‌های چندشهیدی، مطالب استخراج‌شده و درگاه انتشار
۲. هدف و کاربرد عملیاتی	مدیریت کامل ارتباطات پژوهشی (LNK)، پالایش ۳۷ گروه کتاب‌های چندشهیدی، ثبت برگه‌های خاطره/وصیت/عکس (EXT) و تولید بسته انتشار سایت گلزار
۳. کاربران و نقش‌های مرتبط	پژوهشگر (researcher)، بازبین اطلاعات (reviewer) و مسئول تأیید و انتشار (publisher)
۴. ورودی‌های بخش	فرم ثبت ارتباط LNK، فرم پالایش گروه چندشهیدی، فرم ثبت مطلب استخراج‌شده EXT (با ارجاع صفحه خام) و تغییر وضعیت پیگیری

مشخصه استاندارد ماژول	شرح دقیق فنی و عملیاتی در سامانه (ResearchAndLinksTab.tsx + DepositoryAndExportHub.tsx)
۵. خروجی‌های بخش	خروجی اکسل دوسویه (کتاب به شهید / شهید به کتاب)، بسته JSON استاندارد انتشار سایت گلزار و آمار تفکیکی شیت‌ها
۶. سازوکار تأیید دو مرحله‌ای	پرسش دوم پیش از ثبت ارتباط جدید، تغییر وضعیت بررسی، ذخیره تصمیم گروه چندشهیدی، ثبت مطلب استخراج‌شده و تغییر وضعیت پیگیری




تصویر: تصویر واقعی ماژول ۵ (انبار جامع پیوندهای کتاب و شهید و خروجی‌های دوسویه اسناد و اکسل)

ماژول ۶: مدیریت، پشتیبان کامل JSON نسخه ۳، گزارش‌های ۱۶گانه و آزمون‌های پذیرش

مشخصه استاندارد ماژول	شرح دقیق فنی و عملیاتی در سامانه (BackupAndExportTab.tsx + PilotTestAndReportTab.tsx)
۱. نام رسمی بخش	مرکز پشتیبان کامل JSON سامانه (۱۱ مجموعه داده)، خروجی‌های تخصصی اکسل، گزارش‌های ۱۶گانه و آزمون‌های پذیرش

مشخصه استاندارد ماژول	شرح دقیق فنی و عملیاتی در سامانه (BackupAndExportTab.tsx + PilotTestAndReportTab.tsx)
۲. هدف و کاربرد عملیاتی	پشتیبان‌گیری و بازیابی اتمی کل سامانه، مهاجرت شناسه‌ها، تولید ۱۶ گزارش مدیریتی و اجرای خودکار ۱۱ سناریوی آزمون پذیرش
۳. کاربران و نقش‌های مرتبط	مدیر سامانه (admin) و بازبین ارشد اطلاعات (reviewer)
۴. ورودی‌های بخش	فایل پشتیبان JSON نسخه ۱ تا ۳، انتخاب حالت بازیابی (Replace یا Merge) و پارامترهای گزارش‌گیری
۵. خروجی‌های بخش	فایل JSON نسخه ۳، فایل اکسل ۴ شیتی قفسه، ۱۶ گزارش تحلیلی با خروجی اکسل و کارنامه سبز/قرمز ۱۱ آزمون پذیرش
۶. سازوکار تأیید دو مرحله‌ای	پرسش دوم پیش از بازیابی/ادغام فایل پشتیبان، مهاجرت شناسه‌های قدیمی، بارگذاری ۲۰ رکورد پایلوت و حذف رکورد



تصویر: تصویر واقعی ماژول ۶ (مرکز پشتیبان‌گیری کامل JSON نسخه ۳، بازیابی Replace/Merge و خروجی‌های تخصصی اکسل)

بخش دوم: تشریح گام‌به‌گام و تصویری ۱۴ گردش‌کار عملیاتی سامانه

در این بخش، تمامی ۱۴ گردش‌کار اصلی سامانه به صورت گام‌به‌گام و دقیق بر اساس رفتار واقعی کد تشریح شده‌اند:

نمودار ساختاریافته: دیاگرام فرآیند گردش‌کارهای ۱، ۲ و ۳ (ثبت سریع، ثبت صوتی و تأیید کارشناسی کتاب جدید)

گام ۱

۱. کلیک روی «ثبت سریع کتاب» یا «ثبت صوتی اطلاعات کنار قفسه» در صفحه خانه

باز شدن پنجره مودال ثبت سریع یا فعال شدن میکروفون فارسی (fa-IR) و استخراج خودکار عنوان، نویسنده، ناشر، موضوع، قفسه و طبقه.

⬇

گام ۲

۲. تکمیل فیلدها و کلیک روی دکمه ثبت -> باز شدن پنجره پرسش دوم (تأیید دو مرحله‌ای)

نمایش خلاصه مشخصات کتاب و کد محل خودکار (مثلاً SH-01-T01) در پنجره GlobalConfirmModal جهت جلوگیری از ثبت اشتباه.

⬇

گام ۳

۳. تولید شناسه BK و CP، ذخیره در پایگاه book و نمایش فوری در صفحه خانه

ذخیره در IndexedDB/localStorage، نمایش بنر سبز تأیید فوری و درج کتاب در جدول «کتاب‌های ثبت‌شده در انتظار تأیید کارشناس (خارج از فهرست اولیه ۹۸۰ کتاب)».

⬇

گام ۴

۴. بررسی توسط کارشناس و کلیک روی «تأیید کارشناس» (با پرسش دوم تأیید)

تغییر وضعیت فیزیکی به verified و copyStatus به verified_present و ثبت عملیات در تاریخچه ممیزی (AuditLogEntry).

شماره و عنوان گردش‌کار	پیش‌نیاز و نقطه شروع	گام‌های اجرایی دقیق کاربر و سامانه	محل ذخیره و پیام نهایی
۱. ثبت سریع کتاب کنار قفسه	حضور در منوی ۱ (خانه) -> کلیک روی دکمه «ثبت سریع کتاب»	۱) وارد کردن عنوان کتاب (الزامی)، نویسنده، ناشر، انتخاب موضوع ۶گانه، قفسه (SH-01..04) و طبقه (T01..06)؛ ۲) کلیک روی «ثبت کتاب در SH-xx-Txx»؛ ۳) مشاهده پنجره پرسش دوم و کلیک روی «بله، کتاب ثبت شود».	ذخیره در markaz_asnad_field_audit_v3 و markaz_asnad_book_copies_v1؛ نمایش بنر سبز تأیید و درج در لیست انتظار تأیید کارشناس.
۲. ثبت صوتی کتاب کنار قفسه	حضور در منوی ۱ (خانه) -> کلیک روی «ثبت صوتی اطلاعات کنار قفسه»	۱) بیان صوتی مشخصات به فارسی (مثلاً: عنوان کتاب همپای صاعقه نویسنده گل علی بابایی ناشر سوره مهر قفسه یک طبقه دو)؛ ۲) مشاهده تفکیک هوشمند فیلدها در پیش‌نمایش؛ ۳) کلیک روی «تأیید پیش‌نمایش و ذخیره نهایی» و تأیید پرسش دوم.	ذخیره در پایگاه book با برچسب «ثبت صوتی کنار قفسه — در انتظار تأیید کارشناس» و نمایش فوری در صفحه خانه.

شماره و عنوان گردش‌کار	پیش‌نیاز و نقطه شروع	گام‌های اجرایی دقیق کاربر و سامانه	محل ذخیره و پیام نهایی
۳. بررسی و تأیید کارشناسی کتاب جدید خارج از فهرست اولیه	وجود کتاب ثبت‌شده جدید در بخش «در انتظار تأیید کارشناس» در صفحه خانه	۱) بررسی مشخصات کتاب، شناسه BK، شناسه نسخه CP و محل قفسه در صفحه خانه؛ ۲) کلیک روی دکمه سبز «تأیید کارشناس»؛ ۳) تأیید در پنجره پرسش دوم («بله، تأیید نهایی کارشناس انجام شود»).	به‌روزرسانی رکورد در markaz_asnad_field_audit_v3 به وضعیت verified و نمایش پیام «توسط کارشناس تأیید نهایی شد».
۴. جست‌وجو و فیلتر کتاب در کتابخانه	ورود به منوی ۲ (کتابخانه -> جست‌وجو و ثبت کتاب)	۱) تایپ نام کتاب، نویسنده یا ناشر در کادر جست‌وجو (اعمال آنی با useDeferredValue بدون کندی)؛ ۲) انتخاب فیلترهای قفسه، طبقه، موضوع یا کارت‌های آماری بالای صفحه؛ ۳) مشاهده کارت‌های منطبق.	نمایش فوری نتایج صفحه‌بندی‌شده (۵۰ ردیف در هر صفحه) همراه با قابلیت پاک کردن فیلترها با تأیید دو مرحله‌ای.

شماره و عنوان گردش‌کار	پیش‌نیاز و نقطه شروع	گام‌های اجرایی دقیق کاربر و سامانه	محل ذخیره و پیام نهایی
۵. ثبت و مدیریت نسخه‌های فیزیکی کتاب (CP)	منوی ۲ (کتابخانه) -> باز کردن کشوی جانمایی سریع یا فرم جزئیات کتاب	۱) انتخاب قفسه (SH-01..04)، طبقه (T01..06) و وضعیت فیزیکی جلد؛ ۲) برای کتاب‌های چندنسخه‌ای، کلیک روی «افزودن نسخه فیزیکی جدید» یا «جابه‌جایی نسخه»؛ ۳) تأیید در پنجره پرسش دوم.	تولید شناسه یکتای CP-xxxxx، ثبت تاریخچه جابه‌جایی (copyMovementHistory) و ذخیره در markaz_asnad_book_copies_v1.
۶. بارگذاری و نگاشت فایل اکسل مرجع	منوی ۲ (کتابخانه) -> بخش «فهرست مرجع اکسل»	۱) انتخاب فایل اکسل (.csv/.xls/.xlsx)؛ ۲) مشاهده پنجره پرسش دوم تأیید بارگذاری؛ ۳) انتخاب شیت مورد نظر و تطبیق خودکار/دستی ستون‌های عنوان، نویسنده، ناشر و کد قفسه.	ذخیره شیت بارگذاری‌شده در کلید markaz_asnad_catalog_v1 در IndexedDB و به‌روزرسانی پویا عدد کل کتاب‌های سامانه.
۷. جست‌وجو و مشاهده پرونده کامل شهید در بانک ۲۸,۳۶۸ نفری	ورود به منوی ۳ (شهدا)	۱) تایپ نام شهید، نام پدر، کد ملی، قطعه یا عملیات؛ ۲) کلیک روی دکمه «جزئیات کامل شهید» روی کارت شهید؛ ۳) مشاهده پنجره استاندارد (با قابلیت جابه‌جایی روی لپ‌تاپ و فاصله امن موبایل).	نمایش کامل اطلاعات هویتی، ایثارگری، آدرس دقیق مزار و فهرست تمام کتاب‌ها و برگه‌های استخراج‌شده مرتبط با آن شهید.

شماره و عنوان گردش‌کار	پیش‌نیاز و نقطه شروع	گام‌های اجرایی دقیق کاربر و سامانه	محل ذخیره و پیام نهایی
۸. اتصال کتاب به شهید و شهید به کتاب	منوی ۳ (پنجره جزئیات شهید) یا منوی ۵ (پژوهش -> ثبت ارتباط جدید)	۱) انتخاب شهید و انتخاب کتاب از فهرست کتابخانه؛ ۲) تعیین نوع ارتباط (تک‌شهیدی، بخشی از کتاب جمعی، ذکر نام و خاطره) و شماره صفحات؛ ۳) تأیید در پنجره پرسش دوم.	تولید شناسه یکتای LNK-xxxx و ذخیره در کلید markaz_asnad_links_v3 در پایگاه book همراه با ثبت در لاگ ممیزی.
۹. ثبت مطالب استخراج‌شده از کتاب (خاطره، وصیت، عکس، سند)	منوی ۵ (پژوهش -> تب مطالب استخراج‌شده)	۱) انتخاب کتاب و شهید مرتبط؛ ۲) انتخاب نوع مطلب (خاطره، وصیت‌نامه، زندگی‌نامه، عکس، سند)؛ ۳) درج «ارجاع صفحه خام» (مثلاً ص ۲۵ تا ۲۸) و خلاصه متن؛ ۴) تأیید در پنجره پرسش دوم.	تولید خودکار «بازه صفحه نرمال‌شده» (۲۵-۲۸ در کنار حفظ متن خام صفحه، صدور شناسه EXT-xxxx و ذخیره در markaz_asnad_extracted_v3.
۱۰. جست‌وجوی دوطرفه هوشمند کتاب و شهید و پالایش صف بررسی	ورود به منوی ۴ (جست‌وجو)	۱) جست‌وجوی نام شهید یا انتخاب از پایلوت ۲۰ شهید؛ ۲) مشاهده پیشنهادهای تطبیق هوشمند؛ ۳) کلیک روی «تأیید و ثبت در ارتباطات» یا «رد با ثبت دلیل» همراه با پرسش دوم تأیید.	در صورت تأیید: ثبت در markaz_asnad_links_v3؛ در صورت رد: انتقال به بایگانی arkaz_asnad_rejected_suggestions_v1 تا دوباره پیشنهاد نشود.

شماره و عنوان گردش‌کار	پیش‌نیاز و نقطه شروع	گام‌های اجرایی دقیق کاربر و سامانه	محل ذخیره و پیام نهایی
۱۱. تأیید دو مرحله‌ای عملیات ثبت و حذف در کل سامانه	هر نقطه از سامانه که کاربر اقدام به ثبت نهایی، تغییر وضعیت یا حذف می‌کند	۱) کلیک کاربر روی دکمه ثبت یا حذف؛ ۲) باز شدن پنجره GlobalConfirmModal (سبز برای تأیید ثبت، قرمز برای هشدار حذف) حاوی جزئیات دقیق رکورد؛ ۳) انتخاب «بله» یا «انصراف و بازگشت».	اجرای عملیات تنها در صورت تأیید مرحله دوم جلوگیری ۱۰۰٪ از حذف یا تغییر تصادفی روی صفحه لمسی گوشی.
۱۲. پشتیبان‌گیری کامل JSON نسخه ۳ و خروجی‌های تخصصی اکسل	نوار بالای صفحه خانه یا بخش «پشتیبان و گزارش‌ها»	۱) کلیک روی «پشتیبان کامل JSON» برای دانلود تمام ۱۱ مجموعه داده؛ ۲) یا کلیک روی «خروجی تخصصی اکسل» برای دریافت فایل .xlsx چندشیتی شامل ثبت‌های قفسه، نسخه‌های CP و ارتباطات شهدا.	تولید و دانلود فوری فایل استاندارد با نام‌گذاری تاریخ‌دار فارسی بدون نیاز به اینترنت یا سرور.
۱۳. بازیابی اطلاعات و ادغام بدون حذف (Merge / Replace)	بخش «پشتیبان و گزارش‌ها -> پشتیبان کامل و خروجی‌ها»	۱) انتخاب فایل پشتیبان JSON؛ ۲) انتخاب حالت «ادغام هوشمند بدون حذف داده‌های فعلی (Merge)» یا «جایگزینی کامل (Replace)»؛ ۳) مشاهده پیش‌نمایش اعتبارسنجی و تأیید در پنجره پرسش دوم.	اعتبارسنجی اتمی ساختار فایل و اعمال یکپارچه هر ۱۱ مجموعه داده در IndexedDB و localStorage.

شماره و عنوان گردش‌کار	پیش‌نیاز و نقطه شروع	گام‌های اجرایی دقیق کاربر و سامانه	محل ذخیره و پیام نهایی
۱۴. استفاده در موبایل، جابه‌جایی پنجره‌ها در لپ‌تاپ و بازگشت دو مرحله‌ای	کاربری روزانه در گوشی اندروید/آیفون یا رایانه شخصی	۱) در رایانه: گرفتن هدر هر پنجره باز با ماوس و کشیدن آن به نقطه دلخواه صفحه؛ ۲) در موبایل: فشردن دکمه Back گوشی که ابتدا پنجره باز را می‌بندد، سپس به تب قبل برمی‌گردد و در صفحه اول خروج را دو مرحله‌ای می‌کند.	حفظ کامل تمرکز کاربر، جلوگیری از بیرون‌زدگی پنجره‌ها در موبایل و جلوگیری از خروج ناخواسته از برنامه.