

## 检测报告

编号: XMIN2605001298PC01\_CN

签发日期: 2026-05-25

页码: 1 of 4

客户名称: 厦门塑鑫包装科技有限公司

客户地址: 厦门市同安区新民镇集成路 1169 号之 3 号厂房二层

样品名称: VCI 气相防锈膜

以上信息及样品由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

SGS 参考号: SUZMR260500319501

样品来源: 委托送样

收样日期: 2026-05-15

测试周期: 2026-05-15 ~ 2026-05-25

测试结果: 请见下页 (除另有特别说明外, 此报告结果仅对测试样品负责)

通标标准技术服务有限公司厦门分公司

授权签名

赵俊杰

赵俊杰

授权签字人



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.31 Xianghong Road, Xiang'an Torch Industrial Zone, Xiamen, Fujian Province, China 361101  
中国·福建·厦门·火炬(翔安)产业区翔虹路31号 邮编: 361101

t (86-592) 5761588 www.sgsgroup.com.cn  
t (86-592) 5761588 sgs.china@sgs.com

扫码查看在线报告



XMIN2605001298PC01  
报告验证请访问:  
check.sgs.com.cn

## 检测报告

编号: XMIN2605001298PC01\_CN

签发日期: 2026-05-25

页码: 2 of 4

结果总结:

| 序号 | 测试项目     | 测试方法                         | 结果  | 结论 |
|----|----------|------------------------------|-----|----|
| 1  | 气相缓蚀能力试验 | GB/T 16267-2008<br>第 7.1.1 节 | 见结果 | 合格 |

备注: 合格: 达到要求  
不合格: 未达到要求  
/: 不下判定



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.31 Xianghong Road, Xiang'an Torch Industrial Zone, Xiamen, Fujian Province, China 361101  
中国·福建·厦门·火炬(翔安)产业区翔虹路31号 邮编: 361101

t (86-592) 5761588 www.sgsgroup.com.cn  
t (86-592) 5761588 sgs.china@sgs.com

## 检测报告

编号: XMIN2605001298PC01\_CN

签发日期: 2026-05-25

页码: 3 of 4

测试项目: 气相缓蚀能力试验

样品描述: A-蓝色膜

测试方法: GB/T 16267-2008 第 7.1 节

实验室环境条件:  $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ ,  $(50 \pm 5) \% \text{RH}$ 

测试条件:

试样: 150 mm × 50 mm

试剂: 10 ml 质量分数 35 % 的丙三醇溶液

试片:  $\Phi 16 \text{ mm} \times \text{H } 13 \text{ mm}$  的 10 号钢柱

测试结果:

样品 A


暴露温度:  $20 \pm 1 ^\circ\text{C}$ 

暴露时间: 20 h

| 测试项目 | 气相缓蚀等级 |
|------|--------|
| 测试结果 | 0 级    |
| 客户要求 | 0 级    |
| 结论   | 合格     |

备注: 测试试样从样品中裁取。

测试照片:



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.31 Xianghong Road, Xiang'an Torch Industrial Zone, Xiamen, Fujian Province, China 361101  
中国·福建·厦门·火炬(翔安)产业区翔虹路31号 邮编: 361101

t (86-592) 5761588 www.sgs.com.cn  
t (86-592) 5761588 sgs.china@sgs.com


Member of the SGS Group (SGS SA)

## 检测报告

编号: XMIN2605001298PC01\_CN

签发日期: 2026-05-25

页码: 4 of 4



备注: 以上检测项目/方法由分包方执行。

附录信息: 除非另有说明, 参照 ILAC-G8:09/2019, 使用简单接受 ( $w=0$ ) 的二元判定规则进行符合性判定。

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的, 仅供内部参考。

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.31 Xianghong Road, Xiang'an Torch Industrial Zone, Xiamen, Fujian Province, China 361101  
中国·福建·厦门·火炬(翔安)产业区翔虹路31号 邮编: 361101

t (86-592) 5761588 www.sgsgroup.com.cn  
t (86-592) 5761588 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)