

БІОЛОГІЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА КВОКИ ЗА ВИДОВИМИ КРИТЕРІЯМИ

КАЗМІРЧУК СОФІЯ 32-Е

КВОКА (SETONIX BRACHYURUS, АБО КОРОТКОХВОСТИЙ КЕНГУРУ) — ЦЕ УНІКАЛЬНИЙ СУМЧАСТИЙ ССАВЕЦЬ З РОДИНИ КЕНГУРОВИХ, ВІДОМИЙ У ВСЬОМУ СВІТІ ЗАВДЯКИ СВОЇЙ «УСМІХНЕНІЙ» МОРДОЧЦІ.

<--ХТО ЦЕ??

1. МОРФОЛОГІЧНИЙ ВИДОВИЙ КРИТЕРІЙ

- **Зовнішній вигляд:** Маленька, кремезна сумчаста тварина, схожа на великого гризуна чи маленького кенгуру.
- **Розміри і вага:** Довжина тіла 40–54 см, хвоста — 25–30 см, вага — 2,5–5 кг.
- **Шерсть:** Коротка, густа, буро-сірого кольору з рудуватим або сизим відтінком.
- **Особливості будови:** Короткий хвіст (не використовується як балансир при стрибках), потужні задні лапи та маленькі передні кінцівки. Наявність вивідкової сумки на животі.



2. ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ВИДОВИЙ КРИТЕРІЙ

ЗНАМЕНИТИЙ «СМАЙЛ» КВОКИ — ЦЕ ФІЗІОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЇ. ВОНИ ВАЖКО ПЕРЕНОСЯТЬ СПЕКУ І ВАЖКО ДИХАЮТЬ (САПАЮТЬ) ІЗ ВІДКРИТИМ РОТОМ, ЩОБ ОХОЛОДИТИСЯ.



ЩО ЇДЯТЬ??

- **Тип живлення:** Травоїдні (фітофаги) — споживають траву, осоку, листя та пагони. У період голоду запасають жир в хвості.
- **Водний баланс:** Здатні довго обходитися без питної води, отримуючи вологу з рослинності.
- **Розмноження:** Сезонне розмноження; народжується одне дитинча, яке доношується в сумці.
- **Тривалість життя:** У дикій природі — до 10 років, у неволі — до 14 років.



3. ГЕНЕТИЧНИЙ ВИДОВИЙ КРИТЕРІЙ

22 ХРОМОСОМИ

- **Каріотип:** Диплоїдний набір хромосом 2n = 22.
- **Таксономічне положення:** Єдиний представник роду Setonix у родині Кенгурових (Macropodidae).
- **Геном:** Повністю секвенований; виявлено високу генетичну схожість з іншими невеликими валабі.

- **Ареал:** Вузький ендемічний ареал на південному заході Західної Австралії.
- **Основні місця мешкання:** Острів Ротнест, острів Болд та невеликі ізольовані ділянки материка поблизу міста Олбані.
- **Статус ареалу:** На материку ареал скоротився через діяльність людини та хижаків.

ДЕ??

4. ГЕОГРАФІЧНИЙ ВИДОВИЙ КРИТЕРІЙ





КОЛИ ЖИВУТЬ??

5. ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИДОВИЙ КРИТЕРІЙ

- **Екологічна ніша:** Наземний нічний травоїдний фітофаг.
- **Біотопи:** Густі чагарникові зарості, евкаліптові ліси та вологі болотисті низовини.
- **Добова активність:** Нічний спосіб життя (ховаються вдень у затінку).
- **Природоохоронний статус:** Вразливий вид (VU) через завезених хижаків (лисиць, котів).

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

АБО ЇЇ ВІДСУТНІСТЬ.

