# 프리윌(FREEWILL) 접근성자가진단

by DoYoung

적절한 링크 텍스트 대체 텍스트

#### ◦ 개선방향

<img src="./inc/img/logo.svg" alt="FREEWILL"> 혹은 IR기법으로 링크 설명

#### ◦ 설명

- 링크 텍스트는 용도나 목적을 이해할 수 있도록 제공해야 한다.
- 텍스트 아닌 콘텐츠는 그 의미나 용도를 인식할 수 있도록 대체 텍스트를 제공해야 한다.



적절한 링크 텍스트 대체 텍스트

#### ∘ 개선방향

```
<img src="./inc/img/ico_insta_b.svg"
alt="instagram">
<img src="./inc/img/ico_facebook_b.svg"
alt="facebook">
<img src="./inc/img/ico_youtube_b.svg"
alt="youtube">
```

혹은 IR기법으로 링크 설명

# ∘ 설명

링크 텍스트는 용도나 목적을 이해할 수 있도록 제공해야 한다.

```
자유로운
선택과
책임으로
스스로
배움이
일어나도록
 ▼ <div class="visual-sns"> flex
  ▼<a_href="https://www.instagram.com/freewill.cc/" target="_blank">
     <img src="./inc/img/ico insta b.svg" alt>
      href="https://www.facebook.com/freewill.cc/" target="_blank">
     <img src="./inc/img/ico facebook b.svg" alt>
          "https://www.youtube.com/c/freewill_official" target="_blank"> == $0
     <img src="./inc/img/ico youtube b.svg" alt>
```

대체 텍스트


◦ 개선방향

이미지에 alt 입력

◦ 설명

이미지 요소에는 alt를 입력해야한다.

# ◦ 오류코드



▼<div class="a, ble">

<img src="<u>./inc/img/apple-logo.svg</u>" alt> == \$0

</div>

▶ ----

기본 언어 표시

# ◦개선방향

<html lang="ko">

# ◦ 설명

문서 타입에 맞는 기본언어를 HTML 밑에 표시해야한다.

#### ◦ 오류코드

```
<html style="--vh: 9.06px;" class=" achecker-included">

▼<head>

link rel="stylesheet" as="style" crossorigin href="https://cdn.isde">
```

#### 15. 기본 언어 표시 (1)

🔀ttps://freewill.cc/: 주언어 없음

반복 영역 건너뛰기

# ∘ 개선방향

```
<br/>
<a href="#content" class="skip-
navigation">본문바로가기</a>
```

<main id="content">

# ∘ 설명

반복되는 영역을 건너뛸 수 있는 링크를 시각적으로 구현 및 제공해야한다.


색에 무관한 콘텐츠 인식

# ∘ 개선방향

명암비를 3:1 이상으로 변경해서 색을 배제해도 인식 할 수 있어야함

# ◦ 설명

모든 텍스트는 명암비를 3:1 이상으로 하여 색상과 관계없이 직관적으로 인식되어야 한다.





제목 제공

# ∘ 개선방향

h1~h6까지의 제목을 제공해야한다. (각 페이지 별로 제목 확인 후 제공)

# ∘ 설명

페이지, 프레임, 콘텐츠 블록에는 적절한 제목을 제공해야한다.

#### ◦ 오류코드

- ^
- <u>People</u>
- 앙트십 코치

앙트십 코치

공교육 현장에서 앙트십 교육을 진행해요.

앙꼬는 이런 사람이에요.

```
V<section class="sub-top">
V<div class="in2">
V<div class="list">
V
V::marker

V<i class="fa-light fa-house-blank"> == $0

::before
</i>

V<section class="sub-top">
V<div class="list">
V<div class="fa-light fa-house-blank"> == $0

::before
</i>
</i>
```


레이블 제공

# ∘ 개선방향

<input type="tel" title="">
title을 사용해 각각 입력해 야할 목적을 설명해야한다.

# ∘ 설명

입력 서식에 label 또는 title을 제공해야한다.




초점 이동

∘ 개선방향

#### ◦설명

TAB으로 이동 시 Work메뉴에서 아래의 서브메뉴로 이동해 hover하지 않으면 보이지 않음.

키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.



초점 이동

# ◦개선방향

TAB으로 초점이동 가능하게해야함

# ◦ 설명

초점 또는 키보드의 위치가 시각적으로 나타나지 않음.

TAB으로 '수업계획서 다운로드'가 보이지않음

#### ◦ 오류코드



download="2 앙트십 컴퍼니 워크샵.pdf" target=" blank"></a>

▶<a href="https://freewill.cc/ File/edu//fimgFile 1662337439 0.pdf" download="2\_앙트십 컴퍼니 워크샵.pdf" target="\_blank">...</a> == \$0

</div>

</div>

초점 이동

# ◦ 개선방향

화면에 보이지 않는 요소는 TAB으로 이동 시 선택 되지 않게 해야함

# 。설명

화면에 보이지 않는 개체에 초점이 이동됨

#### ◦ 오류코드

#### https://www.instagram.com/freewill.cc/

```
▶<1i>; (1i) ; (/1i)
                                                                   ▶<1i>: (1i) : (/li)
· 운영합니다.
                                                                 ▼ <div class="nav-sns">
                                                                      <img src="./inc/img/ico insta w.svg" alt>
                                                                   ▶ <a href="https://www.facebook.com/freewill.cc/" target="_blank"> ... </
                                                                   *\tappa href="https://www.youtube.com/c/freewill official" target="_blank" ---- </a>
                                                                        <input type="checkbox" id="hamB">
                                                                        <label for="hamB" class="gnb-all-btn">
                                                                            <span></span>
                                                                            <span></span>
                                                          html body header#header nav div.nav-sns a
                                                           Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility
       가치창조자
                                                                                                                            :hov .cls 🕂 🛱 🗹
                                                            --fa-style-family-brands: "Font Awesome 6 Brands";
                                                            --fa-font-brands: normal 400 1em/1 "Font Awesome 6 Brands";
```

초점 이동 정지 기능 제공

#### ∘ 개선방향


TAB으로 초점이동 가능하게해야함.

정지버튼 필요

#### ◦ 설명

초점 또는 키보드의 위치가 시각적으로 나타나지 않음.

자동으로 움직이는 슬라이드에 정지 기능이 없음.



초점 이동 정지 기능 제공

#### ◦개선방향


TAB으로 초점이동 가능하게해야함.

정지버튼 필요

#### ◦ 설명

초점 또는 키보드의 위치가 시각적으로 나타나지 않음.

자동으로 움직이는 슬라이드에 정지 기능이 없음.



초점 이동 키보드 사용 보장

# ∘ 개선방향


TAB으로 초점이동 가능하게해야함.

#### ∘ 설명

초점 또는 키보드의 위치가 시각적으로 나타나지 않음.

#### ◦ 오류코드

# APLS 이야기



```
▼<div class="alps-icon-box"> flex

▼<div class="icon">

▼<div class="img-box">

<img src="/ File/staff//imgFile 1661221066 0.png" alt srcset>

▼<div class="hover-box"> flex == $0

Kevin
교육의 무한동력장치를 꿈꾸는 공상가
</div>
</div>
</div>
```


초점 이동 키보드 사용 보장

# ◦개선방향

TAB으로 초점이동 가능하게해야함.

#### ◦설명

초점 또는 키보드의 위치가 시각적으로 나타나지 않음.



키보드 사용 보장

# ∘ 개선방향

TAB으로 이동 시 스크롤해서 나오는 section들이 작동 해야함

# ∘ 설명

메뉴 다음 section이 지나면 footer로 바로 이동됨.