

FREQÜÊNCIA	
4 SEMANAS	
SEM 1	
T1	_____
T2	_____
T3	_____
T4	_____
T5	_____
SEM 2	
T1	_____
T2	_____
T3	_____
T4	_____
T5	_____
SEM 3	
T1	_____
T2	_____
T3	_____
T4	_____
T5	_____
SEM 4	
T1	_____
T2	_____
T3	_____
T4	_____
T5	_____

OBSERVAÇÕES

Observação da prescrição: priorizar técnica, controlar a descida e registrar a carga utilizada.

AQUECIMENTO

LIB	LIBERAÇÃO									
#	CAT	EXERCÍCIOS	T1	T2	T3	T4	T5	REP.		
1	QUADRIL	Liberação miofascial	●	●	●	●		60s		
MOB	MOBILIDADE									
#	CAT	EXERCÍCIOS	T1	T2	T3	T4	T5	REP.		
1	TORNOZELO	Mobilidade de tornozelo	●		●			10		
ATI	ATIVACÃO									
#	CAT	EXERCÍCIOS	T1	T2	T3	T4	T5	REP.		
1	CORE	Prancha frontal		●		●		30s		
PREV	PREVENTIVOS									
#	CAT	EXERCÍCIOS	T1	T2	T3	T4	T5	REP.		
1	OMBRO	Rotação externa	●	●	●			12		
POT	POTÊNCIA									
#	CAT	EXERCÍCIOS	T1	T2	T3	T4	T5	REP.		
1	SALTO	Salto vertical	●		●			5		

TREINO 1

T1

BLOCO	EXERCÍCIO	SÉRIES/REPS	KG
Principal · DJS	Agachamento — Agachamento com Barra nas Costas	5x5	
Auxiliar 1 · —	—	3x8	
Auxiliar 2 · —	—	3x8	
Auxiliar 3 · —	—	3x8	

TREINO 2

T2

BLOCO	EXERCÍCIO	SÉRIES/REPS	KG
Principal · DQ	Terra — Levantamento Terra com Barra Reta	5x5	
Auxiliar 1 · —	—	3x8	
Auxiliar 2 · —	—	3x8	
Auxiliar 3 · —	—	3x8	

TREINO 3

T3

BLOCO	EXERCÍCIO	SÉRIES/REPS	KG
Auxiliar 1 · —	—	3x8	
Auxiliar 2 · —	—	3x8	
Auxiliar 3 · —	—	3x8	

TREINO 4

T4

BLOCO	EXERCÍCIO	SÉRIES/REPS	KG
Auxiliar 1 · —	—	3x8	
Auxiliar 2 · —	—	3x8	
Auxiliar 3 · —	—	3x8	

TREINO 5

T5

BLOCO	EXERCÍCIO	SÉRIES/REPS	KG
Auxiliar 1 · —	—	3x8	
Auxiliar 2 · —	—	3x8	
Auxiliar 3 · —	—	3x8	

AGACHAMENTO — PROGRESSÃO

Próxima: 5x5 @ — kg · +2.5 kg/semana

SEMANA	DATA	PESO	FASE
SEMANA 1	—	— kg	5x5
SEMANA 2			
SEMANA 3			
SEMANA 4			
SEMANA 5			
SEMANA 6			
SEMANA 7			
SEMANA 8			

TERRA — PROGRESSÃO

Próxima: 5x5 @ — kg · +2.5 kg/semana

SEMANA	DATA	PESO	FASE
SEMANA 1	—	— kg	5x5
SEMANA 2			
SEMANA 3			
SEMANA 4			
SEMANA 5			
SEMANA 6			

SEMANA	DATA	PESO	FASE
SEMANA 7			
SEMANA 8			

Peso inicial: 70% do 1RM. A cada sessão principal concluída o peso sobe um valor fixo (2,5% do 1RM de referência, mínimo 2,5 kg). A sessão de hipertrofia não progride. A troca de fase (5x5 !' 3x3 !' 2x2) e o encerramento do ciclo são sempre manuais.