

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD **DE PRODUCTOS QUÍMICOS (HDS)**

Fecha de versión : Enero 2019

> Versión : 2

Identificación del producto químico y de la empresa

Nombre del producto Acetato de Etilo

Usos recomendados Solvente para impresión, tintas y pinturas.

Restricciones de uso Se desaconseja cualquier uso distinto al informado en la

presente HDS.

Química Universal Ltda. Proveedor Dirección del proveedor Lo zañartu 092. Quilicura.

Número de teléfono de proveedor +56 22 7834400 Número de teléfono de emergencias y de CITUC (562) 26353800

información toxicológica de Chile

E-mail Ventas@quimicauniversal.cl

Identificación de los peligros

Clase 3: Líquidos inflamables. Clasificación según NCh382

Distintivo NCh2190

Clasificación según SGA (GHS) Líquidos inflamables, Categoría 2.

Irritación ocular, Categoría 2A.

Toxicidad específica de órganos diana (exposición única);

efecto narcótico. Categoría 3.

Etiqueta SGA





Palabra de advertencia Peligro

H225 Líquidos y vapores muy inflamables Indicaciones de peligro H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas,

> llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del

equipo receptor

P241 Utilizar material [eléctrico/de ventilación/iluminación/...]antideflagrante.

P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas. P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas

electrostáticas.

P261 Evitar respirar polvos /humos/ gases/nieblas /vapores/

aerosoles.