

การจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมดำเนินการติดตั้ง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสื่อสารด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF)

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

สัญญาเลขที่ 8680228 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

รายงานการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันตามรอบระยะเวลา ครั้งที่___

เสาสื่อสารหรือเสากระจายสัญญาณ ความสูง 60 เมตร

ชื่อสถานี : ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว

สถานที่ : ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ : ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช)

พิกัด : 7.385692 , 99.666228

วันที่ดำเนินการ : _____

ลงชื่อ : _____

(นายสมประสงค์ มลฑลจุลเกศ)

ผู้เข้าดำเนินการ

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ : _____

( )

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่

รายงานการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันตามรอบระยะเวลา ครั้งที่___

เสาสื่อสารหรือเสากระจายสัญญาณ ความสูง 60 เมตร

ชื่อสถานี : ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว **ศสส.ปค.เขต** 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช)

สถานที่ : ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1 ตรวจสอบสภาพเสาสื่อสารหรือเสากระจายสัญญาณ			
- ตรวจสอบระดับดินโดยรอบบริเวณติดตั้งเสาสื่อสาร ไม่พบการทรุดตัวหรือการกัดเซาะที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโครงสร้าง			
- ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางภายในบริเวณพื้นที่ติดตั้งเสาสื่อสาร			
- ตรวจสอบฐานรากและตอม่อเสาสื่อสาร ไม่พบรอยร้าวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง และไม่พบเหล็กเสริมโผล่หรือได้รับความเสียหาย			
- ตรวจสอบบ่อสายดิน (Ground Pit) ไม่พบการทรุดตัว ฝาบ่ออยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่แตกหัก			
- ตรวจสอบสายดิน (Ground Conductor) ทุกเส้น ไม่พบการขาด หลุดหลวม หรือความเสียหาย			
- ตรวจสอบบาร์สายดิน (Ground Bar) ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยึดแน่น และไม่พบการสูญหาย			
- ตรวจสอบแท่งล่อฟ้า (Lightning Rod) ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่คดงอ หลุด หรือสูญหาย			
- ตรวจสอบโครงสร้างเสาสื่อสาร ไม่พบการบิดงอ แตกร้าว การกัดกร่อน หรือชิ้นส่วนชำรุดเสียหาย			
- ตรวจสอบระบบไฟสัญญาณเตือนอากาศยาน (Obstacle Light) ให้สามารถทำงานได้ตามปกติ			
2. ตรวจวัดและบันทึกค่าการตรวจสอบ			
- ค่าความต้านทานสายดิน 1.5 โอห์ม (ค่าไม่เกิน 5 โอห์ม)			

รายงานการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันตามรอบระยะเวลา ครั้งที่___

เสาสื่อสารหรือเสากระจายสัญญาณ ความสูง 60 เมตร

ชื่อสถานี : ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว **ศสส.ปค.เขต** 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช)

สถานที่ : ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ภาพประกอบ	ภาพประกอบ
ภาพประกอบ	ภาพประกอบ
ภาพประกอบ	ภาพประกอบ



การจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมดำเนินการติดตั้ง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสื่อสารด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF)

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

สัญญาเลขที่ 8680228 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

รายงานการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันตามรอบระยะเวลา ครั้งที่___

เสารับ-ส่งสัญญาณ ความสูง 9 เมตร

ชื่อสถานี : วิทยุลูกข่ายชนิดประจำที่ หมู่ 4 ใสขนุน

สถานที่ : ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ใสขนุน ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ : ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช)

พิกัด : 7.385692 , 99.666228

วันที่ดำเนินการ : _____

ลงชื่อ : _____

(นายสมประสงค์ มลฑลจุลเกศ)

ผู้เข้าดำเนินการ

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ : _____

( )

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่

การจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมดำเนินการติดตั้ง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสื่อสารด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF)

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

สัญญาเลขที่ 8680228 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

รายงานการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันตามรอบระยะเวลา ครั้งที่___

เสารับ-ส่งสัญญาณ ความสูง 9 เมตร

ชื่อสถานี : วิทยุลูกข่ายชนิดประจำที่ หมู่ 4 ใสขนุน **ศสส.ปค.เขต** 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช)

สถานที่ : ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ใสขนุน ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1 ตรวจสอบสภาพเสารับ-ส่งสัญญาณ			
- ตรวจสอบระดับดินโดยรอบบริเวณติดตั้งเสาสื่อสาร ไม่พบการทรุดตัวหรือการกัดเซาะที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโครงสร้าง			
- ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางภายในบริเวณพื้นที่ติดตั้งเสาสื่อสาร			
- ตรวจสอบฐานรากและตอม่อเสาสื่อสาร ไม่พบรอยร้าวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง และไม่พบเหล็กเสริมโผล่หรือได้รับความเสียหาย			
- ตรวจสอบบ่อสายดิน (Ground Pit) ไม่พบการทรุดตัว ฝาบ่ออยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่แตกหัก			
- ตรวจสอบสายดิน (Ground Conductor) ทุกเส้น ไม่พบการขาด หลุดหลวม หรือความเสียหาย			
- ตรวจสอบบาร์สายดิน (Ground Bar) ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยึดแน่น และไม่พบการสูญหาย			
- ตรวจสอบแท่งล่อฟ้า (Lightning Rod) ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่คดงอ หลุด หรือสูญหาย			
- ตรวจสอบโครงสร้างเสาสื่อสาร ไม่พบการบิดงอ แตกร้าว การกัดกร่อน หรือชิ้นส่วนชำรุดเสียหาย			
2. ตรวจวัดและบันทึกค่าการตรวจสอบ			
- ค่าความต้านทานสายดิน 1.5 โอห์ม (ค่าไม่เกิน 5 โอห์ม)			

รายงานการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันตามรอบระยะเวลา ครั้งที่___

เสารับ-ส่งสัญญาณ ความสูง 9 เมตร

ชื่อสถานี : วิทยุลูกข่ายชนิดประจำที่ หมู่ 4 ใสขนุน **ศสส.ปค.เขต** 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช)

สถานที่ : ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ใสขนุน ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ภาพประกอบ	ภาพประกอบ
ภาพประกอบ	ภาพประกอบ
ภาพประกอบ	ภาพประกอบ