

TP Réseaux – DHCP, DDNS & SSH

Auteur : Sean Fritsch – BTS SIO SISR

Établissement : Pôle Supérieur

Objectif : Mise en place d'une infrastructure réseau sécurisée intégrant DHCP, DNS Dynamique et SSH sur Debian.

1. Architecture du TP

Le TP repose sur une infrastructure virtualisée sous VMware avec un serveur Debian assurant les rôles DHCP, DNS et SSH, interconnecté à plusieurs clients.

2. Service DHCP

Le serveur DHCP distribue automatiquement les adresses IP. Les logs confirment les échanges DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST et DHCPACK.

3. DNS Dynamique (DDNS)

L'intégration du DDNS permet la mise à jour automatique des enregistrements DNS lors de l'attribution d'adresses IP par le DHCP.

4. Service SSH

Le service SSH est activé et sécurisé. Les vérifications montrent un service actif, écoutant sur le port 22.

5. Sécurité & bonnes pratiques

Isolation réseau, services minimaux, supervision des logs et accès distant sécurisé.

6. Difficultés rencontrées

Problèmes initiaux de configuration DNS/DDNS et validation des services réseau.

7. Auto■critique

Une meilleure planification et documentation intermédiaire aurait permis un déploiement plus rapide.

8. Améliorations possibles

Ajout de firewall UFW, authentification SSH par clé, supervision centralisée.

9. Vision professionnelle

Ce TP reflète des situations réelles d'entreprise et constitue un livrable valorisable dans un portfolio professionnel.

10. Conclusion

Le TP démontre la compréhension des services réseau fondamentaux et leur intégration cohérente dans une infrastructure sécurisée.