


HOJA P1 · A · CUERPO DEL BRAZAL ×2

Regla de control: debe medir exactamente 10,0 cm



↑ CODO · borde superior · arco 27,1 cm

guía daga (solo 1 brazal)

cincha B1

A · CUERPO DEL BRAZAL

cortar 2 piezas (una por brazal)

largo 17,5 cm · 26,2° de abertura

Termoformar en cono: borde ancho
hacia el codo. Los 2 bordes rectos
quedan a ~2 cm al cerrar.

Líneas azules: guía de cinchas B1–B3 · naranja: guía de daga

BORDE DE CIERRE · lado interior del antebrazo

cincha B2


BORDE DE CIERRE · lado interior del antebrazo

cincha B3


↓ MUÑECA · borde inferior · arco 19,1 cm

HOJA P2 · B · CINCHAS ×6 + C · RIBETES SUPERIORES ×2

Imprimir al 100 % (tamaño real) · A4 horizontal · EVA 5 mm · línea gruesa = corte







C1, C2 · ribetes superiores en arco (1,0 cm de ancho): van a ras del borde superior del cuerpo A.
B1 (la más larga) va arriba; B3 (la más corta) abajo. Bisela los cantos y la punta.
Cada cincha: 0,5 cm de margen en el borde izquierdo y ~1,5 cm de punta libre a la derecha.



HOJA P3 · E · PUÑOS ×2 + F · PLACAS DE MANO ×2

Imprimir al 100 % (tamaño real) · A4 horizontal · EVA 5 mm · línea gruesa = corte

Regla de control: debe medir exactamente 10,0 cm




E · puño (cono continuo del cuerpo):
arco sup. 19,1 cm · arco inf. 17,7 cm · alto 3,0 cm.
Une a tope (bisel 45°) con el borde inferior de A.

F · placa: curva a lo ancho sobre el dorso.
Línea naranja = zona de 1,5 cm que se pega sobre E.
Línea azul = grabado decorativo (opcional).

HOJA P4 · D · RIBETES INFERIORES x2 + DAGA (G, H)

Imprimir al 100 % (tamaño real) · A4 horizontal · EVA 5 mm · línea gruesa = corte

Regla de control: debe medir exactamente 10,0 cm



D1, D2 · ribetes inferiores (arco, 1,0 cm de ancho): a ras del borde inferior del cuerpo, cara exterior.

Daga fija (sin hoja), solo para un brazal:

G1 · base de la funda (cortar 1) → se pega sobre las cinchas.

G2 · tapa de la funda (cortar 1) → se pega centrada sobre G1; deja un escalón de 3 mm. Línea azul = costura grabada.

H1 · empuñadura: pegar H1.1 + H1.2 (10 mm de grosor) y marcar el cordón con cortes oblicuos cada ~4 mm.

H2 · guarda: pegar H2.1 + H2.2 y biselar los extremos. H3 · pomo: pegar H3.1 + H3.2 y redondear con lija.

Orden de abajo arriba (hacia el codo): pomo → empuñadura → guarda → funda.

La funda apunta al codo; la posición exacta está en la guía naranja de la hoja P1.

