



1: Εγγραφή και Παραμετροποίηση Ρόλων

Pet: Αντιπροσωπεύει το κατοικίδιο και όλες οι προηγούμενες κλάσεις (**BehaviorProfile**, **MedicalHistory**, **EmergencyContact**, **Accommodation**) προστέθηκαν ως μέθοδοι σε αυτή την κλάση

PetProfile: Είναι το GUI του Pet

DBManager: η κλάση που συνδέει την εφαρμογή με τη βάση δεδομένων της.

SignUpScreen: είναι GUI της οθόνης εγγραφής

PetOwner (Ιδιοκτήτης): Υποκλάση του User. Διαχειρίζεται ένα ή περισσότερα κατοικίδια και είναι υπεύθυνος για την εκκίνηση αναζητήσεων και κρατήσεων.

Host (Φιλοξενητής): Υποκλάση του User. Διαχειρίζεται καταλύματα και προσφέρει υπηρεσίες φιλοξενίας. Διαθέτει στοιχεία εμπειρίας και αξιολογήσεις.

User: Οντότητα που αποτελεί έναν εγγεγραμμένο χρήστη. Περιέχει πληροφορίες για την ιδιότητα του, δηλαδή ιδιοκτήτης ή φύλακας κατοικιδίου, αλλά και περαιτέρω στοιχεία προκειμένου να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη μεταξύ χρηστών. Ακόμη μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα.

2: Εύρεση Καταλύματος και Φιλτράρισμα Αποτελεσμάτων

SearchQuery: Αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη αναζήτηση που εκτελεί ο χρήστης, συνδέοντας την τοποθεσία, τις ημερομηνίες και το συγκεκριμένο κατοικίδιο. Οι κλάσεις **SearchResult**, **SearchFilters**, **SavedPreferences** προστέθηκαν σαν μέθοδοι.

3: Κράτηση και πληρωμή

Request: Αντιπροσωπεύει το αίτημα φιλοξενίας, κρατάει τα στοιχεία των χρηστών μεταξύ των οποίων γίνεται το αίτημα.

Reservation: Αν το αίτημα γίνει αποδεκτό, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η κράτηση

Bank: Οντότητα που αντιπροσωπεύει την τράπεζα στην οποία ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού.

Payment: Μέρος της κλάσης Reservation. Συνδέεται με την τράπεζα καθώς το ποσό που πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη θα πρέπει να μοιραστεί στη προμήθεια της εφαρμογής και στην οικοδεσπότη.

Στο διάγραμμα κλάσεων προστίθενται οι κλάσεις γραφικής διεπαφής των διεργασιών Reservation, Verification, Payment.

4: Δυναμική τιμολόγηση και επιλογή διαθεσιμότητας

ProfileAttributes: Συμπτίσει την λειτουργία των κλάσεων Services και Dates από την πρώτη έκδοση καθώς είναι περίπου κοινή

Fees: Καθορισμός της τελικής τιμής κάθε υπηρεσίας ή διανυκτέρευσης. Προκύπτει από την αμοιβή που ζητάει ο οικοδεσπότης και το επιπλέον ποσό που κρατείται ως προμήθεια από το σύστημα.

Οι κλάσεις ProfileSettings, ProfilePreview, ErrorMessage προστίθενται για τη γραφική διεπαφή της εφαρμογής.

5: Επικοινωνία μεταξύ χρηστών

Conversation: Αναπαριστά την συνομιλία μεταξύ χρηστών.

Message: Ένα μήνυμα μέσα στην συνομιλία το οποίο περιέχει το περιεχόμενο, την κατάσταση και την χρονική στιγμή της αποστολής.

Notification: Ειδοποίηση προς τους χρήστες που χρησιμοποιείται για την ενημέρωση.

Message management: Καταγραφή ενεργειών πάνω σε μήνυμα δηλαδή επεξεργασία, διαγραφή ή ακύρωση λόγω κακής σύνδεσης.

ChatScreen: Η γραφική διεπαφή της συνομιλίας.

6: Επικοινωνία με το σύστημα για βοήθεια (λήψη βοήθειας)

Support request: Αίτημα υποστήριξης από τον χρήστη στο σύστημα σε περίπτωση προβλήματος. Περιλαμβάνει πληροφορίες για το θέμα, την κατηγορία και την κατάσταση του αιτήματος.

Support: Η υποστήριξη του συστήματος σε κάθε πρόβλημα του χρήστη, είτε από chatbot είτε από υπάλληλο.

FAQ: Αποτελεί τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, με αποτέλεσμα την αυτοποιημένη βοήθεια προς τον χρήστη.

Chatbot: Η κλάση για το chatbot.

Support Screen: Η γραφική διεπαφή του chatbot.

7: Αξιολόγηση

1. Review Manager: Νέα κλάση η οποία περιέχει τις μεθόδους Review Eligibility και Review Status για να ελέγχεται το στάδιο στο οποίο βρίσκεται μια αξιολόγηση και το αν είναι επαρκής για να υποβληθεί (μέγεθος αξιολόγησης/πέρασ περιόδου φιλοξενίας, κλπ)

2. Review Screen: Η οθόνη η οποία εμφανίζεται στον χρήστη για να υποβάλει την αξιολόγησή του.

8: Ταυτοποίηση

Προστέθηκαν 4 νέες κλάσεις στο domain model σχετικά με την ταυτοποίηση χρηστών και είναι οι εξής:

1. Identification Data: Νέα κλάση που περιέχει ως μεθόδους τις Identity Photo Check και Photo Quality Check που είναι τα στοιχεία και ο έλεγχος για τις φωτογραφίες ταυτοποίησης κάθε νέου χρήστη.
2. User Verification Screen: Η οθόνη που εμφανίζεται μπροστά στον χρήστη κατά την διαδικασία επιβεβαίωσής του ως χρήστης της εφαρμογής.
3. User Verification Request: Το αίτημα το οποίο υποβάλλει ο χρήστης για να γίνει επίσημος χρήστης της εφαρμογής.
4. User Verification Manager: Νέα κλάση η οποία περιέχει ως μεθόδους τις Rejection Reason και Verification Status για να φαίνεται είτε ο λόγος απόρριψης κάποιου αιτήματος είτε το στάδιο έγκρισης του αιτήματος.

9: Emergency Button

1. Emergency(Συμβαν Εκτακτης Αναγκης) : Η κυρία οντότητα του use case. Δημιουργείται όταν ο Host πατήσει το κουμπί κινδυνου.
2. EmergencyScreen: Γραφική διεπαφή της κλάσης Emergency.

10: Live update

1. DiaryEntry: Η κεντρική οντότητα που αντιπροσωπεύει το συνολικό χρονολόγιο μιας συγκεκριμένης κράτησης. Προστίθεται ως μέθοδος, πρώην κλάση δηλαδή.
2. Diaryscreen: Γραφική διεπαφή του χρονολογίου.