



Use Cases v0.1-2

Γεωργάτου Φωτεινή AM:1108358

1108358@ac.upatras.gr

3ο έτος

Κατσαντά Παρασκευή AM:1112134

1112134@ac.upatras.gr

3ο έτος

Κυριαζοπούλου Ελευθερία AM:1112109

1112109@ac.upatras.gr

3ο έτος

Σένκο Κριστιάν AM: 1090044

up1090044@ac.upatras.gr

6ο έτος

Σουκισιάν Μαίρη-Εσθήρ AM: 1108338

up1108338@ac.upatras.gr

3ο έτος

1. Εγγραφή και Παραμετροποίηση Ρόλων (Owner / Host / Dual)

Η περίπτωση χρήσης περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ένας νέος χρήστης εισέρχεται στο οικοσύστημα της εφαρμογής. Ξεκινά από την ταυτοποίηση των στοιχείων του (email) και επεκτείνεται στην εξειδικευμένη συλλογή δεδομένων ανάλογα με τον ρόλο που επιλέγει να υιοθετήσει.

- **Ως Ιδιοκτήτης (Pet Owner):** Εστιάζει στην πλήρη καταγραφή της ταυτότητας, της υγείας και της συμπεριφοράς του κατοικίδιου, διασφαλίζοντας ότι οι μελλοντικοί hosts θα έχουν πλήρη εικόνα των αναγκών του ζώου.
- **Ως Φιλοξενητής (Host):** Εστιάζει στις προδιαγραφές του καταλύματος, την εμπειρία του χρήστη στη φροντίδα ζώων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με σκοπό τη δημιουργία ενός έμπιστου προφίλ προς τους ιδιοκτήτες.
- **Ως Διπλό Προφίλ:** Συνδυάζει τις δύο παραπάνω ρόες, επιτρέποντας στον χρήστη να εναλλάσσεται μεταξύ των ιδιοτήτων χωρίς να χρειάζεται πολλαπλούς λογαριασμούς.

Εναλλακτική Ροή: Δημιουργία προφίλ ως «κατοικίδιο»

1. Δημιουργία λογαριασμού με email και κωδικό πρόσβασης. Ακολουθεί μέσω συνδέσμου στο email επιβεβαίωση για την ενεργοποίηση της πρόσβασης στην εφαρμογή.
2. Επιλογή ρόλου: Το σύστημα ζητά από τον χρήστη να δηλώσει αν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή ως Pet Owner ,ως Host ή και με τις δύο ιδιότητες.
3. Με βάση την επιλογή Pet Owner ο Ιδιοκτήτης καλείται να συμπληρώσει τα βασικά στοιχεία του κατοικίδιου του (όνομα , είδος , ηλικία , φύλλο , ράτσα).
4. Συμπλήρωση αναλυτικού ερωτηματολογίου συμπεριφοράς (επίπεδο κοινωνικότητας , επιθετικότητα , εκπαίδευση , σχέση με άλλα ζώα)
5. Δήλωση ιατρικού ιστορικού (προβλήματα υγείας , ειδική διατροφή αλλεργίες ή φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να τηρηθεί)
6. Καθορισμός προτιμήσεων καταλύματος (π.χ αν το ζώο πρέπει να μένει σε εσωτερικό χώρο , αν απαιτείται αυλη , αν ο host πρέπει να μην έχει άλλα κατοικίδια)
7. Επιλογή απαραίτητων παροχών και υπηρεσιών (π.χ συχνότητα βόλτας , καθημερινή αποστολή φωτογραφιών ή κάποια άλλη ενέργεια που συμπίπτει με το διάστημα της φιλοξενίας του όπως για παράδειγμα grooming)
8. Ανέβασμα οπτικού υλικού και εγγράφων: φωτογραφίες κατοικίδιου και ψηφιακό αντίγραφο βιβλιάριου υγείας/ εμβολίων
9. Στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης: Εισαγωγή τηλεφώνου ιδιοκτήτη και προαιρετικά του τηλεφώνου ενός προσωπικού κτηνίατρου του ζώου και αν υοάρχει κάποιου οικείου ατόμου.
10. Προσθήκη Επιπλέον Κατοικίδιου: Δίνεται η επιλογή στον χρήστη να προσθέσει και άλλο κατοικίδιο (επιστροφή στο 1.3) ή να προχωρήσει στην ολοκλήρωση.
11. Προεπισκόπηση & Οριστικοποίηση: Ο χρήστης ελέγχει το προφίλ του κατοικίδιου του και οριστικοποιεί την εγγραφή του ως Ιδιοκτήτης.

12. Προαιρετική Ενεργοποίηση Ρόλου Host: Το σύστημα προτείνει στον χρήστη να γίνει και ο ίδιος Φιλοξενητής (Host). Αν ο χρήστης δεχτεί, ανακατευθύνεται στην αρχή της Ροής 2 (βήμα 1.3 της ροής Host). Αν αρνηθεί, η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Εναλλακτική Ροή 1 :Δημιουργία προφίλ ως Φιλοξενητής (host)

1. Ο χρήστης πραγματοποιεί εγγραφή με email και κωδικό πρόσβασης. Απαιτείται επιβεβαίωση μέσω του συνδέσμου που αποστέλλεται στο email του.
2. Επιλογή ρόλου: Ο χρήστης επιλέγει την ιδιότητα του Host
3. Περιγραφή Καταλύματος: Ο χρήστης δηλώνει τον τύπο της κατοικίας του (πχ διαμέρισμα , μονοκατοικία με κήπο) και αν υπάρχει περιφραγμένος εξωτερικός χώρος.
4. Δυνατότητα Φιλοξενίας: Καθορισμός των ειδών ζώων που δέχεται (πχ μόνο σκύλους, γάτες ή πουλιά), καθώς και του μέγιστου αριθμού ζώων που μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα.
5. Παρουσία άλλων ζώων: Ο χρήστης δηλώνει αν έχει δικά του κατοικίδια στο σπίτι , το φύλο τους και αν είναι εξοικειωμένα με ξένους επισκέπτες.
6. Λεπτομέρειες Εμπειρίας: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με την προηγούμενη εμπειρία του (πχ αν έχει γνώσεις πρώτων βοηθειών για ζώα , αν έχει εκπαιδεύσει ζώα , αν μπορεί να χορηγήσει φάρμακα κλπ)
7. Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Επιλογή των έξτρα παροχών που προσφέρει (π.χ καθημερινή βόλτα , μεταφορά από και προς ιδιοκτήτη , μπάνιο)
8. 8. Οπτικό Υλικό Χώρου: Μεταφόρτωση φωτογραφιών από τους χώρους που θα κινείται και θα κοιμάται το κατοικίδιο ώστε να υπάρχει διαφάνεια για τον ιδιοκτήτη.
9. Προσθήκη Επιπλέον Καταλύματος: Το σύστημα δίνει την επιλογή στον χρήστη να προσθέσει και δεύτερο χώρο φιλοξενίας (επιστροφή στο 1.3). Αν όχι, προχωρά στην ολοκλήρωση.
10. Προεπισκόπηση & Ενεργοποίηση: Έλεγχος της δημόσιας εικόνας του προφίλ του Host, αποδοχή των κανόνων ασφαλείας και τελική δημοσίευση.

Εναλλακτική Ροή 3: Δημιουργία διπλού προφίλ («Ιδιοκτήτης & Φιλοξενητής»)

1. Ο χρήστης πραγματοποιεί εγγραφή με email/κωδικό και ενεργοποιεί τον λογαριασμό του μέσω του email επιβεβαίωσης.
2. Επιλογή Διπλού Ρόλου: Ο χρήστης δηλώνει την ιδιότητα «Και τα δύο» (Owner & Host). Το σύστημα τον ενημερώνει ότι η διαδικασία ξεκινά με την καταχώρηση του κατοικιδίου του.
3. Προφίλ Κατοικιδίου (Μέρος Α): Συμπλήρωση βασικών στοιχείων (όνομα, είδος, ηλικία) και αναλυτικού ερωτηματολογίου συμπεριφοράς/υγείας του πρώτου ζώου.
4. Οπτικό Υλικό & Έγγραφα Ζώου: Μεταφόρτωση φωτογραφιών του κατοικιδίου και του βιβλιαρίου υγείας/εμβολίων του.

5. Προσθήκη Επιπλέον Κατοικιδίου: Το σύστημα δίνει την επιλογή προσθήκης και άλλου ζώου. Αν επιλεγεί, επαναλαμβάνονται τα βήματα 1.3-1.4. Αν όχι, η ροή προχωρά αυτόματα στην ενότητα του Host.
6. Προφίλ Host – Περιγραφή Καταλύματος (Μέρος Β): Ο χρήστης δηλώνει τον τύπο της πρώτης κατοικίας (π.χ. διαμέρισμα, μονοκατοικία) και τα χαρακτηριστικά του χώρου (κήπος, μπαλκόνι).
7. Δυνατότητα Φιλοξενίας & Εμπειρία: Καθορισμός των ειδών ζώων που δέχεται, μέγιστος αριθμός αυτών, και δήλωση προηγούμενης εμπειρίας ή ειδικών γνώσεων.
8. Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Τιμολόγηση: Επιλογή των έξτρα παροχών (π.χ. βόλτα, grooming) και καθορισμός της τιμής ανά διανυκτέρευση για το συγκεκριμένο κατάλυμα.
9. Οπτικό Υλικό Χώρου: Μεταφόρτωση φωτογραφιών από τους χώρους διαμονής και ύπνου που διαθέτει για τα φιλοξενούμενα ζώα.
10. Προσθήκη Επιπλέον Καταλύματος: Το σύστημα δίνει την επιλογή στον χρήστη να προσθέσει και δεύτερο χώρο φιλοξενίας (επιστροφή στο 1.6). Αν όχι, προχωρά στο τελικό στάδιο.
11. Προεπισκόπηση & Ενεργοποίηση: Ο χρήστης ελέγχει τη δημόσια εικόνα του καταλύματός του και οριστικοποιεί την εγγραφή του ως Host.
12. Προαιρετική Προσθήκη Κατοικιδίου: Το σύστημα ρωτά τον χρήστη αν έχει δικό του κατοικίδιο για το οποίο μπορεί να χρειαστεί φιλοξενία στο μέλλον. Αν ο χρήστης δεχτεί, ανακατευθύνεται στην αρχή της Ροής 1 (βήμα 1.3 της ροής Ιδιοκτήτη).

Μετασυνθήκη:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση οποιασδήποτε ροής, ο χρήστης διαθέτει έναν ενεργό και επαληθευμένο λογαριασμό με τουλάχιστον ένα πλήρως συμπληρωμένο ψηφιακό προφίλ (Κατοικιδίου ή Καταλύματος). Τα δεδομένα έχουν αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων, το προφίλ είναι πλέον ορατό/αναζητήσιμο στην πλατφόρμα (εφόσον ορίστηκε ως δημόσιο) και ο χρήστης έχει πλέον πρόσβαση στις λειτουργίες κρατήσεων και επικοινωνίας.

2.Εύρεση Καταλύματος και Φιλτράρισμα Αποτελεσμάτων

Η διαδικασία επιτρέπει στον Ιδιοκτήτη Κατοικιδίου να εντοπίσει τον ιδανικό Φιλοξενητή μέσα από ένα σύστημα πολλαπλών επιπέδων αναζήτησης. Η ροή είναι σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί τρεις διαφορετικούς τύπους χρηστών:

- Τον Ταχύ: Που αναζητά γρήγορα με βάση μόνο την τοποθεσία και τις ημερομηνίες (Βασική Ροή).
- Τον Σχολαστικό: Που έχει ειδικές απαιτήσεις (π.χ. ιατρικές ανάγκες, συμπεριφορικές ιδιαιτερότητες του ζώου) και χρησιμοποιεί λεπτομερή κριτήρια για να περιορίσει τα αποτελέσματα (Advanced Filtering).

- Τον Τοπικό: Που δίνει έμφαση στην εγγύτητα και τη γεωγραφική διευκόλυνση, χρησιμοποιώντας διαδραστικά εργαλεία χάρτη (Map-based Search).

Αναζήτηση βάσει Βασικών Κριτηρίων

Αυτή είναι η κύρια διαδρομή που ακολουθεί ένας χρήστης για μια γρήγορη αναζήτηση.

1. Ο χρήστης συνδέεται στην εφαρμογή και μεταβαίνει στην αρχική οθόνη αναζήτησης.
2. Εισάγει την **τοποθεσία** (πόλη ή ταχυδρομικό κώδικα) στην μπάρα αναζήτησης.
3. Επιλέγει τις **ημερομηνίες** έναρξης και λήξης της φιλοξενίας από το ημερολόγιο.
4. Επιλέγει το **κατοικίδιο** (ή τα κατοικίδια) από το προφίλ του που θα αφορά η κράτηση.
5. Πατάει το κουμπί «Αναζήτηση».
6. Το σύστημα εμφανίζει μια λίστα με διαθέσιμους Hosts που καλύπτουν τα βασικά κριτήρια.
7. Ο χρήστης κάνει scroll στη λίστα και βλέπει σύντομες πληροφορίες (φωτογραφία, όνομα, βαθμολογία, τιμή).
8. Επιλέγει έναν συγκεκριμένο Host για να δει το πλήρες προφίλ του.
9. Ελέγχει τη διαθεσιμότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Host.
10. Ο χρήστης αποφασίζει να προχωρήσει σε αίτημα κράτησης ή να επιστρέψει στα αποτελέσματα.

Εναλλακτική Ροή 1: Προχωρημένο Φιλτράρισμα (Advanced Filtering)

Όταν ο χρήστης έχει ειδικές απαιτήσεις (π.χ. ο σκύλος του δεν τα πάει καλά με άλλα ζώα).

1. Ο χρήστης έχει ολοκληρώσει τη βασική αναζήτηση (βήμα 1.6) και πατάει το εικονίδιο «Φίλτρα».
2. Επιλέγει το εύρος τιμής (ελάχιστη και μέγιστη τιμή ανά διανυκτέρευση).
3. Φιλτράρει βάσει τύπου καταλύματος (π.χ. μόνο μονοκατοικίες με κήπο).
4. Ενεργοποιεί το φίλτρο «Χωρίς άλλα κατοικίδια στον χώρο» για μέγιστη ασφάλεια.
5. Επιλέγει συγκεκριμένες υπηρεσίες (π.χ. χορήγηση φαρμάκων, μεταφορά, grooming).
6. Φιλτράρει βάσει εμπειρίας Host (π.χ. μόνο Hosts με πάνω από 2 χρόνια εμπειρία ή πιστοποίηση πρώτων βοηθειών).
7. Επιλέγει την επιθυμητή βαθμολογία (π.χ. μόνο Hosts με 4+ αστέρια).
8. Πατάει «Εφαρμογή Φίλτρων».
9. Το σύστημα ανανεώνει τη λίστα εμφανίζοντας μόνο όσους πληρούν το σύνολο των κριτηρίων.
10. Ο χρήστης αποθηκεύει τα φίλτρα αυτά ως «Προτιμήσεις» για μελλοντικές αναζητήσεις.

Εναλλακτική Ροή 3: Αναζήτηση μέσω Χάρτη (Map-based Search)

Όταν η ακριβής τοποθεσία και η απόσταση είναι το σημαντικότερο κριτήριο.

1. Ο χρήστης στην οθόνη αποτελεσμάτων επιλέγει την προβολή **«Χάρτης»**.
2. Το σύστημα ζητά άδεια πρόσβασης στην **τοποθεσία (GPS)** της συσκευής.
3. Εμφανίζονται «πινέζες» (pins) με τις τιμές των Hosts πάνω στον γεωγραφικό χάρτη της περιοχής.
4. Ο χρήστης κάνει zoom-in σε μια συγκεκριμένη γειτονιά που τον εξυπηρετεί (π.χ. κοντά στη δουλειά του).
5. Σύρει τον χάρτη σε νέα περιοχή και πατάει **«Αναζήτηση σε αυτή την περιοχή»**.
6. Πατάει πάνω σε μια πινέζα για να δει μια "mini-card" με τα στοιχεία του Host.
7. Χρησιμοποιεί το φίλτρο **«Ακτίνα απόστασης»** (π.χ. εντός 5 χλμ από το σημείο που βρίσκεται).
8. Το σύστημα σκιάζει την περιοχή εκτός της επιλεγμένης ακτίνας.
9. Ο χρήστης συγκρίνει τις αποστάσεις των διαθέσιμων Hosts από το σπίτι του.
10. Επιλέγει τον κοντινότερο Host που πληροί τις προϋποθέσεις και μεταβαίνει στο προφίλ του.

Μετασυνθήκη:

Ο χρήστης έχει καταλήξει σε έναν ή περισσότερους **υποψήφιους Hosts** που πληρούν τα κριτήρια διαθεσιμότητας, τοποθεσίας και εξειδικευμένων παροχών. Το σύστημα έχει προετοιμάσει τα δεδομένα για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο (Αίτημα Κράτησης/Booking Request), ενώ τυχόν προτιμήσεις φίλτρων έχουν αποθηκευτεί στο προφίλ του χρήστη για να βελτιώσουν τη σχετικότητα των αποτελεσμάτων σε μελλοντικές αναζητήσεις.

3. Κράτηση - Πληρωμή

Ο ιδιοκτήτης του ζώου από το προφίλ του, κάνει αίτημα για κράτηση στον οικοδεσπότη. Για να επιβεβαιωθεί η κράτηση ο οικοδεσπότης θα πρέπει να επιβεβαιώσει από πλευράς του την διαθεσιμότητα. Αν ο οικοδεσπότης αποδεχθεί το αίτημα τότε επικυρώνεται η κράτηση και γίνεται με ανακατεύθυνση του χρήστη στην σελίδα της τράπεζας μέσω της οποίας έχει επιλέξει να καταβάλει το ποσό αμοιβής. Επιπλέον, θα κρατιέται ένα ποσό (προμήθεια) από την εφαρμογή. Αλλιώς, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται ότι η κράτηση δεν έγινε αποδεκτή.

Βασική ροή:

1. Ο ιδιοκτήτης κάνει αίτημα στον οικοδεσπότη.
2. Έλεγχος διαθεσιμότητας οικοδεσπότη και επιβεβαίωση.
3. Προετοιμασία κράτησης
4. Ο χρήστης εισάγει τα τραπεζικά του στοιχεία στο σύστημα πληρωμής της εφαρμογής.

5. Η εφαρμογή τον ανακατευθύνει στην τράπεζα για έγκριση.
6. Ο χρήστης εγκρίνει την συναλλαγή.
7. Η τράπεζα επιβεβαιώνει την επιτυχή πληρωμή στην εφαρμογή.
8. Γίνεται η καταχώρηση της κράτησης στην εφαρμογή.
9. Γίνεται παρακράτηση προμήθειας από το συνολικό ποσό πληρωμής.
10. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται στον οικοδεσπότη.
11. Λήψη και επιβεβαίωση αριθμού κράτησης.

Εναλλακτική ροή 1: Απόρριψη αιτήματος

1. Ο ιδιοκτήτης κάνει αίτημα στον οικοδεσπότη.
2. Έλεγχος διαθεσιμότητας οικοδεσπότη και ο οικοδεσπότης δεν αποδέχεται το αίτημα.
3. Ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται για την απόρριψη φιλοξενίας.
4. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στην αρχική σελίδα αναζήτησης.

Εναλλακτική ροή 2: Απόρριψη από την τράπεζα

1. Ο ιδιοκτήτης κάνει αίτημα στον οικοδεσπότη.
2. Έλεγχος διαθεσιμότητας οικοδεσπότη και επιβεβαίωση.
3. Προετοιμασία κράτησης
4. Το σύστημα κατευθύνει τον χρήστη σε ασφαλή σελίδα της τράπεζας για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή.
5. Ο χρήστης εισάγει τα τραπεζικά του στοιχεία στο σύστημα πληρωμής της εφαρμογής.
6. Η τράπεζα απορρίπτει τη συναλλαγή λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου ή λανθασμένων στοιχείων.
7. Το σύστημα απορρίπτει τη κράτηση.
8. Το σύστημα ενημερώνει τους χρήστες με το κατάλληλο μήνυμα

Εναλλακτική ροή 3: Αλλαγή σχεδίων

1. Ο ιδιοκτήτης κάνει αίτημα στον οικοδεσπότη.
2. Έλεγχος διαθεσιμότητας οικοδεσπότη και επιβεβαίωση.
3. Προετοιμασία κράτησης
4. Το σύστημα κατευθύνει τον χρήστη σε ασφαλή σελίδα της τράπεζας για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή.
5. Ο χρήστης εισάγει τα τραπεζικά του στοιχεία στο σύστημα πληρωμής της εφαρμογής. Η εφαρμογή τον ανακατευθύνει στην τράπεζα για έγκριση.
6. Ο χρήστης απορρίπτει την συναλλαγή γιατί τελικά δεν θέλει να κλείσει τη συμφωνία.
7. Η πληρωμή δεν ολοκληρώνεται και δεν γίνεται καταχώρηση της κράτησης.
8. Ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται για την τελική σύμβαση.

4. Δυναμική τιμολόγηση - επιλογή διαθεσιμότητας

Ο οικοδεσπότης εισάγει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει(πχ μπάνιο/καλλωπισμό,αν μπορεί να το βγάλει βόλτες δύο φορές την ημέρα, εκπαίδευση) και την αμοιβή που ζητάει για κάθε βράδυ, στην οποία θα προστίθεται η προμήθεια που κρατάει η εφαρμογή. Επιπλέον στο προφίλ του θα μπορεί να ενεργοποιήσει την επιλογή διαθεσιμότητας ώστε το προφίλ του να γίνεται ορατό στους ενδιαφερόμενους ή να προγραμματίσει τις ημερομηνίες που τον βολεύουν.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει ποιες επιπλέον υπηρεσίες παρέχει.
2. Για κάθε επιλεγμένη υπηρεσία, ο χρήστης ορίζει μια σταθερή τιμή.
3. Ο χρήστης επιλέγει τις ημερομηνίες που είναι διαθέσιμος να φιλοξενήσει.
4. Ο χρήστης επιλέγει την αμοιβή για κάθε βράδυ φιλοξενίας.
5. Το σύστημα υπολογίζει την τελική τιμή μαζί με την προμήθεια που κρατάει η εφαρμογή.
6. Ο χρήστης εγκρίνει τις αλλαγές και τις αποθηκεύει.
7. Το σύστημα αποθηκεύει τις πληροφορίες.
8. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για την επικαιροποίηση των αλλαγών στη βάση.
9. Ο χρήστης ενεργοποιεί την διαθεσιμότητα.
10. Το σύστημα κοινοποιεί τις ημερομηνίες με τις τιμές που έχουν επιλεχθεί και ο χρήστης γίνεται ορατός στις μηχανές αναζήτησης.

Εναλλακτική ροή 1: Ο χρήστης συμπληρώνει ελλιπείς στοιχεία

1. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του ελλιπή.
2. Ο χρήστης αποθηκεύει τις αλλαγές.
3. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι δεν μπορεί να κοινοποιήσει το προφίλ του γιατί το προφίλ του είναι ελλιπές υποδεικνύοντας το σημείο που έχει γίνει παράλειψη.

Εναλλακτική ροή 2: Ο χρήστης δεν προγραμματίζει διαθεσιμότητα

1. Ο χρήστης επιλέγει ποιες επιπλέον υπηρεσίες παρέχει.
2. Για κάθε επιλεγμένη υπηρεσία, ο χρήστης ορίζει μια σταθερή τιμή.
3. Ο χρήστης επιλέγει τις ημερομηνίες που είναι διαθέσιμος να φιλοξενήσει.
4. Ο χρήστης επιλέγει την αμοιβή για κάθε βράδυ φιλοξενίας.
5. Το σύστημα υπολογίζει την τελική τιμή μαζί με την προμήθεια που κρατάει η εφαρμογή.
6. Ο χρήστης εγκρίνει τις αλλαγές και τις αποθηκεύει.
7. Το σύστημα αποθηκεύει τις πληροφορίες.
8. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για την επικαιροποίηση των αλλαγών στη βάση.
9. Ο χρήστης ενεργοποιεί την διαθεσιμότητα.
10. το προφίλ του μένει κρυφό στην αναζήτηση.

5. Επικοινωνία μεταξύ χρηστών

Το πέμπτο use case αφορά την επικοινωνία των χρηστών. Πιο αναλυτικά ο χρήστης που πρόκειται να φιλοξενήσει, με τον χρήστη ο οποίος επιθυμεί να βρει προσωρινό κατάλυμα στο κατοικίδιο του. Έτσι θα μπορέσει να αναπτυχθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και η δέσμευση να είναι πιο απλή, χωρίς ανησυχίες. Ακόμα θα είναι η εφικτή η επικοινωνία κατά την διάρκεια για τυχόν απορίες αλλά και συνεχής ενημέρωση, ούτως ώστε να υπάρχει μια αξέχαστη εμπειρία για όλους.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης μεταβαίνει στη λίστα των χρηστών ή τις ενεργές κρατήσεις.
2. Επιλέγει έναν συγκεκριμένο χρήστη.
3. Το σύστημα εμφανίζει το προφίλ του.
4. Επιλέγει άνοιγμα της συνομιλίας.
5. Το σύστημα ανοίγει το παράθυρο της συνομιλίας.
6. Ο χρήστης γράφει το μήνυμα.
7. Πατάει το κουμπί της αποστολής.
8. Το σύστημα αποστέλλει το μήνυμα.
9. Το σύστημα αποθηκεύει το μήνυμα στην συνομιλία.
10. Ο χρήστης ειδοποιείται για το νέο μήνυμα.
11. Ο παραλήπτης ανοίγει την συνομιλία και διαβάζει το μήνυμα.
12. Απαντάει στο μήνυμα.

Εναλλακτική ροή 1 : Ο χρήστης επιθυμεί την ακύρωση ενός μηνύματος

1. Ο χρήστης πατάει συνεχόμενα το μήνυμα που θέλει να διαγράψει.
2. Εμφανίζεται η επιλογή μεταξύ ακύρωσης μηνύματος ή επεξεργασίας.
3. Ο χρήστης επιλέγει την ακύρωση μηνύματος, δηλαδή έγινε καταλάθος.
4. Το σύστημα ζητάει επιβεβαίωση (ναι ή όχι).
5. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την ενέργεια.
6. Το σύστημα διαγράφει το μήνυμα από την συνομιλία.
7. Το μήνυμα πλέον δεν εμφανίζεται και η συνομιλία συνεχίζεται κανονικά.

Εναλλακτική ροή 2 : Ο χρήστης επιθυμεί την επεξεργασία ενός μηνύματος

1. Ο χρήστης πατάει συνεχόμενα το μήνυμα που θέλει να επεξεργαστεί.
2. Εμφανίζεται η επιλογή μεταξύ ακύρωσης μηνύματος ή επεξεργασία.
3. Ο χρήστης επιλέγει την επεξεργασία μηνύματος.
4. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα σε μορφή επεξεργασίας.
5. Ο χρήστης γράφει ξανά αυτό που επιθυμεί.
6. Πατάει αποθήκευση.
7. Το σύστημα ενημερώνει το μήνυμα.
8. Το μήνυμα πλέον εμφανίζεται με την ανασύνταξη του και η συνομιλία συνεχίζεται κανονικά.

Εναλλακτική ροή 3 : Αποτυχία αποστολής μηνύματος

1. Ο χρήστης γράφει το μήνυμα.
2. Πατάει το κουμπί αποστολής
3. Το σύστημα προσπαθεί να στείλει το μήνυμα.
4. Η αποστολή αποτυγχάνει λόγω αδυναμίας σύνδεσης.
5. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας στον χρήστη.
6. Ο χρήστης ενημερώνεται για την κατάσταση.
7. Ο χρήστης μπορεί να προσπαθήσει αργότερα.

Προ-συνθήκες:

- 1.Ο χρήστης έχει συνδεθεί στην εφαρμογή.
- 2.Υπάρχουν λογαριασμοί και για τους δύο χρήστες.
- 3.Υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.
- 4.Το σύστημα μηνυμάτων στην εφαρμογή είναι διαθέσιμο.

Μετά-συνθήκες:

- 1.Η συνομιλία έχει ενημερωθεί.
- 2.Τα μηνύματα έχουν σταλθεί και αποθηκευτεί στην συνομιλία.
- 3.Οι χρήστες μπορούν να δουν τα απεσταλμένα μηνύματα.
- 4.Υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης της επικοινωνίας.

6. Επικοινωνία με το σύστημα για βοήθεια (λήψη βοήθειας)

Το έκτο use case αφορά την επικοινωνία του χρήστη με το σύστημα ζητώντας βοήθεια για τυχόν προβλήματα. Αυτά μπορεί να αποτελούν αρχικά την έλλειψη σημαντικών πληροφοριών για το κατοικίδιο στο προφίλ ή ακόμα και οι ψεύτικες, οι οποίες δεν συνάδουν με την πραγματικότητα. Στην συνέχεια μπορεί να υπάρχει κάποιο ιατρικό ζήτημα από επιθετική συμπεριφορά, ακατάλληλος χώρος φιλοξενίας που δεν περιγράφηκε επαρκώς ή και γενικώς κακή φροντίδα. Τέλος μπορεί να έγινε κάποια ακύρωση τελευταία στιγμή ή ο φιλοξενούμενος δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί βοήθεια από την εφαρμογή.
2. Το σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές βοήθειας.
3. Ο χρήστης επιλέγει την επικοινωνία με την υποστήριξη.
4. Περιγράφει το πρόβλημα.
5. Επισυνάπτει στοιχεία όπως φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα ή κάτι άλλο. (προαιρετικά)
6. Πατάει το κουμπί της αποστολής.
7. Το σύστημα καταχωρεί το αίτημα.
8. Το σύστημα το προωθεί σε έναν υπάλληλο ή στο chatbot.
9. Ο χρήστης λαμβάνει επιβεβαίωση αποστολής σε μήνυμα, μέσω της εφαρμογής, από το σύστημα.
10. Το σύστημα απαντάει με λύση ή οδηγίες.
11. Ενημερώνει τον χρήστη για τις ενέργειες που έγιναν.

Εναλλακτική ροή 1 : Εύρεση απάντησης στις συχνές ερωτήσεις

1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί βοήθεια από την εφαρμογή.
2. Το σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές βοήθειας.
3. Ο χρήστης επιλέγει τις συχνές ερωτήσεις.
4. Το σύστημα εμφανίζει λίστα θεμάτων.
5. Ο χρήστης αναζητά σχετική ερώτηση.
6. Επιλέγει την κατάλληλη ερώτηση.
7. Το σύστημα εμφανίζει την απάντηση.
8. Δεν χρειάζεται η υποστήριξη μέσω του συστήματος ζωντανά.

Εναλλακτική ροή 2 : Αδυναμία σύνδεσης

1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί βοήθεια από την εφαρμογή.
2. Το σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές βοήθειας.
3. Ο χρήστης επιλέγει την επικοινωνία με την υποστήριξη.
4. Το σύστημα προσπαθεί να συνδεθεί με τον server.
5. Υπάρχει αδυναμία σύνδεσης λόγω έλλειψης σύνδεσης.
6. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
7. Ο χρήστης ενημερώνεται για το πρόβλημα.
8. Ελέγχει την σύνδεση του.
9. Ο χρήστης μπορεί να ξαναπροσπαθήσει αργότερα.

Εναλλακτική ροή 3 : Καθυστερήση απάντησης από την υποστήριξη

1. Ο χρήστης υποβάλλει αίτημα.
2. Το σύστημα το καταχωρεί.
3. Υπάρχει καθυστέρηση λόγω υπεφορτωμένου όγκου.
4. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι το αίτημα είναι σε επεξεργασία.
5. Ο χρήστης αναμένει για την απάντηση.

Προ-συνθήκες:

1. Ο χρήστης έχει συνδεθεί στην εφαρμογή.
2. Υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.
3. Το σύστημα υποστήριξης στην εφαρμογή είναι διαθέσιμο.
4. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στη λειτουργία βοήθειας.

Μετά-συνθήκες:

1. Το αίτημα έχει καταχωρηθεί στο σύστημα.
2. Ο χρήστης έχει λάβει την επιβεβαίωση αποστολής του αιτήματος.
3. Το αίτημα έχει προωθηθεί στην υποστήριξη.
4. Ο χρήστης έχει λάβει απάντηση ή οδηγίες.

7. Αξιολόγηση

Το 7^ο use case αφορά στην δυνατότητα αξιολόγησης, τόσο του οικοδεσπότη όσο και του φιλοξενούμενου. Ο λόγος ύπαρξης αυτού του feature είναι αφενός οι οικοδεσπότες και

αφετέρου οι φιλοξενούμενοι να κρίνονται, ή όχι, αξιόπιστοι. Μετά το πέρας της περιόδου διαμονής ενός κατοικίδιου σε ένα σπίτι, εμφανίζεται στους χρήστες (και στον οικοδεσπότη και στον ιδιοκτήτη του κατοικίδιου) η επιλογή να αξιολογήσουν ο ένας τον άλλον για ένα διάστημα 5 ημερών. Το χρονικό αυτό όριο όμως δεν ισχύει στην περίπτωση της διαγραφής, όπου κάποιος μπορεί να διαγράψει την αξιολόγησή του επ' αόριστον. Αυτό έχει ως σκοπό να χτίσει, ως ένα λογικό επίπεδο, εμπιστοσύνη ανάμεσα στους χρήστες.

Βασική ροή:

1. Μετά το πέρας της περιόδου φιλοξενίας, το σύστημα εμφανίζει ειδοποίηση στον οικοδεσπότη και στον φιλοξενούμενο ότι μπορούν να υποβάλουν αξιολόγηση ο ένας για τον άλλο μέσα σε χρονικό περιθώριο 5 ημερών.
2. Ο χρήστης επιλέγει την ειδοποίηση αξιολόγησης.
3. Το σύστημα εμφανίζει το προφίλ του άλλου χρήστη μαζί με την επιλογή «Αξιολόγηση».
4. Ο χρήστης επιλέγει την ενέργεια «Αξιολόγηση».
5. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα αξιολόγησης με δυνατότητα καταχώρησης βαθμολογίας 1-5.
6. Ο χρήστης επιλέγει βαθμολογία για τον αξιολογούμενο.
7. Το σύστημα εμφανίζει πεδίο ελεύθερου κειμένου για την καταχώρηση σχολίου.
8. Ο χρήστης συμπληρώνει το κείμενο της αξιολόγησης.
9. Ο χρήστης επιλέγει την ενέργεια «Ανάρτηση».
10. Το σύστημα καταχωρεί την αξιολόγηση.
11. Το σύστημα εμφανίζει την αξιολόγηση στο προφίλ του αξιολογούμενου.
12. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι η αξιολόγηση υποβλήθηκε επιτυχώς.

Εναλλακτική ροή 1:

1. Μετά την υποβολή της αξιολόγησης, ο χρήστης μεταβαίνει στο προφίλ του αξιολογούμενου.
2. Το σύστημα εμφανίζει την αξιολόγηση που έχει αναρτήσει ο χρήστης.
3. Ο χρήστης ανοίγει το μενού ενεργειών της αξιολόγησής του.
4. Το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές «Επεξεργασία», «Διαγραφή» και «Ακύρωση».
5. Ο χρήστης επιλέγει «Επεξεργασία».
6. Το σύστημα επιβεβαιώνει ότι η περίοδος των 5 ημερών δεν έχει λήξει και ότι ο χρήστης δικαιούται να επεξεργαστεί την αξιολόγησή του.
7. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα αξιολόγησης με τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία.
8. Ο χρήστης τροποποιεί τη βαθμολογία ή το κείμενο της αξιολόγησης.
9. Ο χρήστης επιλέγει ξανά «Ανάρτηση».
10. Το σύστημα ενημερώνει την ήδη υπάρχουσα αξιολόγηση.
11. Το σύστημα εμφανίζει τη διορθωμένη αξιολόγηση στο προφίλ του αξιολογούμενου.
12. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι η επεξεργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Εναλλακτική ροή 2:

1. Μετά την υποβολή της αξιολόγησης, ο χρήστης μεταβαίνει στο προφίλ του αξιολογούμενου.
2. Το σύστημα εμφανίζει την αξιολόγηση που έχει αναρτήσει ο χρήστης.
3. Ο χρήστης ανοίγει το μενού ενεργειών της αξιολόγησής του.
4. Το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές «Επεξεργασία», «Διαγραφή» και «Ακύρωση».
5. Ο χρήστης επιλέγει «Διαγραφή».
6. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση για τη διαγραφή της αξιολόγησης.
7. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη διαγραφή.
8. Το σύστημα αφαιρεί την αξιολόγηση από το προφίλ του αξιολογούμενου.
9. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι η αξιολόγηση διαγράφηκε επιτυχώς.
10. Εφόσον δεν έχει λήξει το χρονικό περιθώριο των 5 ημερών, το σύστημα εξακολουθεί να δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα νέας αξιολόγησης.
11. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εκ νέου την ενέργεια «Αξιολόγηση» για να υποβάλει νέα αξιολόγηση.

8. Ταυτοποίηση

Η διαδικασία ταυτοποίησης χρηστών είναι μια διαδικασία μείζονος σημασίας για κάθε εφαρμογή. Αποτελεί στάδιο της διαδικασίας εγγραφής ή ενεργοποίησης λογαριασμού, μέσω του οποίου επιβεβαιώνεται η γνησιότητα του χρήστη και αποδίδεται κατάσταση επαληθευμένου προφίλ. Μέσω της διαδικασίας ταυτοποίησης επιβεβαιώνεται στην εφαρμογή (αλλά και μετέπειτα στους υπόλοιπους χρήστες της εφαρμογής) ότι ο χρήστης αποτελεί υπαρκτό και νόμιμο πρόσωπο, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την ασφάλεια της πλατφόρμας.

Βασική ροή:

1. Το σύστημα εμφανίζει ειδοποίηση στον χρήστη ότι απαιτείται ταυτοποίηση λογαριασμού για πλήρη χρήση της εφαρμογής.
2. Ο χρήστης επιλέγει την ειδοποίηση ταυτοποίησης.
3. Το σύστημα εμφανίζει τη σελίδα ταυτοποίησης.
4. Ο χρήστης επιλέγει «Ταυτοποίηση με φωτογραφία».
5. Το σύστημα εμφανίζει οδηγίες για τη λήψη φωτογραφίας της ταυτότητας.
6. Ο χρήστης επιλέγει να προχωρήσει σε λήψη φωτογραφίας.
7. Το σύστημα ενεργοποιεί τη λειτουργία λήψης εικόνας.
8. Ο χρήστης φωτογραφίζει την μπροστά και την πίσω πλευρά της ταυτότητας.
9. Το σύστημα εμφανίζει τις φωτογραφίες για επιβεβαίωση.
10. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την υποβολή των στοιχείων.

11. Το σύστημα καταχωρεί το αίτημα ταυτοποίησης και ενημερώνει τον χρήστη ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εναλλακτική ροή 1:

1. Το σύστημα εμφανίζει ειδοποίηση ότι απαιτείται ταυτοποίηση λογαριασμού για πλήρη χρήση της εφαρμογής.
2. Ο χρήστης επιλέγει την ειδοποίηση ταυτοποίησης.
3. Το σύστημα εμφανίζει τη σελίδα ταυτοποίησης.
4. Ο χρήστης επιλέγει «Ταυτοποίηση με φωτογραφία».
5. Το σύστημα εμφανίζει οδηγίες για τη λήψη φωτογραφίας της ταυτότητας.
6. Ο χρήστης επιλέγει «Λήψη φωτογραφίας».
7. Το σύστημα ενεργοποιεί τη λειτουργία λήψης εικόνας.
8. Ο χρήστης φωτογραφίζει την μπροστά και την πίσω πλευρά της ταυτότητας.
9. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα ότι η εικόνα δεν πληροί τις προϋποθέσεις (π.χ. θολή ή κομμένη).
10. Το σύστημα ζητά επανάληψη της λήψης.
11. Ο χρήστης επιχειρεί να κάνει την διαδικασία ταυτοποίησης από την αρχή.

Εναλλακτική ροή 2:

1. Το σύστημα εμφανίζει ειδοποίηση στον χρήστη ότι απαιτείται ταυτοποίηση λογαριασμού για πλήρη χρήση της εφαρμογής.
2. Ο χρήστης επιλέγει την ειδοποίηση ταυτοποίησης.
3. Το σύστημα εμφανίζει τη σελίδα ταυτοποίησης.
4. Ο χρήστης επιλέγει «Ταυτοποίηση με φωτογραφία».
5. Το σύστημα εμφανίζει οδηγίες για τη λήψη φωτογραφίας της ταυτότητας.
6. Ο χρήστης επιλέγει να προχωρήσει σε λήψη φωτογραφίας.
7. Το σύστημα ενεργοποιεί τη λειτουργία λήψης εικόνας.
8. Ο χρήστης φωτογραφίζει την μπροστά και την πίσω πλευρά της ταυτότητας.
9. Το σύστημα εμφανίζει τις φωτογραφίες για επιβεβαίωση.
10. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την υποβολή των στοιχείων.
11. Το σύστημα καταχωρεί το αίτημα ταυτοποίησης.
12. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι η ταυτοποίηση δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
13. Το σύστημα ζητά νέα υποβολή των στοιχείων ταυτοποίησης.
14. Ο χρήστης επιχειρεί να κάνει τη διαδικασία ταυτοποίησης από την αρχή.

9. Emergency Button

Ο Host ενεργοποιεί το κουμπί έκτακτης ("Emergency Button") ανάγκης λόγω προβλήματος με το κατοικίδιο. Το σύστημα ειδοποιεί άμεσα τον ιδιοκτήτη, παρέχει στον Host λίστα με κοντινούς κτηνιάτρους, και του επιτρέπει να καταγράψει ενέργειες (πχ. μετάβαση σε ιατρείο) τις οποίες ο ιδιοκτήτης καλείται να εγκρίνει ή να απορρίψει σε πραγματικό χρόνο.

Βασική Ροή:

1. Ο Host πατάει το "Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης" (Emergency Button).
2. Το σύστημα ζητάει από τον Host να επιλέξει την κατηγορία του προβλήματος (π.χ. Ιατρικό, Απόδραση ζώου, Επιθετική συμπεριφορά).
3. Ο Host επιλέγει "Ιατρικό" και γράφει ένα σύντομο σχόλιο (π.χ. "Το σκυλί έφαγε σοκολάτα").
4. Το σύστημα στέλνει αυτόματα Η Push Notification και SMS στον Ιδιοκτήτη με την ένδειξη "EMERGENCY", με την επιλογή να τον καλεσει κατευθείαν αν θελει ο Host.
5. Το σύστημα αντλεί το στίγμα GPS του Host και του εμφανίζει έναν χάρτη/λίστα με τα κοντινότερα εφημερεύοντα κτηνιατρεία.
6. Ο Host επιλέγει ένα κτηνιατρείο από τη λίστα και πατάει "Εναρξη μετάβασης - Αίτημα έγκρισης".
7. Το σύστημα καταγράφει την ενέργεια στο ιστορικό του συμβάντος και τη στέλνει ως ειδοποίηση στον Ιδιοκτήτη.
8. Ο Ιδιοκτήτης ανοίγει την ειδοποίηση, βλέπει την προτεινόμενη ενέργεια και πατάει το κουμπί "Έγκριση".
9. Το σύστημα ενημερώνει τον Host (πράσινη ένδειξη) ότι η ενέργεια εγκρίθηκε.
10. Μόλις το πρόβλημα λυθεί, ο Host πατάει "Λήξη Συναγερμού", το σύστημα ενημερώνει τον ιδιοκτήτη, και το συμβάν κλείνει και αποθηκεύεται στο emergency log.

Εναλλακτική Ροή 1: False Alarm

1. Ο Host πάτησε το κουμπί κατά λάθος.
2. Επιλέγει "Ακύρωση".
3. Το σύστημα καταγράφει "False Alarm", δεν ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη και επιστρέφει στην αρχική οθόνη.
4. Δεν γίνεται καμία καταγραφή στο emergency log.

Εναλλακτική Ροή 2: Αδυναμία Εύρεσης Τοποθεσίας

1. Το σύστημα δεν μπορεί να βρει την τοποθεσία του Host.
2. Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος εύρεσης τοποθεσίας στον Host.
3. Το σύστημα χρησιμοποιεί ως default την διεύθυνση του σπιτιού με επιλογή να την ενημέρωση την τρέχουσα στιγμή αν βρίσκεται κάπου αλλού για να γίνει αναζήτηση των κοντινών κτηνιάτρων.

Εναλλακτική Ροή 3: Απορριψη Ενέργειας

1. Ο ιδιοκτήτης πατάει απόρριψη.
2. Το σύστημα ζητάει να εισαχθεί μια αντιπρόταση ή να ανοίξει βιντεοκλήση/κλήση με τον ιδιοκτήτη.

3. Ο host λαμβάνει ειδοποίηση "Ενέργεια απορρίφθηκε, δείτε το μήνυμα του ιδιοκτήτη".

Εναλλακτική Ροή 4: Αδυναμία Επικοινωνίας με Ιδιοκτήτη

1. Ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκρίνεται/απαντάει στα 5 λεπτά εφόσον πατήσει το emergency button.
2. Το σύστημα ενημερώνει τον Host ότι ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκρίνεται.
3. Ειδοποιεί τον Host να συνεχίσει με την εύρεση κτηνίατρο.
4. Στέλνεται νέο sms με την απόφαση του host στον ιδιοκτήτη.

Εναλλακτική Ροή 5: Επιλογή Απόδρασης Ζώου/Επιθετικής Συμπεριφοράς

1. Ο Host επιλέγει απόδραση ζώου/επιθετική συμπεριφορά ζώου.
2. Ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης στέλνεται push notification και sms στον ιδιοκτήτη.
3. Υπάρχει επιλογή της βιντεοκλήσης/κλήσης.

Μετά Συνθήκη:

1. Το συμβάν έκτακτης ανάγκης έχει επιλυθεί.
2. Όλες οι ενέργειες οι ώρες και οι εγκρίσεις/απορρίψεις έχουν καταγραφεί σε ένα "Emergency Log" προσβάσιμο και από τους δύο, για νομικούς λόγους και λόγους διαφάνειας.

10. Live Update

Ο Host καταγράφει την καθημερινή ρουτίνα του κατοικιδίου (φαγητό, βόλτα, φάρμακα κλπ) στο σύστημα. Ο ιδιοκτήτης λαμβάνει αυτές τις ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο ως timeline και οι δύο χρήστες μπορούν να αλληλεπιδράσουν μέσω συνομιλίας (chat) ή βιντεοκλήσης ανά πάσα στιγμή.

Βασική Ροή:

1. Ο Host ανοίγει την καρτέλα "Live Diary" της τρέχουσας φιλοξενίας.
2. Επιλέγει το εικονίδιο της δραστηριότητας (π.χ. "Φαγητό", "Βόλτα", "Τουαλέτα", "Φάρμακα", "Υπνος", "Περίεργη Συμπεριφορά").
3. Ο Host συμπληρώνει τις λεπτομέρειες (π.χ. επιλέγει "Βόλτα", βάζει διάρκεια 30 λεπτά) και προαιρετικά τραβάει μια φωτογραφία.
4. Ο Host πατάει "Αποστολή Ενημέρωσης".
5. Το σύστημα βάζει χρονοσφραγίδα (timestamp) στην ενέργεια και την προσθέτει στο κοινό Timeline.
6. Το σύστημα στέλνει Push Notification στον Ιδιοκτήτη ("Νέα ενημέρωση: Βόλτα").
7. Ο Ιδιοκτήτης ανοίγει την εφαρμογή, βλέπει το Timeline και κάνει "Like" (ή στέλνει ένα reaction) στην ενημέρωση.
8. Το σύστημα ειδοποιεί τον Host για την αντίδραση του ιδιοκτήτη.
9. Ο Ιδιοκτήτης, θέλοντας να δει το κατοικίδιο του, πατάει το κουμπί "Βιντεοκλήση" μέσα από το περιβάλλον του chat.
10. Το σύστημα δρομολογεί την κλήση, ο Host το σηκώνει, συνομιλούν, και όταν το κλείσουν το σύστημα καταγράφει τη διάρκεια της κλήσης στο Timeline.

Εναλλακτική Ροή 1: Offline Host

1. Ο Host πατάει αποστολή ενώ είναι offline είτε σπίτι του είτε κάπου έξω.
2. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα εκκρεμεί αποστολή.
3. Όταν επανέλθει το δίκτυο το μήνυμα στέλνεται αυτόματα με το timestamp στο οποίο πληκτρολογήθηκε/έγινε προσπάθεια αποστολής για να φανεί σωστά στο Timeline.

Εναλλακτική Ροή 2: Περίεργη Συμπεριφορά

1. Ο Host επιλέγει περίεργη συμπεριφορά.

Εμφανίζονται 3 επιλογές :

2. Να μεταβεί στο Emergency Button menu,
3. Να γίνει απλή καταγραφή στο Timeline (για ηπια περιστατικά),
4. Άμεση κλήση/βιντεοκλήση/μήνυμα με τον ιδιοκτήτη.

Εναλλακτική Ροή 3: Απασχολημένος Host/Ιδιοκτήτης

1. Ο Host/ιδιοκτήτης δεν μπορεί να απαντήσει σε μια βιντεοκλήση (πχ μαγειρεύει).
2. Πατάει απορριψη.
3. Επιλέγει ένα έτοιμο μήνυμα τύπου "Είμαι απασχολημένος, θα σας καλέσω σε 10 λεπτά" είτε επιλέγει να στείλει δικό του μήνυμα στον ιδιοκτήτη/host.
4. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα στο chat του ιδιοκτήτη/host με timestamp.

Μετά Συνθήκη:

1. Το live Diary Timeline της ημέρας είναι ενημερωμένο με χρονολογική σειρά.
2. Ο ιδιοκτήτης έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης του κατοικιδίου του μειώνοντας το άγχος του.

11. Login

12. Καρτέλα αγαπημένων

13. Ρυθμίσεις Λογαριασμού

14. Log out