



Γεωργάτου Φωτεινή AM:1108358
up1108358@ac.upatras.gr

3ο έτος

Κατσαντά Παρασκευή AM:1112134
up1112134@ac.upatras.gr

3ο έτος

Κυριαζοπούλου Ελευθερία AM:1112109
up1112109@ac.upatras.gr

3ο έτος

Σένκο Κριστιάν AM: 1090044
up1090044@ac.upatras.gr

6ο έτος

Σουκισιάν Μαίρη-Εσθήρ AM: 1108338
up1108338@ac.upatras.gr

3ο έτος

1: Εγγραφή και Παραμετροποίηση Ρόλων

Εναλλακτική Ροή: Δημιουργία προφίλ ως «κατοικίδιο» (Pet Owner)

1.1: Δημιουργία λογαριασμού στη Φόρμα Εγγραφής με email και κωδικό πρόσβασης. Το σύστημα εκτελεί Έλεγχο Στοιχείων. Αν ο έλεγχος αποτύχει, εμφανίζεται Μήνυμα Error ή Σελίδα Απόρριψης. Αν πετύχει, ακολουθεί Μήνυμα Επιβεβαίωσης και αποστολή Email Επιβεβαίωσης.

1.2: Επιλογή ρόλου: Μετά την ενεργοποίηση, ο χρήστης οδηγείται στην Οθόνη Επιλογής Ρόλου. Το σύστημα (μέσω της Διαχείρισης Ρόλων) ζητά από τον χρήστη να δηλώσει αν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή ως Pet Owner, ως Host ή και με τις δύο ιδιότητες.

1.3: Με βάση την επιλογή Pet Owner ο Ιδιοκτήτης καλείται να συμπληρώσει στη Φόρμα Προφίλ Κατοικίδιου τα βασικά στοιχεία του κατοικίδιου του (όνομα, είδος, ηλικία, φύλο, ράτσα). Το σύστημα εκτελεί Έλεγχο Στοιχείων.

1.4: Συμπλήρωση αναλυτικού ερωτηματολογίου συμπεριφοράς (επίπεδο κοινωνικότητας, επιθετικότητα, εκπαίδευση, σχέση με άλλα ζώα).

1.5: Δήλωση ιατρικού ιστορικού (προβλήματα υγείας, ειδική διατροφή αλλεργίες ή φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να τηρηθεί).

1.6: Επιλογή προτιμήσεων και υπηρεσιών: Καθορισμός προτιμήσεων καταλύματος (π.χ αν το ζώο πρέπει να μένει σε εσωτερικό χώρο, αν απαιτείται αυλή).

1.7: Επιλογή απαραίτητων παροχών και υπηρεσιών (π.χ συχνότητα βόλτας, grooming). Το σύστημα εκτελεί Έλεγχο Επιλογών. Αν υπάρξει σφάλμα, εμφανίζεται Μήνυμα Error.

1.8: Ανέβασμα εγγράφων: Μεταφόρτωση φωτογραφιών κατοικίδιου και ψηφιακού βιβλιαρίου υγείας.

1.9: Στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης: Εισαγωγή τηλεφώνου ιδιοκτήτη και κτηνιάτρου.

1.10: Προσθήκη Επιπλέον Κατοικίδιου: Δίνεται η επιλογή στον χρήστη να προσθέσει και άλλο κατοικίδιο (επιστροφή στο 1.3).

1.11: Προεπισκόπηση & Οριστικοποίηση: Ο χρήστης μεταφέρεται στην Οθόνη Δημόσιας Προεπισκόπησης. Αν ο χρήστης είναι ικανοποιημένος, το σύστημα εκτελεί Οριστικοποίηση και δημιουργείται το Τελικό Προφίλ Ιδιοκτήτη.

1.12: Προαιρετική Ενεργοποίηση Ρόλου Host: Το σύστημα προτείνει στον χρήστη να γίνει και ο ίδιος Φιλοξενητής. Αν ο χρήστης δεχτεί, ανακατευθύνεται στην αρχή της Ροής 2 (βήμα 1.3 της ροής Host).

Περίπτωση Χρήσης 1: Εναλλακτική Ροή 1

Δημιουργία προφίλ ως Φιλοξενητής (Host)

1.1: Ο χρήστης πραγματοποιεί εγγραφή στη Φόρμα Εγγραφής. Το σύστημα εκτελεί Έλεγχο Στοιχείων. Ακολουθεί Μήνυμα Επιβεβαίωσης και ενεργοποίηση μέσω Email Επιβεβαίωσης.

1.2: Επιλογή ρόλου: Στην Οθόνη Επιλογής Ρόλου, ο χρήστης επιλέγει την ιδιότητα του Host μέσω της Διαχείρισης Ρόλων.

1.3: Περιγραφή Καταλύματος: Ο χρήστης συμπληρώνει στη Φόρμα Προδιαγραφών Φιλοξενίας τον τύπο της κατοικίας του και τα χαρακτηριστικά της. Το σύστημα εκτελεί Έλεγχο Στοιχείων.

1.4: Δυνατότητα Φιλοξενίας: Καθορισμός των ειδών ζώων που δέχεται και του μέγιστου αριθμού ζώων.

- 1.5: Παρουσία άλλων ζώων: Δήλωση ύπαρξης δικών του κατοικιδίων.
- 1.6: Λεπτομέρειες Εμπειρίας: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με την προηγούμενη εμπειρία και ειδικές γνώσεις.
- 1.7: Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Επιλογή των έξτρα παροχών που προσφέρει.
- 1.8: Οπτικό Υλικό Χώρου: Ο χρήστης μεταφέρεται στη Διεπαφή Μεταφόρτωσης (Boundary) για τη μεταφόρτωση φωτογραφιών των χώρων. Το σύστημα εκτελεί Έλεγχο Στοιχείων.
- 1.9: Προσθήκη Επιπλέον Καταλύματος: Το σύστημα δίνει την επιλογή για δεύτερο χώρο φιλοξενίας (επιστροφή στο 1.3).
- 1.10: Προεπισκόπηση & Ενεργοποίηση: Ο χρήστης ελέγχει την Οθόνη Δημόσιας Προεπισκόπησης. Αν είναι ικανοποιημένος, το σύστημα εκτελεί Οριστικοποίηση και δημοσιεύεται το Τελικό Προφίλ Host.

Περίπτωση Χρήσης 1: Εναλλακτική Ροή 3

Δημιουργία διπλού προφίλ («Ιδιοκτήτης & Φιλοξενητής»)

- 1.1: Ο χρήστης πραγματοποιεί εγγραφή και ενεργοποιεί τον λογαριασμό του (Έλεγχος Στοιχείων -> Email Επιβεβαίωσης).
- 1.2: Επιλογή Διπλού Ρόλου: Στην Οθόνη Επιλογής Ρόλου, ο χρήστης δηλώνει την ιδιότητα «Και τα δύο».
- 1.3: Προφίλ Κατοικιδίου (Μέρος Α): Συμπλήρωση Φόρμας Προφίλ Κατοικιδίου και ερωτηματολογίων (ακολουθεί τα βήματα 1.3-1.7 της ροής Ιδιοκτήτη).
- 1.4: Οπτικό Υλικό & Έγγραφα Ζώου: Μεταφόρτωση φωτογραφιών και βιβλιαρίου υγείας.
- 1.5: Προσθήκη Επιπλέον Κατοικιδίου: Δίνεται η επιλογή προσθήκης και άλλου ζώου. Αν όχι, το σύστημα εκτελεί το control Ολοκλήρωση πρώτου προφίλ.
- 1.6: Προφίλ Host – Περιγραφή Καταλύματος (Μέρος Β): Το σύστημα (μέσω της κόκκινης γραμμής του διαγράμματος) οδηγεί αυτόματα τον χρήστη στη Φόρμα Προδιαγραφών Φιλοξενίας.
- 1.7: Δυνατότητα Φιλοξενίας & Εμπειρία: Καθορισμός ειδών, αριθμού ζώων και εμπειρίας. Το σύστημα εκτελεί Έλεγχο Στοιχείων.
- 1.8: Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Τιμολόγηση: Επιλογή έξτρα παροχών και τιμολόγηση.
- 1.9: Οπτικό Υλικό Χώρου: Μεταφόρτωση φωτογραφιών μέσω της Διεπαφής Μεταφόρτωσης.
- 1.10: Προσθήκη Επιπλέον Καταλύματος: Επιλογή για δεύτερο χώρο φιλοξενίας. Αν όχι, η ροή προχωρά.
- 1.11: Προεπισκόπηση & Ενεργοποίηση: Ο χρήστης ελέγχει την Οθόνη Δημόσιας Προεπισκόπησης. Με την έγκρισή του, το σύστημα εκτελεί Οριστικοποίηση.
- 1.12: Προαιρετική Προσθήκη Κατοικιδίου: Το σύστημα ρωτά για τυχόν μελλοντική προσθήκη κατοικιδίου (επιστροφή στο 1.3 της ροής Ιδιοκτήτη).

Μετασυνθήκη: Με την επιτυχή ολοκλήρωση οποιασδήποτε ροής, ο χρήστης διαθέτει έναν ενεργό λογαριασμό. Τα δεδομένα έχουν αποθηκευτεί μέσω του control Οριστικοποίηση στη βάση δεδομένων, το Τελικό Προφίλ (Ιδιοκτήτη ή Host) είναι πλέον ορατό στην πλατφόρμα και ο χρήστης έχει πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρμογής.

2: Εύρεση Καταλύματος και Φιλτράρισμα Αποτελεσμάτων

Περίπτωση Χρήσης: Εύρεση Καταλύματος και Φιλτράρισμα Αποτελεσμάτων

Σύντομη Περιγραφή: Η διαδικασία επιτρέπει στον Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου να εντοπίσει τον ιδανικό Φιλοξενητή μέσα από ένα σύστημα πολλαπλών επιπέδων αναζήτησης. Η ροή είναι σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί τρεις διαφορετικούς τύπους χρηστών:

Τον Ταχύ: Που αναζητά γρήγορα με βάση μόνο την τοποθεσία και τις ημερομηνίες (Βασική Ροή).

Τον Σχολαστικό: Που έχει ειδικές απαιτήσεις και χρησιμοποιεί λεπτομερή κριτήρια (Advanced Filtering).

Τον Τοπικό: Που δίνει έμφαση στην εγγύτητα χρησιμοποιώντας διαδραστικά εργαλεία χάρτη (Map-based Search).

1. Βασική Ροή: Αναζήτηση βάσει Βασικών Κριτηρίων

1.1: Ο χρήστης συνδέεται στην εφαρμογή και μεταβαίνει στην Αρχική Οθόνη αναζήτησης.

1.2: Εισάγει την τοποθεσία (πόλη ή ταχυδρομικό κώδικα) στην μπάρα αναζήτησης.

1.3: Επιλέγει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της φιλοξενίας από το ημερολόγιο.

1.4: Επιλέγει το κατοικίδιο (ή τα κατοικίδια) από το προφίλ του.

1.5: Πατάει το κουμπί «Αναζήτηση», ενεργοποιώντας τη Μηχανή Αναζήτησης (Control).

1.6: Η Μηχανή Αναζήτησης αντλεί δεδομένα από τη Βάση Δεδομένων και εμφανίζει τη Λίστα Αποτελεσμάτων (Boundary).

1.7: Ο χρήστης κάνει scroll στη λίστα και βλέπει σύντομες πληροφορίες (φωτογραφία, όνομα, βαθμολογία, τιμή).

1.8: Επιλέγει έναν συγκεκριμένο Host για να δει το πλήρες Προφίλ Host (Boundary).

1.9: Ελέγχει τη διαθεσιμότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Host.

1.10: Ο χρήστης αποφασίζει να προχωρήσει σε αίτημα κράτησης ή να επιστρέψει στα αποτελέσματα.

2. Εναλλακτική Ροή Α: Προχωρημένο Φιλτράρισμα (Advanced Filtering)

2.1: Ο χρήστης έχει ολοκληρώσει τη βασική αναζήτηση και πατάει το εικονίδιο «Φίλτρα», ανοίγοντας το Panel Φίλτρων (Boundary).

2.2: Επιλέγει το εύρος τιμής (ελάχιστη και μέγιστη τιμή ανά διανυκτέρευση).

2.3: Φιλτράρει βάσει τύπου καταλύματος (π.χ. μόνο μονοκατοικίες με κήπο).

2.4: Ενεργοποιεί το φίλτρο «Χωρίς άλλα κατοικίδια στον χώρο».

2.5: Επιλέγει συγκεκριμένες υπηρεσίες (π.χ. χορήγηση φαρμάκων, μεταφορά, grooming).

2.6: Φιλτράρει βάσει εμπειρίας Host και επιθυμητής βαθμολογίας.

2.7: Πατάει «Εφαρμογή Φίλτρων», ενεργοποιώντας τον Επεξεργαστή Φίλτρων (Control).

2.8: Ο Επεξεργαστής Φίλτρων επικαιροποιεί τη Λίστα Αποτελεσμάτων μέσω της Βάσης Δεδομένων.

2.9: Ο χρήστης επιλέγει να αποθηκεύσει τα φίλτρα αυτά. Το control Διαχείριση Προτιμήσεων αποθηκεύει τις επιλογές στην οντότητα Προτιμήσεις (Entity - Κόκκινο σύμβολο στο διάγραμμα).

2.10: Το σύστημα ενημερώνει την Αρχική Οθόνη με βάση τις νέες αποθηκευμένες προτιμήσεις.

3. Εναλλακτική Ροή B: Αναζήτηση μέσω Χάρτη (Map-based Search)

3.1: Ο χρήστης στην οθόνη αποτελεσμάτων επιλέγει την προβολή «Χάρτης», ανοίγοντας τη Διεπαφή Χάρτη (Boundary).

3.2: Η Διεπαφή Χάρτη συνδέεται με το control API Maps για την εμφάνιση του γεωγραφικού υποβάθρου.

3.3: Εμφανίζονται «πινέζες» (pins) με τις τιμές των Hosts, οι οποίες τροφοδοτούνται από τη Μηχανή Αναζήτησης (Control).

3.4: Ο χρήστης κάνει zoom-in ή σέρνει τον χάρτη σε νέα περιοχή και πατάει «Αναζήτηση σε αυτή την περιοχή».

3.5: Το API Maps στέλνει τις νέες συντεταγμένες στη Μηχανή Αναζήτησης για ανανέωση των αποτελεσμάτων από τη Βάση Δεδομένων.

3.6: Ο χρήστης πατάει πάνω σε μια πινέζα για να δει μια "mini-card" με τα στοιχεία του Host.

3.7: Χρησιμοποιεί το φίλτρο «Ακτίνα απόστασης» (π.χ. εντός 5 χλμ).

3.8: Το σύστημα σκιάζει την περιοχή εκτός της επιλεγμένης ακτίνας στη Διεπαφή Χάρτη.

3.9: Ο χρήστης συγκρίνει τις αποστάσεις των διαθέσιμων Hosts.

3.10: Επιλέγει τον Host που επιθυμεί και μεταβαίνει απευθείας στο Προφίλ Host.

Μετασυνθήκη: Ο χρήστης έχει καταλήξει σε έναν ή περισσότερους υποψήφιους Hosts. Το σύστημα έχει αποθηκεύσει τις Προτιμήσεις στη βάση δεδομένων (μέσω της Διαχείρισης Προτιμήσεων) για μελλοντική χρήση, ενώ η Μηχανή Αναζήτησης έχει προετοιμάσει τα δεδομένα για τη μετάβαση στο αίτημα κράτησης.

3: Κράτηση και πληρωμή

Ο ιδιοκτήτης του ζώου από το προφίλ του, κάνει αίτημα για κράτηση στον οικοδεσπότη. Για να επιβεβαιωθεί η κράτηση ο οικοδεσπότης θα πρέπει να επιβεβαιώσει από πλευράς του την διαθεσιμότητα. Αν ο οικοδεσπότης αποδεχθεί το αίτημα τότε επικυρώνεται η κράτηση και γίνεται με ανακατεύθυνση του χρήστη στην σελίδα πληρωμής της τράπεζας μέσω της οποίας έχει επιλέξει να καταβάλει το ποσό αμοιβής. Επιπλέον, θα κρατιέται ένα ποσό (προμήθεια) από την εφαρμογή. Αλλιώς, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται ότι η κράτηση δεν έγινε αποδεκτή.

1. Ο ιδιοκτήτης κάνει αίτημα **στο προφίλ** του οικοδεσπότη.

2. **Ο οικοδεσπότης επιβεβαιώνει το αίτημα από την οθόνη του προφίλ του.**

3. **Το σύστημα μεταφέρει τον ιδιοκτήτη στην οθόνη κράτησης.**

4. Ο χρήστης εισάγει τα τραπεζικά του στοιχεία **στην οθόνη πληρωμής** της εφαρμογής.

5. **Το σύστημα ελέγχει και επικυρώνει τα στοιχεία της κράτησης στη τράπεζα.**

6. Ο ιδιοκτήτης εγκρίνει τη συναλλαγή **στην οθόνη κράτησης.**

7. Η τράπεζα επιβεβαιώνει την επιτυχή πληρωμή στην εφαρμογή **στην οθόνη κράτησης.**

8. Καταχώρηση της κράτησης **στην ΒΔ.**

9. Το σύστημα υπολογίζει τη προμήθεια από το συνολικό ποσό πληρωμής **στη ΒΔ.**

10. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται στον οικοδεσπότη **στην οθόνη πληρωμής.**

11. Το σύστημα ενημερώνει τον οικοδεσπότη για την πληρωμή στην οθόνη πληρωμής..

12. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη επιβεβαίωσης της κράτησης και της πληρωμής στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Εναλλακτική ροή 1: Απόρριψη αιτήματος

1. Ο ιδιοκτήτης κάνει αίτημα στον οικοδεσπότη.
2. Έλεγχος διαθεσιμότητας οικοδεσπότη και ο οικοδεσπότης δεν αποδέχεται το αίτημα.
3. Ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται για την απόρριψη φιλοξενίας **στην οθόνη απόρριψης.**
4. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στην αρχική σελίδα αναζήτησης.

Εναλλακτική ροή 2: Απόρριψη από την τράπεζα

1. Ο ιδιοκτήτης κάνει αίτημα **στο προφίλ** του οικοδεσπότη.
2. **Ο οικοδεσπότης επιβεβαιώνει το αίτημα από την οθόνη του προφίλ του.**
3. **Το σύστημα μεταφέρει τον ιδιοκτήτη στην οθόνη κράτησης.**
4. Ο χρήστης εισάγει τα τραπεζικά του στοιχεία **στην οθόνη πληρωμής** της εφαρμογής.
5. Η τράπεζα απορρίπτει τη συναλλαγή λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου ή λανθασμένων στοιχείων.
6. Το σύστημα απορρίπτει τη κράτηση.
7. **Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στην οθόνη κράτησης.**

Εναλλακτική ροή 3: Αλλαγή σχεδίων

1. Ο ιδιοκτήτης κάνει αίτημα **στο προφίλ** του οικοδεσπότη.
2. **Ο οικοδεσπότης επιβεβαιώνει το αίτημα από την οθόνη του προφίλ του.**
3. **Το σύστημα μεταφέρει τον ιδιοκτήτη στην οθόνη κράτησης.**
4. Ο χρήστης εισάγει τα τραπεζικά του στοιχεία **στην οθόνη πληρωμής** της εφαρμογής.
5. **Το σύστημα ελέγχει και επικυρώνει τα στοιχεία της κράτησης στη τράπεζα.**
6. Ο χρήστης απορρίπτει την συναλλαγή **στην οθόνη κράτησης** γιατί τελικά δεν θέλει να κλείσει τη συμφωνία.
7. Η πληρωμή δεν ολοκληρώνεται και δεν γίνεται καταχώρηση της κράτησης.
8. **Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στην αρχική σελίδα.**

4: Δυναμική τιμολόγηση και επιλογή διαθεσιμότητας

Ο οικοδεσπότης εισάγει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει(πχ μπάνιο/καλλωπισμό,αν μπορεί να το βγάλει βόλτες δύο φορές την ημέρα, εκπαίδευση) και την αμοιβή που ζητάει για κάθε βράδυ, στην οποία θα προστίθεται η προμήθεια που κρατάει η εφαρμογή. Επιπλέον στο προφίλ του θα μπορεί να ενεργοποιήσει την επιλογή διαθεσιμότητας ώστε το προφίλ του να γίνεται ορατό στους ενδιαφερόμενους ή να προγραμματίσει τις ημερομηνίες που τον βολεύουν.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει ποιες επιπλέον υπηρεσίες παρέχει στην **οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.**
2. Για κάθε επιλεγμένη υπηρεσία, ο χρήστης ορίζει μια σταθερή τιμή στην **οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.**
3. Ο χρήστης επιλέγει τις ημερομηνίες που είναι διαθέσιμος να φιλοξενήσει στην **οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.**
4. Ο χρήστης επιλέγει την αμοιβή για κάθε βράδυ φιλοξενίας στην **οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.**
5. Το σύστημα υπολογίζει την τελική τιμή μαζί με την προμήθεια που κρατάει η εφαρμογή.
6. **Το σύστημα παρουσιάζει στην χρήστη τις τελικές τιμές με τις επιλογές του στην οθόνη προεπισκόπησης.**
7. Ο χρήστης εγκρίνει τις αλλαγές.
8. **Το σύστημα αποθηκεύει τις πληροφορίες στην ΒΔ.**
9. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για την επικαιροποίηση των αλλαγών στη βάση και επιστρέφει στο προφίλ του.
10. **Ο χρήστης ενεργοποιεί το κουμπί διαθεσιμότητας στο προφίλ του.**
11. **Το σύστημα αποθηκεύει την επιλογή του χρήστη στη ΒΔ και επιτρέπεται η κοινοποίηση του προφίλ στις μηχανές αναζήτησης.**

Εναλλακτική ροή 1: Ο χρήστης συμπληρώνει ελλιπή στοιχεία

1. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του ελλιπή στην **οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.**
2. Ο χρήστης αποθηκεύει τις αλλαγές.
3. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι δεν μπορεί να κοινοποιήσει το προφίλ του γιατί το προφίλ του είναι ελλιπές υποδεικνύοντας το σημείο που έχει γίνει παράλειψη **με το κατάλληλο μήνυμα.**

Εναλλακτική ροή 2: Ο χρήστης δεν προγραμματίζει διαθεσιμότητα

1. Ο χρήστης επιλέγει ποιες επιπλέον υπηρεσίες παρέχει στην **οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.**
2. Για κάθε επιλεγμένη υπηρεσία, ο χρήστης ορίζει μια σταθερή τιμή στην **οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.**
3. Ο χρήστης επιλέγει τις ημερομηνίες που είναι διαθέσιμος να φιλοξενήσει στην **οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.**
4. Ο χρήστης επιλέγει την αμοιβή για κάθε βράδυ φιλοξενίας στην **οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.**
5. Το σύστημα υπολογίζει την τελική τιμή μαζί με την προμήθεια που κρατάει η εφαρμογή.
6. **Το σύστημα παρουσιάζει στην χρήστη τις τελικές τιμές με τις επιλογές του στην οθόνη προεπισκόπησης.**
7. Ο χρήστης εγκρίνει τις αλλαγές.
8. **Το σύστημα αποθηκεύει τις πληροφορίες στην ΒΔ.**
9. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για την επικαιροποίηση των αλλαγών στη βάση και επιστρέφει στο προφίλ του.

10. Ο χρήστης δεν ενεργοποιεί το κουμπί διαθεσιμότητας στο προφίλ του.

11. Το σύστημα αποθηκεύει την επιλογή του χρήστη στη ΒΔ και το προφίλ μένει κρυφό στην αναζήτηση.

5: Επικοινωνία μεταξύ χρηστών

Το πέμπτο use case αφορά την επικοινωνία των χρηστών. Πιο αναλυτικά ο χρήστης που πρόκειται να φιλοξενήσει, με τον χρήστη ο οποίος επιθυμεί να βρει προσωρινό κατάλυμά στο κατοικίδιο του. Έτσι θα μπορέσει να αναπτυχθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και η δέσμευση να είναι πιο απλή, χωρίς ανησυχίες. Ακόμα θα είναι η εφικτή η επικοινωνία κατά την διάρκεια για τυχόν απορίες αλλά και συνεχής ενημέρωση, ούτως ώστε να υπάρχει μια αξέχαστη εμπειρία για όλους.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης μεταβαίνει στη λίστα των χρηστών ή τις ενεργές κρατήσεις.
2. Επιλέγει έναν συγκεκριμένο χρήστη.
3. Το σύστημα εμφανίζει το προφίλ του.
4. Επιλέγει άνοιγμα της συνομιλίας.
5. Το σύστημα ανοίγει το παράθυρο της συνομιλίας.
6. Ο χρήστης γράφει το μήνυμα.
7. Πατάει το κουμπί της αποστολής.

8. Το σύστημα ελέγχει εάν το μήνυμα είναι έγκυρο, δηλαδή αν δεν είναι κενό ή αν δεν ξεπερνά το μέγιστο όριο χαρακτήρων.

9. Το σύστημα αποστέλλει το μήνυμα.
10. Το σύστημα αποθηκεύει το μήνυμα στην συνομιλία.
11. Ο χρήστης ειδοποιείται για το νέο μήνυμα.
12. Ο παραλήπτης ανοίγει την συνομιλία και διαβάζει το μήνυμα.
13. Απαντάει στο μήνυμα.

Εναλλακτική ροή 1: Ο χρήστης επιθυμεί την ακύρωση ενός μηνύματος

1. Ο χρήστης πατάει συνεχόμενα το μήνυμα που θέλει να διαγράψει.
2. Εμφανίζεται η επιλογή μεταξύ ακύρωσης μηνύματος ή επεξεργασίας.
3. Ο χρήστης επιλέγει την ακύρωση μηνύματος, δηλαδή έγινε καταλάθος.
4. Το σύστημα ζητάει επιβεβαίωση (ναι ή όχι).
- 5. Το σύστημα ελέγχει ότι το μήνυμα ανήκει στον συγκεκριμένο χρήστη.**
6. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την ενέργεια.
7. Το σύστημα διαγράφει το μήνυμα από την συνομιλία.
8. Το μήνυμα πλέον δεν εμφανίζεται και η συνομιλία συνεχίζεται κανονικά.

Εναλλακτική ροή 2: Ο χρήστης επιθυμεί την επεξεργασία ενός μηνύματος

1. Ο χρήστης πατάει συνεχόμενα το μήνυμα που θέλει να επεξεργαστεί.
2. Εμφανίζεται η επιλογή μεταξύ ακύρωσης μηνύματος ή επεξεργασία.
- 3. Το σύστημα ελέγχει ότι το μήνυμα ανήκει στον συγκεκριμένο χρήστη.**
4. Ο χρήστης επιλέγει την επεξεργασία μηνύματος.
5. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα σε μορφή επεξεργασίας.
6. Ο χρήστης γράφει ξανά αυτό που επιθυμεί.
7. Πατάει αποθήκευση.

8. Το σύστημα ενημερώνει το μήνυμα.
9. Το μήνυμα πλέον εμφανίζεται με την ανασύνταξη του και η συνομιλία συνεχίζεται κανονικά.

Εναλλακτική ροή 3 : Αποτυχία αποστολής μηνύματος

1. Ο χρήστης γράφει το μήνυμα.
2. Πατάει το κουμπί αποστολής
3. Το σύστημα προσπαθεί να στείλει το μήνυμα.
4. Η αποστολή αποτυγχάνει λόγω αδυναμίας σύνδεσης.
5. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας στον χρήστη.
6. Ο χρήστης ενημερώνεται για την κατάσταση.
7. Ο χρήστης μπορεί να προσπαθήσει αργότερα.

Προ-συνθήκες:

- 1.Ο χρήστης έχει συνδεθεί στην εφαρμογή.
- 2.Υπάρχουν λογαριασμοί και για τους δύο χρήστες.
- 3.Υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.
- 4.Το σύστημα μηνυμάτων στην εφαρμογή είναι διαθέσιμο.

Μετά-συνθήκες:

- 1.Η συνομιλία έχει ενημερωθεί.
- 2.Τα μηνύματα έχουν σταλθεί και αποθηκευτεί στην συνομιλία.
- 3.Οι χρήστες μπορούν να δουν τα απεσταλμένα μηνύματα.
- 4.Υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης της επικοινωνίας.

6: Επικοινωνία με το σύστημα για βοήθεια (λήψη βοήθειας)

Το έκτο use case αφορά την επικοινωνία του χρήστη με το σύστημα ζητώντας βοήθεια για τυχόν προβλήματα. Αυτά μπορεί να αποτελούν αρχικά την έλλειψη σημαντικών πληροφοριών για το κατοικίδιο στο προφίλ ή ακόμα και οι ψεύτικες, οι οποίες δεν συνάδουν με την πραγματικότητα. Στην συνέχεια μπορεί να υπάρχει κάποιο ιατρικό ζήτημα από επιθετική συμπεριφορά, ακατάλληλος χώρος φιλοξενίας που δεν περιγράφηκε επαρκώς ή και γενικώς κακή φροντίδα. Τέλος μπορεί να έγινε κάποια ακύρωση τελευταία στιγμή ή ο φιλοξενούμενος δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί βοήθεια από την εφαρμογή.
2. Το σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές βοήθειας.
3. Ο χρήστης επιλέγει την επικοινωνία με την υποστήριξη.
4. Περιγράφει το πρόβλημα.
5. Επισυνάπτει στοιχεία όπως φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα ή κάτι άλλο. (προαιρετικά)
6. Πατάει το κουμπί της αποστολής.
7. **Το σύστημα ελέγχει αν η περιγραφή του προβλήματος έχει συμπληρωθεί.**
8. Το σύστημα καταχωρεί το αίτημα.
9. Το σύστημα το προωθεί σε έναν υπάλληλο ή στο chatbot.
10. Ο χρήστης λαμβάνει επιβεβαίωση αποστολής σε μήνυμα, μέσω της εφαρμογής, από το σύστημα.

11. Το σύστημα απαντάει με λύση ή οδηγίες.
12. Ενημερώνει τον χρήστη για τις ενέργειες που έγιναν.

Εναλλακτική ροή 1 : Εύρεση απάντησης στις συχνές ερωτήσεις

1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί βοήθεια από την εφαρμογή.
2. Το σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές βοήθειας.
3. Ο χρήστης επιλέγει τις συχνές ερωτήσεις.
4. Το σύστημα εμφανίζει λίστα θεμάτων.
5. Ο χρήστης αναζητά σχετική ερώτηση.
- 6. Το σύστημα προτείνει σχετικές ερωτήσεις με βάση την αναζήτηση του χρήστη.**
7. Επιλέγει την κατάλληλη ερώτηση.
8. Το σύστημα εμφανίζει την απάντηση.
9. Δεν χρειάζεται η υποστήριξη μέσω του συστήματος ζωντανά.

Εναλλακτική ροή 2 : Αδυναμία σύνδεσης

1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί βοήθεια από την εφαρμογή.
2. Το σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές βοήθειας.
3. Ο χρήστης επιλέγει την επικοινωνία με την υποστήριξη.
4. Το σύστημα προσπαθεί να συνδεθεί με τον server.
5. Υπάρχει αδυναμία σύνδεσης λόγω έλλειψης σύνδεσης.
- 6. Το σύστημα αποθηκεύει προσωρινά το αίτημα για αποστολή όταν αποκατασταθεί η σύνδεση.**
7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
8. Ο χρήστης ενημερώνεται για το πρόβλημα.
9. Ελέγχει την σύνδεση του.
10. Ο χρήστης μπορεί να ξαναπροσπαθήσει αργότερα.

Εναλλακτική ροή 3 : Καθυστερήση απάντησης από την υποστήριξη

1. Ο χρήστης υποβάλλει αίτημα.
2. Το σύστημα το καταχωρεί.
3. Υπάρχει καθυστέρηση λόγω υπεφορτωμένου όγκου.
4. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι το αίτημα είναι σε επεξεργασία.
5. Ο χρήστης αναμένει για την απάντηση.

Προ-συνθήκες:

- 1.Ο χρήστης έχει συνδεθεί στην εφαρμογή.
- 2.Υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.
- 3.Το σύστημα υποστήριξης στην εφαρμογή είναι διαθέσιμο.
- 4.Ο χρήστης έχει πρόσβαση στη λειτουργία βοήθειας.

Μετά-συνθήκες:

- 1.Το αίτημα έχει καταχωρηθεί στο σύστημα.
- 2.Ο χρήστης έχει λάβει την επιβεβαίωση αποστολής του αιτήματος.
- 3.Το αίτημα έχει προωθηθεί στην υποστήριξη.
- 4.Ο χρήστης έχει λάβει απάντηση ή οδηγίες.

7: Αξιολόγηση

Το 7^ο use case αφορά στην δυνατότητα αξιολόγησης, τόσο του οικοδεσπότη όσο και του φιλοξενούμενου. Ο λόγος ύπαρξης αυτού του feature είναι αφενός οι οικοδεσπότες και αφετέρου οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων να κρίνονται, ή όχι, αξιόπιστοι. Μετά το πέρας της περιόδου διαμονής ενός κατοικίδιου σε ένα σπίτι, εμφανίζεται στους χρήστες (και στον οικοδεσπότη και στον ιδιοκτήτη του κατοικίδιου) η επιλογή να αξιολογήσουν ο ένας τον άλλον για ένα διάστημα 5 ημερών. Η δημιουργία και επεξεργασία αξιολόγησης επιτρέπονται μόνο εντός 5 ημερών από τη λήξη της φιλοξενίας. Η διαγραφή υπάρχουσας αξιολόγησης επιτρέπεται οποτεδήποτε. Αυτό έχει ως σκοπό να χτίσει, ως ένα λογικό επίπεδο, εμπιστοσύνη ανάμεσα στους χρήστες.

1. Μετά την υποβολή της αξιολόγησης, ο χρήστης μεταβαίνει στο προφίλ του αξιολογούμενου.
2. Ο χρήστης επιλέγει την ειδοποίηση αξιολόγησης.
3. **Το σύστημα ελέγχει στη ΒΔ τα στοιχεία της συγκεκριμένης φιλοξενίας και αν ο χρήστης δικαιούται να υποβάλει αξιολόγηση για αυτήν.**
4. **Το σύστημα εμφανίζει το προφίλ του αξιολογούμενου στην Οθόνη Προφίλ Χρήστη.**
5. Το σύστημα εμφανίζει το προφίλ του άλλου χρήστη μαζί με την επιλογή «Αξιολόγηση».
6. Ο χρήστης επιλέγει την ενέργεια «Αξιολόγηση».
7. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα αξιολόγησης με δυνατότητα καταχώρησης βαθμολογίας 1–5.
8. Ο χρήστης επιλέγει βαθμολογία για τον αξιολογούμενο.
9. Το σύστημα εμφανίζει πεδίο ελεύθερου κειμένου για την καταχώρηση σχολίου.
10. Ο χρήστης συμπληρώνει το κείμενο της αξιολόγησης.
11. Ο χρήστης επιλέγει την ενέργεια «Ανάρτηση».
12. **Το σύστημα δημιουργεί την αξιολόγηση και την αποθηκεύει στη ΒΔ, συσχετίζοντάς τη με τη φιλοξενία και τον χρήστη.**
13. Το σύστημα εμφανίζει την αξιολόγηση στο προφίλ του αξιολογούμενου και ενημερώνει τον χρήστη ότι η υποβολή ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Εναλλακτική ροή 1:

1. Μετά την υποβολή της αξιολόγησης, ο χρήστης μεταβαίνει στο προφίλ του αξιολογούμενου.
2. Το σύστημα εμφανίζει την αξιολόγηση που έχει αναρτήσει ο χρήστης.
3. Ο χρήστης ανοίγει το μενού ενεργειών της αξιολόγησής του.
4. Το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές «Επεξεργασία», «Διαγραφή» και «Ακύρωση». Ο χρήστης επιλέγει «Επεξεργασία».
5. Το σύστημα ελέγχει ότι δεν έχει λήξει το χρονικό περιθώριο των 5 ημερών και ότι ο χρήστης δικαιούται να επεξεργαστεί την αξιολόγησή του.
6. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα αξιολόγησης με τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία.

7. Ο χρήστης τροποποιεί τη βαθμολογία ή/και το κείμενο της αξιολόγησης.
8. Ο χρήστης επιλέγει την ενέργεια «Ανάρτηση».
9. Το σύστημα ενημερώνει την υπάρχουσα αξιολόγηση στη ΒΔ.
10. Το σύστημα εμφανίζει τη διορθωμένη αξιολόγηση στο προφίλ του αξιολογούμενου.
11. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι η επεξεργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Εναλλακτική ροή 2:

1. Μετά την υποβολή της αξιολόγησης, ο χρήστης μεταβαίνει στο προφίλ του αξιολογούμενου.
2. Το σύστημα εμφανίζει την αξιολόγηση που έχει αναρτήσει ο χρήστης.
3. Ο χρήστης ανοίγει το μενού ενεργειών της αξιολόγησής του.
4. Το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές «Επεξεργασία», «Διαγραφή» και «Ακύρωση».
5. Ο χρήστης επιλέγει «Διαγραφή».
6. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση για τη διαγραφή της αξιολόγησης.
7. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη διαγραφή.
8. Το σύστημα διαγράφει την αξιολόγηση από τη ΒΔ.
9. Το σύστημα αφαιρεί την αξιολόγηση από το προφίλ του αξιολογούμενου.
10. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι η αξιολόγηση διαγράφηκε επιτυχώς.
11. Εφόσον δεν έχει λήξει το χρονικό περιθώριο των 5 ημερών, το σύστημα εξακολουθεί να παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα υποβολής νέας αξιολόγησης.
12. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εκ νέου την ενέργεια «Αξιολόγηση».

Προ-συνθήκες:

1. Έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς μια διαμονή.
2. Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος και έχει δικαίωμα αξιολόγησης.
3. Δεν υπάρχει ήδη review για την ίδια κράτηση από τον ίδιο χρήστη.

Μετα-συνθήκες:

1. Δημιουργείται και αποθηκεύεται μια νέα αξιολόγηση.
2. Η αξιολόγηση γίνεται διαθέσιμη προς προβολή στην πλατφόρμα.

8: Ταυτοποίηση

Η διαδικασία ταυτοποίησης χρηστών είναι μια διαδικασία μείζονος σημασίας για κάθε εφαρμογή. Αποτελεί στάδιο της διαδικασίας εγγραφής ή ενεργοποίησης λογαριασμού, μέσω του οποίου επιβεβαιώνεται η γνησιότητα του χρήστη και αποδίδεται κατάσταση επαληθευμένου προφίλ. Μέσω της διαδικασίας ταυτοποίησης επιβεβαιώνεται στην εφαρμογή (αλλά και μετέπειτα στους υπόλοιπους χρήστες της εφαρμογής) ότι ο χρήστης

αποτελεί υπαρκτό και νόμιμο πρόσωπο, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την ασφάλεια της πλατφόρμας.

Βασική ροή:

1. Το σύστημα εμφανίζει στην Οθόνη Ειδοποιήσεων ειδοποίηση στον χρήστη ότι απαιτείται ταυτοποίηση λογαριασμού για πλήρη χρήση της εφαρμογής.
2. Ο χρήστης επιλέγει την ειδοποίηση ταυτοποίησης στην Οθόνη Ειδοποιήσεων.
3. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Ταυτοποίησης.
4. Ο χρήστης επιλέγει «Ταυτοποίηση με φωτογραφία» στην Οθόνη Ταυτοποίησης.
5. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Οδηγιών Φωτογράφισης με οδηγίες για τη λήψη φωτογραφίας της ταυτότητας.
6. Ο χρήστης επιλέγει «Λήψη φωτογραφίας» στην Οθόνη Οδηγιών Φωτογράφισης.
7. Το σύστημα ενεργοποιεί την Οθόνη Λήψης Φωτογραφίας.
8. Ο χρήστης φωτογραφίζει την μπροστά και την πίσω πλευρά της ταυτότητας.
9. Το σύστημα ελέγχει αν οι φωτογραφίες πληρούν τις τεχνικές προϋποθέσεις ποιότητας.
10. Το σύστημα εμφανίζει τις φωτογραφίες στην Οθόνη Επιβεβαίωσης Φωτογραφιών.
11. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την υποβολή των στοιχείων στην Οθόνη Επιβεβαίωσης Φωτογραφιών.
12. Το σύστημα καταχωρεί στη Βάση Δεδομένων το αίτημα ταυτοποίησης, συσχετίζοντάς το με τον χρήστη και τις φωτογραφίες ταυτότητας.
13. Το σύστημα εμφανίζει στην Οθόνη Κατάστασης Ταυτοποίησης μήνυμα ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εναλλακτική ροή 1: Κάποια από τις φωτογραφίες ταυτοποίησης ήταν ανεπαρκής

1. Το σύστημα διαπιστώνει ότι μία ή περισσότερες φωτογραφίες δεν πληρούν τις τεχνικές προϋποθέσεις ποιότητας.
2. Το σύστημα εμφανίζει στην Οθόνη Λήψης Φωτογραφίας μήνυμα ότι η εικόνα είναι θολή, κομμένη ή μη αποδεκτή.
3. Το σύστημα ζητά από τον χρήστη επανάληψη της λήψης.
4. Ο χρήστης επιλέγει ξανά «Λήψη φωτογραφίας» στην Οθόνη Λήψης Φωτογραφίας.
5. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 8 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2: Το αίτημα ταυτοποίησης απορρίπτεται από το σύστημα

1. Το σύστημα ελέγχει το αίτημα ταυτοποίησης και διαπιστώνει ότι η ταυτοποίηση δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
2. Το σύστημα ενημερώνει στη Βάση Δεδομένων την κατάσταση του αιτήματος ταυτοποίησης ως απορριφθέν.
3. Το σύστημα εμφανίζει στην Οθόνη Κατάστασης Ταυτοποίησης μήνυμα ότι η ταυτοποίηση δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
4. Το σύστημα ζητά νέα υποβολή στοιχείων ταυτοποίησης.
5. Ο χρήστης επιλέγει νέα υποβολή στην Οθόνη Κατάστασης Ταυτοποίησης.
6. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 5 της βασικής ροής.

9:Emergency Button

Ο Host ενεργοποιεί το κουμπί έκτακτης ("Emergency Button") ανάγκης λόγω προβλήματος με το κατοικίδιο. Το σύστημα ειδοποιεί άμεσα τον ιδιοκτήτη, παρέχει στον Host λίστα με κοντινούς κτηνιάτρους, και του επιτρέπει να καταγράψει ενέργειες (πχ. μετάβαση σε ιατρείο) τις οποίες ο ιδιοκτήτης καλείται να εγκρίνει ή να απορρίψει σε πραγματικό χρόνο.

Βασική Ροή:

1. Ο Host πατάει το "Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης" (Emergency Button).
2. Το σύστημα ζητάει από τον Host να επιλέξει την κατηγορία του προβλήματος (π.χ. Ιατρικό, Απόδραση ζώου, Επιθετική συμπεριφορά).
3. Ο Host επιλέγει "Ιατρικό" και γράφει ένα σύντομο σχόλιο (π.χ. "Το σκυλί έφαγε σοκολάτα").
4. Το σύστημα στέλνει αυτόματα Η Push Notification και SMS στον Ιδιοκτήτη με την ένδειξη "EMERGENCY", με την επιλογή να τον καλεσει κατευθείαν αν θελει ο Host.
5. Το σύστημα αντλεί το στίγμα GPS του Host και του εμφανίζει έναν χάρτη/λίστα με τα κοντινότερα εφημερεύοντα κτηνιατρεία.
6. Ο Host επιλέγει ένα κτηνιατρείο από τη λίστα και πατάει "Εναρξη μετάβασης - Αίτημα έγκρισης".
7. Το σύστημα καταγράφει την ενέργεια στο ιστορικό του συμβάντος και τη στέλνει ως ειδοποίηση στον Ιδιοκτήτη.
8. Ο Ιδιοκτήτης ανοίγει την ειδοποίηση, βλέπει την προτεινόμενη ενέργεια και πατάει το κουμπί "Έγκριση".
9. Το σύστημα ενημερώνει τον Host (πράσινη ένδειξη) ότι η ενέργεια εγκρίθηκε.
10. Μόλις το πρόβλημα λυθεί, ο Host πατάει "Λήξη Συναγερμού", το σύστημα ενημερώνει τον ιδιοκτήτη, και το συμβάν κλείνει και αποθηκεύεται στο emergency log.

Εναλλακτική Ροή 1: False Alarm

1. Ο Host πάτησε το κουμπί κατά λάθος.
2. Επιλέγει "Ακύρωση".
3. Το σύστημα καταγράφει "False Alarm", δεν ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη και επιστρέφει στην αρχική οθόνη.
4. Δεν γίνεται καμία καταγραφή στο emergency log.

Εναλλακτική Ροή 2: Αδυναμία Εύρεσης Τοποθεσίας

1. Το σύστημα δεν μπορεί να βρει την τοποθεσία του Host.
2. Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος εύρεσης τοποθεσίας στον Host.
3. Το σύστημα χρησιμοποιεί ως default την διεύθυνση του σπιτιού με επιλογή να την ενημέρωση την τρέχουσα στιγμή αν βρίσκεται κάπου αλλού για να γίνει αναζήτηση των κοντινών κτηνιάτρων.

Εναλλακτική Ροή 3: Απορριψη Ενεργειας

1. Ο ιδιοκτήτης πατάει απόρριψη.
2. Το σύστημα ζητάει να εισαχθεί μια αντιπρόταση ή να ανοίξει βιντεοκλήση/κλήση με τον ιδιοκτήτη.
3. Ο host λαμβάνει ειδοποίηση "Ενέργεια απορρίφθηκε, δείτε το μήνυμα του ιδιοκτήτη".

Εναλλακτική Ροή 4: Αδυναμία Επικοινωνίας με Ιδιοκτήτη

1. Ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκρίνεται/απαντάει στα 5 λεπτά εφόσον πατήσει το emergency button.
2. Το σύστημα ενημερώνει τον Host ότι ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκρίνεται.
3. Ειδοποιεί τον Host να συνεχίσει με την εύρεση κτηνίατρου.
4. Στέλνεται νέο sms με την απόφαση του host στον ιδιοκτήτη.

Εναλλακτική Ροή 5: Επιλογή Απόδρασης Ζώου/Επιθετικής Συμπεριφοράς

1. Ο Host επιλέγει απόδραση ζώου/επιθετική συμπεριφορά ζώου.
2. Ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης στέλνεται push notification και sms στον ιδιοκτήτη.
3. Υπάρχει επιλογή της βιντεοκλήσης/κλήσης.

Μετά Συνθήκη:

1. Το συμβάν έκτακτης ανάγκης έχει επιλυθεί.
2. Όλες οι ενέργειες οι ώρες και οι εγκρίσεις/απορρίψεις έχουν καταγραφεί σε ένα "Emergency Log" προσβάσιμο και από τους δύο, για νομικούς λόγους και λόγους διαφάνειας.

10:Live Update

Ο Host καταγράφει την καθημερινή ρουτίνα του κατοικιδίου (φαγητό, βόλτα, φάρμακα κλπ) στο σύστημα. Ο ιδιοκτήτης λαμβάνει αυτές τις ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο ως timeline και οι δύο χρήστες μπορούν να αλληλεπιδράσουν μέσω συνομιλίας (chat) ή βιντεοκλήσης ανά πάσα στιγμή.

Βασική Ροή:

1. Ο Host ανοίγει την καρτέλα "Live Diary" της τρέχουσας φιλοξενίας.
2. Επιλέγει το εικονίδιο της δραστηριότητας (π.χ. "Φαγητό", "Βόλτα", "Τουαλέτα", "Φάρμακα", "Υπνος", "Περίεργη Συμπεριφορά").
3. Ο Host συμπληρώνει τις λεπτομέρειες (π.χ. επιλέγει "Βόλτα", βάζει διάρκεια 30 λεπτά) και προαιρετικά τραβάει μια φωτογραφία.

4. Ο Host πατάει "Αποστολή Ενημέρωσης".
5. Το σύστημα βάζει χρονοσφραγίδα (timestamp) στην ενέργεια και την προσθέτει στο κοινό Timeline.
6. Το σύστημα στέλνει Push Notification στον Ιδιοκτήτη ("Νέα ενημέρωση: Βόλτα").
7. Ο Ιδιοκτήτης ανοίγει την εφαρμογή, βλέπει το Timeline και κάνει "Like" (ή στέλνει ένα reaction) στην ενημέρωση.
8. Το σύστημα ειδοποιεί τον Host για την αντίδραση του ιδιοκτήτη.
9. Ο Ιδιοκτήτης, θέλοντας να δει το κατοικίδιο του, πατάει το κουμπί "Βιντεοκλήση" μέσα από το περιβάλλον του chat.
10. Το σύστημα δρομολογεί την κλήση, ο Host το σηκώνει, συνομιλούν, και όταν το κλείσουν το σύστημα καταγράφει τη διάρκεια της κλήσης στο Timeline.

Εναλλακτική Ροή 1: Offline Host

1. Ο Host πατάει αποστολή ενώ είναι offline είτε σπίτι του είτε κάπου έξω.
2. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα εκκρεμεί αποστολή.
3. Όταν επανέλθει το δίκτυο το μήνυμα στέλνεται αυτόματα με το timestamp στο οποίο πληκτρολογήθηκε/έγινε προσπάθεια αποστολής για να φανεί σωστά στο Timeline.

Εναλλακτική Ροή 2: Περίεργη Συμπεριφορά

1. Ο Host επιλέγει περίεργη συμπεριφορά.

Εμφανίζονται 3 επιλογές :

2. Να μεταβεί στο Emergency Button menu,
3. Να γίνει απλή καταγραφή στο Timeline (για ηπια περιστατικά),
4. Άμεση κλήση/βιντεοκλήση/μήνυμα με τον ιδιοκτήτη.

Εναλλακτική Ροή 3: Απασχολημένος Host/Ιδιοκτήτης

1. Ο Host/ιδιοκτήτης δεν μπορεί να απαντήσει σε μια βιντεοκλήση (πχ μαγειρεύει).
2. Πατάει απορριψη.
3. Επιλέγει ένα έτοιμο μήνυμα τύπου "Είμαι απασχολημένος, θα σας καλέσω σε 10 λεπτά" είτε επιλέγει να στείλει δικό του μήνυμα στον ιδιοκτήτη/host.
4. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα στο chat του ιδιοκτήτη/host με timestamp.

Μετά Συνθήκη:

1. Το live Diary Timeline της ημέρας είναι ενημερωμένο με χρονολογική σειρά.
2. Ο ιδιοκτήτης έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης του κατοικιδίου του μειώνοντας το άγχος του.

11. Login

12. Καρτέλα αγαπημένων

13. Ρυθμίσεις Λογαριασμού

14. Log out