1.Alternatif akım için Tehlikeli Gerilimin alt sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?Tam Ekran Okuyucu

(2 Puan)

50 Volt ,

42 Volt

65 Volt

11O Volt

2.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları kaç kişiden oluşur?

(2 Puan)

12

7

8

10

3.250-450 kV gerilime yaklaşma mesafesi kaç metredir?

(2 Puan)

3,5 m

2,5 m

3 m

2 m

4.Elektrik yangını hangi sınıf yangınlar içerisinde değerlendirilir?

(2 Puan)

A

B

C

D

5.Araştırmalara göre kazaların oluş nedenleri en fazla hangi sebeplerden meydana gelmektedir?

(2 Puan)

Teknik nedenler

Kişisel nedenler

Doğal nedenler

İşyeri çevre nedenleri

6.İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, iş yeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olan kaynak veya duruma…… denir?

(2 Puan)

Kaza

“Ramak Kala” Olay

Tehlike

Vak’a

Risk

7.Şantiyelerde risk analizi yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

(2 Puan)

Muhtemel güçlükler ve karmaşık durumları çözmek

Mevzuatın gereğini yerine getirmek

Aksayan işleri tespit etmek

Sistemli çalışıldığını göstermek

Çalışma koşullarını tespit etmek

8.Aşağıdakilerden hangisi el merdivenlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

(2 Puan)

El merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa merdivende elle tutacak yer bulunması zorunlu değildir.

Portatif el merdivenlerinin, basamakları yatay konumda olmalıdır.

El merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunacaktır.

El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilmelidir.

9.Aşağıdakilerden hangisi personel kaynaklı hatalardan biri değildir?

(2 Puan)

Eğitim ve tecrübe eksikliği

Tehlikeli Çalışma

Kişisel kusurlar (sigara, alkol,vs.)

Dikkatsizlik

Çalışma alanının düzensizliği

10.İş kazası hangi kanun kapsamında incelenmektedir?

(2 Puan)

Sağlık Kanunu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

İş Kanunu

11.Aşağıdaki kavramlardan hangisi iş sağlığı ve güvenliği konusuna doğrudan girmemektedir?

(2 Puan)

Çalışanlara sunulan sosyal hizmetler

Ergonomik önlemler

Çalışanların Eğitimleri

İşçilerin sağlık gözetimi

Risk değerlendirmesi ve yönetimi

12.İşveren veya proje sorumlusu aşağıda belirtilen durumların hangisinde, yapı işine başlamadan önce Çalışma Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunma sorumluluğu yoktur?

(2 Puan)

İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa

Yapı işi 20 iş gününden az sürecek ve devamlı olarak 20'den az işçi çalışacaksa

İşin büyüklüğü 750 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa

Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20'den fazla işçi çalışacaksa

13. I İnsan II Makine III Çevre

Yukarıdaki faktörlerden hangileri kazaya sebep olur?

(2 Puan)

I,II,III

II

II,III

I,II

14.Aşağıda verilen meslek dallarının hangisinde çalışılan ortamda biyolojik risk etmenlerine maruziyet söz konusu değildir?

(2 Puan)

Hayvan bakım merkezleri

Torna tesviye atölyeleri

Hayvansal yem üretim tesisleri

Berberler/kuaförler

15.Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerinin genel özelliklerinden değildir?

(2 Puan)

Yapılan çalışmalar sürekli değişim gösterir.

Üretim şekli ve kullanılan malzemeler çok çeşitlidir

Termal konfor şartları çok iyidir.

Geçişi işler olup çalışma süreleri belirlidir.

Eğitimsiz ve vasıfsız işçilerin çalıştığı işlerdir.

16.Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş,yıpranmış

ve dayanıklılığı azalmış çatılarda aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

(2 Puan)

Platform

Uzatma Merdiveni

Çatı Merdiveni

Korkuluk

17.Rutubetli ve iletken ortamlardaki bakım-onarım çalışmalarında kullanılan aydınlatma cihazlarının gerilimi kaç volt olmalıdır?

(2 Puan)

120

90

240

24

18.Şantiye sahalarına personel girişi nasıl olmalıdır?

(2 Puan)

Sadece taşeron çalışanların girişleri izinli olmalıdır.

Üst yöneticiler hariç, tüm girişler izinli olmalıdır.

Tüm girişler izinli olmalıdır.

Sadece ziyaretçilerin girişleri izinli olmalıdır.

Sadece personelin girişleri izinli olmalıdır.

19.İnşaat işlerinde Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki düşmeyi önleme sistemlerinden hangisi toplu koruma araçlarından değildir?

(2 Puan)

Korkuluklar

Platformlar

Vücut tipi emniyet kemerleri

Güvenlik ağları

20.Su hangi sınıf yangınlar için en iyi söndürme aracıdır?

(2 Puan)

B

A

C

D

21.Yanma olayının yangına dönüşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

(2 Puan)

Zincirleme reaksiyon

Yanıcı madde

Hava (Oksijen)

Isı (Kıvılcım)

22.Taşınır merdivenlerin hangi basamağında çalışılmaz?

(2 Puan)

Son 3 basamak

Son 4 basamak

Son basamak

Son 2 basamak

23.Alüminyum, Magnezyum, Titan, Sodyum vb. hafif metaller veya bunların yanabilen alaşımlarının oluşturduğu yangınlar hangi sınıfa girer?

(2 Puan)

A

B

C

D

24.İSG kurullarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

(2 Puan)

İşveren veya işveren vekili

İşyeri hemşiresi

İş Güvenliği Uzmanı

İşyeri Hekimi

25.Şantiyede malzemeler nerelere depolanmalıdır, yerleştirilmeleri nasıl olmalıdır. Doğru olanı bulunuz?

(2 Puan)

Su ve kimyasal maddelerden uzakta istiflenmelidir

Tüm malzemeler uygun taşıyıcılarla taşınmasına gerek yoktur

Çalışma alanında depolama yapılmalıdır

Belirtilmiş (tahsis edilmiş) alanlara yapılmamalıdır

26.

(2 Puan)

Kimyasal reaksiyon

Soğutma

Havayı kesme

Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma

27.Yapı işleri, aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

(2 Puan)

Restorasyon

Maden

Gemi yapımı

Metro

Kalorifer tesisatı

28.Acil durum planında hangisinin oluşturulması zorunlu değildir?

(2 Puan)

Haberleşme ekibi

Koruma Ekibi

İlkyardım Ekibi

Söndürme Ekibi

29.Sabit Merdivenlerde en fazla kaç metrede bir dinlenme platformu

yapılacaktır?

(2 Puan)

3

10

15

5

30.Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?

(2 Puan)

İşçinin işyerinde kavga ederken yaralanması

İşçinin kendi imkanlarıyla işe gidip gelirken meydana gelen kaza

İşveren tarafından sağlanan servis aracı ile işçilerin topluca götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen kaza sonucu işçinin yaralanması

Sigortasız çalıştırılan işçinin işyerinde kaza geçirmesi

31.Aşağıdaki işlerden hangisi Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği kapsamındadır?

(2 Puan)

Yol yapım işleri

Arama amacıyla sondaj yapılması

Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması

Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması

32.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi normal şartlarda bakım ve onarım işlerinde kaza riskini arttırır?

(2 Puan)

İkaz işaretleri

Yazılı talimat

Sözlü talimat

Denetim

33.İş kazalarının içinde önlenmesi mümkün olmayan kaçınılmaz kazaların oranı aşağıdakilerden hangisidir?

(2 Puan)

%2

%5

%3

%10

34.Aşağıdakilerden hangisi yangın üçgeninin kenarlarından biri değildir?

(2 Puan)

Yanıcı madde

Isı

Oksijen

Karbondioksit

35.Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir?

(2 Puan)

Teras katına çıkmak

Yangın merdiveni kullanmak

Asansör kullanmak

Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek

36.İş kazaları aşağıdaki hangi iki faktörün bir araya gelmesi sonucu oluşur?

(2 Puan)

Tehlikeli Durum + Bilgisizlik

Tehlikeli hareket + Bilgisizlik

Tehlikeli durum + Uygunsuzluk

Tehlikeli Durum + Tehlikeli Hareket

37.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda kimlerin bulunmasına gerek yoktur ?

(2 Puan)

İşyeri Hekimi

Departman iş güvenliği sorumluları

Güvenlik firması temsilcisi

İşveren Vekili

Departman İşçi Temsilcisi

38.Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum değildir?

(2 Puan)

Koruyucu tertibatın bulunmaması ya da uygun olmaması

Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma

Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi

Uygun olmayan termal konfor şartları

39.Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye ne ad verilir?

(2 Puan)

Statik Elektrik

Alternatif Akım

Doğru Akım

Kondansatör

40.Seyyar merdivenin tepesi dayandığı yerden en az kaç metre yukarıda olmalıdır?

(2 Puan)

0,5 m

2 m

1 m

1,5 m

41.İş kazaları ve meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlanır?

(2 Puan)

4857 sayılı iş kanunu

Deniz iş kanunu

Borçlar kanunu

Ticaret hukuku

42.Şantiyeye giren ziyaretçilerin iş güvenliği açısından yapılacak uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

(2 Puan)

Kişisel koruyucu donanımlar verilmeli ve iş güvenliği açısından gerekli kurallar açıklanmalıdır.

Araçla içeri girmeleri engellenmelidir.

Sadece kişisel koruyucu donanımların verilmesi yeterlidir.

Ziyaretçilerin şantiye alanına girmesine izin verilmemelidir.

Özel bir uygulama yapılmamalıdır.

43.Elektrik çarpması sırasında kalp, her ne kadar çalışmaya devam etse de, atışlar düzensiz gerçekleşir. Kalbin bu şartlar altındaki düzensiz atışlarına ne ad verilir?

(2 Puan)

Travma

Fibrilasyon

Çarpıntı

Heyecan

44.İş ve sağlık ilişkisini belirleyen faktörler aşağıdakilerden hangisi olamaz?

(2 Puan)

Biyolojik faktörler

Kimyasal faktörler

Fiziksel faktörler

Sosyolojik faktörler

Ergonomik faktörler

45.Hafif közlenmiş ve sönmeye yüz tutmuş bir kömür ile çalışan buhar kazanını söndürme amaçlı aşağıdaki hangi işlev uygulanmaz?

(2 Puan)

Kum Dökmek

Su Dökmek

Toprak Dökmek

Çimento Dökmek

46."İSG Kurulları ayda en az.....kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak tehlikeli İşyerlerinde bu sürenin ....., az tehlikeli işyerlerinde ise ..... olarak belirlenmesine karar verebilir" cümlesinde boşluklara gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

(2 Puan)

iki - 3 ay - 6 ay

bir-3ay-6ay

bir-2ay-3ay

İki - 2 ay - 6 ay

47.Aşağıdakilerin hangisi kaza önlenmesi yönünden yapılabilecekler arasında yer almaz?

(2 Puan)

Çalışanlara eğitim verilmesi

Güvenli tesis ve makine oluşturulması

Kaza araştırmalarının yapılmaması

Kişisel koruyucu donanım sağlanması

48.Aşağıdakilerden hangisi sel sonrasında yapılması gerekli davranışlardan biri değildir?

(2 Puan)

Gevşek sıva, duvar ve tavanları kontrol edin

Sel hasarlarını kontrol edin.

Felaket bölgelerinden kaçının.

Binaların içinde sigara içmek

49.Aşağıdakilerden hangisi şantiyelerde hazırlanan acil durum planlarının içeriğinde yer almamaktadır?

(2 Puan)

Belirtilen acil durumlar

Görevlendirilen çalışanların adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri

Çalışanların eğitim bilgileri

Alınan önleyici ve sınırlayıcı tedbirler

İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında iş yeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları

50.Aşağıdakilerden hangisi şantiyedeki atıklarla ilgili doğru bir uygulama değildir?

(2 Puan)

Atık su, tehlikeli atık ve yağlar rögarlara ya da toprağa dökülmelidir.

Çöpler mümkün olduğunda kapalı kaplarda tutulmalı ve dolduklarında dışarı taşınmalıdır.

Ambalaj malzemeleri yerlerinden alınıp en kısa zamanda şantiyeden götürülmelidir.

Atılmış veya ufak parça halindeki boru kalıntıları, metal parçaları, demir bağları şantiye dışında belirlenmiş yerlere dökülmelidir.

İnşaat döküntüleri, moloz ve tahta parçaları günlük olarak moloz dökme yerlerine taşınmalıdır.