1.Aşağıdakilerden hangisi eğe kullanımında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

Eski eğelerden keski, kalem veya zımba gibi aletler yapılmalıdır.

Eğe talaşları üflenerek dikkatlice temizlenmelidir.

Eğelemede, kolların çabuk yorulmaması için vücut hareket ettirilmemelidir,

Eğelemede titreşim olmaması için iş parçası mengeneye bağlanmalıdır.

2. Aşağıda belirtilenlerden hangisi, risk değerlendirmesinde olası hata türleri ve etkileri

analizini ifade etmektedir?

FMEA

FTA

PRA

HAZOP

3. Aşağıdakilerden hangisi kantitatif bir risk analiz metodu değildir?

5x5 Matris Metodu

PRA

Ridley Metodu

Kinney Metodu

4.Aşağıda verilenlerden hangisi, işçilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için kaynağında koruma değildir?

(2 Puan)

Mühendislik kontrolü

Tehlikeli maddeler yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması

Kişisel koruyucu donanım kullanımı

Tehlikeli işlemlerin ortadan kaldırılması

5."Sıklık" kriteri aşağıdaki risk değerlendirme metotlarından hangisinde kullanılmaktadır?

(2 Puan)

FMEA

Kinney

FTA

HAZOP

6."Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi" risk değerlendirme metodunda kabul edilebilirlik açısından Kabul edilemez risk öncelik sayısı değer aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

(2 Puan)

RÖS<40

RÖS >100

RÖS<100

RÖS>40

7.Aşağıdakilerden hangisi taşlama tezgâhlarında emniyetli çalışma için dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

(2 Puan)

Gerekli kuvveti uygulayabilecek şekilde45 durmak

Elleri yeterince uzakta tutmak

Taşlanacak parça ile göz arasındaki mesafeyi 15 cm'ye ayarlamak

İş gözlüğü takmak

8.Tornavida ile çalışma yapılırken uyulacak kurallara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

(2 Puan)

Vida başına göre uygun tornavida seçilmelidir.

Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmelidir.

Tornavidaya çekiçle vurulmamalıdır.

Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalıdır

9.Kinney risk hesaplama metoduna göre esaslı risk aralığı hangisidir?

(2 Puan)

200

R>400

50

R<20

10.Aşağıdakilerden hangisi kaynağında korunma yöntemleri arasında yer almaz?

(2 Puan)

Bertaraf etme

Makine koruyucuları kullanma

İkame etme

Havalandırma

11.Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletlerinin kullanılmasında uyulması gereken İş güvenliği önlemlerinden değildir?

(2 Puan)

Ağır olan elektrikli aletlerin düşürülme riskine karşı çalışanlar özel koruyucu ayakkabılar giymelidir.

Gürültülü aletleri kullananlar kulaklık ve tıkaç gibi koruyucular kullanmalıdır.

Elektrikli matkap, testere ve taşlama çarkları gibi döner aletleri kullananlar eldiven giymelidir.

Matkap kullananlar oluşan tozlar için koyucu gözlük kullanmalıdır.

12.Vinç ile yük 25-30 cm. kaldırıldıktan sonra aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

(2 Puan)

Frenler

Kancalar

Halatlar

Sapanlar

13.Kaldırma araçlarının halat tamburlarında en az kaç sarım halat kalmalıdır?

(2 Puan)

1

4

3

2

14.Dişli ve zincir tertibatları üzerindeki koruyucular hangi çeşit koruyuculardır?

(2 Puan)

Yaklaşma koruyucuları

Kilitlemeli koruyucular

Otomatik koruyucular

Sabit koruyucular

15.Vinçlerde kaldırılan yükün belli bir yüksekliğin üzerine çıkmaması için konan üst limit switchleri hangi çeşit koruyuculardır?

(2 Puan)

Kilitlemeli koruyucular

Otomatik koruyucular

Ayarlanabilir koruyucular

Sabit koruyucular

16.Aşağıdakilerden hangisi kilitlemeli koruyuculardan değildir?

(2 Puan)

Çift el kumanda tertibatları

Mekanik ve hidrolik kilitleme sistemleri

Zımpara taşı koruyucuları

Tehlikeli bölgeleri sınırlayan emniyet switchleri

17.Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, aşağıdakilerden hangisi açıklar?

(2 Puan)

Kaza

Tehlike

Risk

Önleme

Olay

18.İş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturma amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

(2 Puan)

İşletmenin ekonomik yapısını düzenlemek

Personel servisinin re-organizasyonunu gerçekleştirmek

İşyerlerinde tam önleme ve koruma sağlamak

Meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak

19.Anahtarlar ile çalışma yapılırken uyulacak kurallara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

(2 Puan)

Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalıdır.

Anahtar başka amaçlar için kullanılmamalıdır.

Anahtar çekerek değil iterek kullanılmalıdır.

Küçük anahtarlar fazla zorlanmamalıdır.

20.Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarından birisidir?

(2 Puan)

İşaretleme/sınırlama

Kişisel koruyucu donanımları kullandırma

Yalıtım

Uyarı levhaları

21.Aşağıdakilerden hangisinin temsilcisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenlik Konseyinde yer almamaktadır?

(2 Puan)

Milli Eğitim Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

22.Tarihsel olarak sağlık çalışanlarında mesleki tehlike olarak tanımlanan ilk risk hangisidir?

(2 Puan)

HCV riski

Enfeksiyon riski

HIV riski

HBV riski

23.Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme ekibi içinde yer almaz?

(2 Puan)

İşyerindeki çalışan temsilcileri

Diğer sağlık personeli

İşveren veya işveren vekili

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürüten iş güvenliği uzmanları il işyeri hekimleri

24.Aşağıdakilerden hangisi bileme ve taşlama çarklarında yapılan çalışmalarda oluşabilecek kazaların sebeplerinden değildir?

(2 Puan)

Koruyucu gözlük kullanılması

Çarkın sağlam takılmaması

Toz ve çapakların göze kaçması

Toz ve çapakların elle temizlenmesi

25.Kinney risk değerlendirme metodunda kabul edilebilirlik açısından Kabul edilemez risk değer aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

(2 Puan)

R<20

R<400

R> 400

R>20

26.İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi özellikle aşağıda belirtilen konulardan hangisini düzenlemektedir?

(2 Puan)

Çalışma ortamının niteliklerini

İş sağlığı ve güvenliği politikalarını

Sanayi ve ticarette iş teftişini

İş sağlığı hizmetlerini

27.Aşağıdakilerden hangisi ortama yönelik koruma uygulamalarından birisidir?

(2 Puan)

Tecrit etme

Makine koruyucuları kullanma

Kişisel koruyucu donanım kullanma

Üretim yöntemini değiştirme

28.Aşağıdakilerden hangisi sabit koruyuculardan değildir?

(2 Puan)

Pervane koruyucuları

Makine gövdeleri

Kaplin-mil-volan koruyucuları

Mekanik kilitleme sistemleri

29.İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; Risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekliliğine yönelik aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

(2 Puan)

Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin değişmesi.

İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

30."İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay" olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

(2 Puan)

Hasar

Kaza

Hiçbiri

Ramak Kala Olay

31.Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon etkenleri arasındadır?

(2 Puan)

Tek hücreliler

Çok hücreliler

Hepsi

Asellüler

32.Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarından birisi değildir?

(2 Puan)

Periyodik sağlık muayeneleri

İşe giriş sağlık muayenesi

Kişisel koruyucu donanımlar

İklimlendirme

33.Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve guvenliği kanununa gore en uygun tehlike tanımıdır?

(2 Puan)

Malın, malzemenin ya da işyeri ortamının zarar görmesine yol açabilecek durum, işlem

Büyük zarara yol açabilecek durum

İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması İhtimali

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli

34.Aşağıdakilerden hangisi mesleki biyolojik risklere maruz kalınan iş koludur?

(2 Puan)

Makine

Metalürji

Tarım

Enerji

35.Birincil Risk Analizi olarak bilinen risk değerlendirme metodolojisi için kullanılan kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?

(2 Puan)

JSA

PRA

HAZOP

PHA

36.İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine İlişkin ilgisine göre aşağıdakilerden hangisi asgari olarak toplanacak bilgilerden birisi değildir?

(2 Puan)

Artık ve atıklarla ilgili işlemler

Çalışanların geçmiş dönemlerde çalıştıkları İşyerlerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler

Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları

İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri

37.Sabit engeller, tel kafesler, emniyet şeritleri ve ipleri hangi çeşit koruyuculardır?

(2 Puan)

Sabit koruyucular

Kilitlemeli koruyucuları

Otomatik koruyucular

Yaklaşma koruyucuları

38.Aşağıda verilen Risklerle mücadele metotlarını en etkiliden etkisiz olana göre sıralayınız.

I- Mühendislik önlemleri almak

II- Tehlikeleri Kaynağında azaltmak

III– Tehlikeleri Kaynağında yok etmek

IV- Çalışana Kişisel koruyucu donanım vermek

V- İdari uygulamalar ile önlem almak

(2 Puan)

III – IV – II – V – I

III – II – V – IV – I

II – III – I – V – IV

III – II – I – V – IV

39.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

I-Seyyar elektrik lambaları uygun evsafta olmalı

II-Seyyar elektrik lambaları yüksek gerilimle çalıştırılmalı

III-Seyyar elektrik el aletleri çift izolasyonlu olmalıdır.

(2 Puan)

II – III

Yalnız III

I – II

Yalnız II

40.Ortamdaki kimyasal tehlikeyi belirlemede ilk öncelik aşağıdakilerden hangsindedir?

(2 Puan)

Ortam ölçümleri

Sağlık kontrolleri

Msds

İkame

41.Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken uyulacak kurallara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

(2 Puan)

Yapılacak işe uygun seçilmelidir.

Sert çelikten yapılmamalıdır.

Destek olarak tahta plastik veya yumuşak malzeme kullanılmalıdır.

Kullanımı sırasında kayarak diğer şahıslara zarar vermemesine dikkat edilmelidir.

42. İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

(2 Puan)

Ramak kala olay

Risk değerlendirmesi

Önleme

Tehlike

Risk analizi

43.Aşağıdaki biyolojik tıbbi laboratuarlarda alınması gerekli önlemlerden hangisi yanlıştır?

(2 Puan)

Santrifüj işlemi iyi havalandırılmış odada yapılmalıdır

Özeler kullanılmadan önce soğutulmalıdır

Pipetler ağızla kullanılmalıdır

Laboratuarda yemek, içmek ve sigara içilmemelidir

44.İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme dokümantasyonu ile ilgili yanlıştır?

(2 Puan)

Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi yazılmalıdır.

Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır. Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanabilir fakat kesinlikle bu ortamlarda arşivlenemez.

Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler belirtilmelidir.

Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri olmalıdır.

45.Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik riskli işyerlerinden değildir?

(2 Puan)

Tarım işletmesi

Akü fabrikası

Gıda Fabrikası

Atık Fabrikası

46.Elektrikli el aletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi uygun bir iş güvenliği önlemidir?

(2 Puan)

Aletin ayar ve bakımı enerjisiz durumda iken yapılmalıdır.

İki elin kullanılması gereken aletlerle çalışırken, işlenen parça mümkün olduğu kadar serbest bırakılmalıdır.

Zarar görmüş aletle çalışılmasında sakınca görülmemişse, bu aletle çalışmaya devam edilmelidir

El aleti fişi takılı olarak taşınırken mutlaka anahtarından tutulmalıdır.

47. Risk değerlendirmesinin yenilenmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

(2 Puan)

Az tehlikeli sınıf için en geç altı yılda bir

Tehlike sınıfına bakılmaksızın en geç beş yılda bir

Tehlikeli sınıf için en geç dört yılda bir

Çok tehlikeli sınıf için en geç iki yılda bir

İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi durumunda

48.Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmede önceliklidir?

(2 Puan)

Dokümantasyon oluşturmak

Riskleri analiz etme

Riskleri belirleme

Tehlikeleri tanımlama

Risklerin değerlendirilmesi

49.İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer?

(2 Puan)

1 grup biyolojik etkenler

2 grup biyolojik etkenler

4 grup biyolojik etkenler

3 grup biyolojik etkenler

50.Riski doğru değerlendirebilmek için aşağıdaki beş temel faktör nasıl sıralanmalıdır?

I-Riskleri değerlendirme,

II-Tehlikeleri tanımlama,

III-Kontrol tedbirlerini tamamlama,

IV-Kontrol Tedbirlerine karar verme

V-İzleme ve tekrar etme

(2 Puan)

II-III-I-IV-V

I-II-III-IV-V

I-III-II-V-IV

II-I-IV-III-V