Test 402 (402 Malzeme)

Test 402 (402 Malzeme)

İş Sağlığı ve Güvenliği II

Merhaba KUDRET SUEDA, bu formu gönderdiğinizde formun sahibi adınızı ve e-posta adresinizi görebilir.

1.Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanları ile ilgili mevzuat içinde yer almaz?. Tek seçenek.

(2 Puan)

- 4857 sayılı İş kanununun 77.maddesi
- Makine emniyeti yönetmeliği
- 4857 sayılı İş kanununun 81.maddesi
- Makine koruyucular yönetmeliği

2.Sökme aletler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?. Tek seçenek.

(2 Puan)

- Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar vermemeli
- Yapılacak işe uygun seçilmeli
- Sert çelikten yapılmalı
- Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak malzeme kullanılmalı

3.Hangisi Ergonomik yetersizlik sonucunda ilk zarar görebilecek vücut bölümlerindendir?. Tek seçenek.

(2 Puan)

- Böbrekler
- Kalp
- Beyin
- Kas ve eklemler

4.Kayış kasnak koruyucuları,hangi tip koruyucudur?. Tek seçenek.

(2 Puan)

- Kilitlemeli koruyucular
- Sabit koruyucular
- Otomatik koruyucular
- Yaklaşma koruyucuları

5.Aşağıdakilerden hangisi kaynağında korunma yöntemleri arasında yer almaz?. Tek seçenek.

(2 Puan)

- İzole etme
- Makine koruyucuları kullanma
- İkame etme
- Bertaraf etme

6.Kaldırma makinelerinde kullanılan tel halatların özelliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Kesinlikle yağlanmamalıdır.
- Halat eklemeleri uygun yapılmalıdır.
- Kaynak alev ve ısılarına maruz bırakılmamalıdır.
- Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır.

7.Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarından birisi değildir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- İşe giriş sağlık muayenesi
- İklimlendirme
- Periyodik sağlık muayeneleri
- Kişisel koruyucu donanımlar

8.Aşağıdakilerden hangisi tekrarlayıcı hareket rahatsızlıkları nedenleri arasında yer almaz?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Durup dinlenmeksizin yapılan hareketler
- Bükülme, burulma vb türden uygunsuz pozisyonlarda çalışma
- Ağır yük kaldırmak
- Sinir / dokulara bası

9. I - Elektrik aletinin Korunma sınıfı II (çift yalıtımlı) olması II- Elektrik aletini besleyen elektrik hattı üzerinde toprak kaçak akım şalteri bulunması III- elektrik aletini besleyen elektrik hattı üzerinde aşırı akım sigortası bulunması Yukarıdaki durumlardan hangisinde/hangilerinde elektrik aletleri kullanılırken topraklamaya gerek yoktur?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Yalnız I
- Yalnız II
- I, II ve III
- I ve II

10.Aşağıdakilerden hangisi havalandırma sorunlarının insanlarda yarattığı şikâyetler arasında değildir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Gözlerde ve burunda alerjik reaksiyonlar, sulanma ve akıntı
- Yorgunluk, halsizlik, konsantrasyon bozukluğu
- Uykusuzluk
- Baş ağrısı

11.Erimiş maden, yakıcı veya aşındırıcı maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyan kaldırma araçlarının kancalarının taşıma gücü taşıyacakları yükün en az kaç katına eşit olmalıdır?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- 5
- 10
- 3
- 2

12.Yükün iki veya dahafazla vinç ile kaldırılması zorunlu ise aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- İşlem deneyimli eleman nezaretinde yapılmalıdır.
- Tamburda en az iki sarım halat kalmalıdır.
- En az iki işaretçiden işaret alınmalıdır.
- Vinçler aynı bom yüksekliği, aynı halat boyu ve aynı kapasitede olmalıdır.

13.Aşağıdakilerden hangisi tornavida ile çalışmada yapılacak yanlışlar arasındadır?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Vida başına uygun tornavida seçilmelidir
- Tornavida saplarının pürüzlenmemesine dikkat edilmeli
- Tornavida, zımba, kama, keski, manivela gibi kullanılmalıdır
- Tornavidanın uç kısmı köreldiği zaman bilenmeli

14.İnsan vücut ölçüleri ve vücut hareketleri ile bu hareketlerin frekans ve sınırları gibi vücut özelliklerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Biyoloji
- Mekatronik
- Antropometri
- Ergonometri

15.Seyyar vinç ve kaldırma araçları azami yükün kaç katını kaldırıp askıda tutabilecek güçte olmalıdır?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- 2

- 2,5
- 1
- 1,5

16.Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinde 5 temel güvenli kullanım kurallarından biri değildir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Doğru şartlarda depolama
- Doğru işe doğru aletin kullanımı
- Doğru kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı
- Aletler bozulduğunda bakım yapılması

17.Aşağıdakilerden hangisi matkap ile çalışmada karşılaşılabilecek risklerden birisi değildir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Gürültü
- Sıcak çarpması
- Titreşim
- Elektrik çarpması

18.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I-Seyyar elektrik lambaları uygun evsafta olmalı II-Seyyar elektrik lambaları yüksek gerilimle çalıştırılmalı III-Seyyar elektrik el aletleri çift izolasyonlu olmalıdır.. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Yalnız III
- II – III
- I – II
- Yalnız II

19.Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucularının özelliklerinden biri değildir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Malzemelerin darbelerine dayanacak sağlamlıkta olmalıdır.
- Çalışmaya engel olmamalı ve üretimi zorlaştırmamalıdır.
- Ürün ve üretim kalitesini artırmalıdır.
- Koruyucunun kendisi tehlike oluşturmamalıdır.

20.Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Sadece keskin uçlu keskiler kullanılmalı ve doğru açıda yerleştirilmelidir.
- Çekiç başını tam sıkıştırmak için odun kaması kullanılmamalıdır.
- Hasar görmüş el aletleri kullanım dışı bırakılmalıdır.

- Sivri, keskin aletler kılıfsız taşınmamalıdır.

21.Aşağıdakilerden hangisi Antropometrik ölçülerin kullanıldığı temel tasarımlar arasında değildir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Vücut duruşu
- Görme açısı
- Çalışma alanı rengi
- Çalışma yeri yüksekliği

22."İş yükü nedeniyle bir organın, bir kasın veya tüm organizmanın işlevsel yeteneğinin, performansının azalmasıdır" ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Verim düşüklüğü
- Hastalık
- Duyarsızlık
- Yorgunluk

23.Ergonomik tasarımlarda istatistiksel verilerin hangi dilimi dikkate alınır?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- %10
- %100
- %90
- %5

24.Makina ve Tezgahlarda durdurma düğmesi ne renktedir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Sarı
- Mavi
- Yeşil
- Kırmızı

25.Hangisi ergonomiyi oluşturan ana bilim dallarından birisi değildir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Biyo-mekanik
- Fizik
- Antropometri
- Psikoloji

26.Aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verilen dinlenme araları aşağıdakilerden hangisidir?. Tek seçenek.

(2 Puan)

- Önceden programlanmış
- İş-koşullu
- Maskelenmiş
- Spontan

27.Aşağıdakilerden hangisi ortama yönelik koruma uygulamalarından birisidir?. Tek seçenek.

(2 Puan)

- Makine koruyucuları kullanma
- Üretim yöntemini değiştirme
- Tecrit etme
- Kişisel koruyucu donanım kullanma

28.Aşağıdaki torna tezgahlarındaki güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır?. Tek seçenek.

(2 Puan)

- Operasyon noktası uygun şekilde korunmalı
- Kayış kasnağa elle tutularak fren yaptırılmalı
- Çubuk halinde dönen uzun malzeme koruyucu içine alınmalı
- Talaş fırlamasına karşı tedbir alınmalı

29. Bir makine koruyucuda aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz?. Tek seçenek.

(2 Puan)

- Çalışmayı zorlaştırmamalı,
- Kullanışlı ve işe uygun olmalıdır
- Üretimi artırıcı olmalı
- Etkin bir koruma sağlamalı

30.Aşağıdakilerden hangisi el aletleri ile çalışma meydana gelecek tehlikelerden değildir?. Tek seçenek.

(2 Puan)

- Parça batması
- Tozlar
- Uzuv kopmaları
- Kesikler

31.Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerini hangisi yapamaz?. Tek seçenek.

(2 Puan)

- Makine teknisyeni
- Makine teknikeri
- Makine mühendisi

- Makine yüksek teknikeri

32.Aşağıdakilerden hangisi alet sapları tasarımında dikkate alınacak faktörlerden birisi değildir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Kullanacak işçinin cinsiyeti
- Sapın malzemesi
- Uygulanacak kuvvet
- Sapın ele uyumu

33.İş yerlerinde işverenlerin yapmakla yükümlü olduğu üç faktör aşağıdakilerden hangisidir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Eğitim-Tedbir-Gözlem
- Tedbir-Eğitim-Denetim
- Eğitim-Gözlem-Denetim
- Tedbir-Gözlem-Denetim

34.Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucularının sınıflandırılmasında yer almaz?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Elektrikli koruyucular
- Şarjlı koruyucular
- Elektronik koruyucular
- Mekanik koruyucular

35.El matkabında işlem ekseni ve kol kuvveti eksenleri çakışırsa aşağıda verilen durumlardan hangisi oluşur?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Verim yükselir, yorulma azalır.
- Verim düşer, yorulma azalır.
- Verim yükselir, yorulma artar.
- Verim düşer, yorulma artar.

36.Makine ve Tezgahlarda çalıştırma düğmesi ne renktir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Mavi
- Yeşil
- Kırmızı
- Sarı

37.Kaldırma araçlarının kontrolü hangi periyotlarla yapılmalıdır?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Yılda bir

- Altı ayda bir
- 3 ayda bir
- Ayda bir

38.I- Eklemlerin hareket alanı II- El-sap arasındaki ilişki III- İşgörenin bedeninin işlem yönüne göre konumu Yukarıdakilerden hangisinde/hangileri alet- sap uyumunda dikkate alınacak faktörlerdendir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- I, II ve III
- Yalnız II
- I ve III
- II ve III

39.Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarından birisidir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Yalıtım
- Uyarı levhaları
- Kişisel koruyucu donanımları kullandırma
- İşaretleme/sınırlama

40.Aşağıdakilerden hangisi tornavida ile çalışmada uyulacak tedbirlerden değildir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmelidir
- Vida başına göre tornavida seçilmeli
- Tornavida saplarının pürüzlenmemesine dikkat edilmeli
- Tornavidaya çekiçle vurulmamalı

41.Aşağıdakilerden hangisi makina koruyucularında genel olarak bulunması gereken özellikler arasında sayılamaz?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Çalışmayı zorlaştırmamalı, üretimi engellememelidir
-)Koruyucunun kendisi tehlike oluşturmamalıdır
- Çok parçalı olmalıdır
- Etkin olmalıdır

42.Üretim sistemleri tasarımlarında ve işletiminde ergonomik faktörler dikkate alınırsa hangisi olmaz?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- İş kalitesi artar
- Kayıp zamanlar azalır
- İşle ilgili hatalar azalır

- Devamsızlıklar ve işten ayrılmalar artar

43.Aşağıda verilenlerden hangisi, işçilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için kaynağında koruma değildir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Kişisel koruyucu donanım kullanımı
- Tehlikeli maddeler yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması
- Mühendislik kontrolü
- Tehlikeli işlemlerin ortadan kaldırılması

44.Aşağıdakilerden hangisi portatif el aletleri türlerindendir? I-Elektrikli el aletleri II-Pnömatik el aletleri III-Hidrolik el aletleri. Tek seçenek.
(2 Puan)

- I – II
- I - II – III
- II – III
- I - III

45.İşyerinde Sistemler hangisine uygun olmalıdır?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Yeteneklere – Becerilere
- Antropometrik ölçülere
- Anatomik – Fizyolojik özelliklere
- Hepsi

46.Hem oturmaya hem de ayakta durmaya elverişli işlerde, çalışma yüksekliği hangi yüksekliğe göre ayarlanmalıdır?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Yürüme halindeki yüksekliğe
- Uzanma halindeki yüksekliğe
- Hem oturmaya hem ayaktaki yüksekliğe
- Ayakta durma halindeki yüksekliğe

47.Aşağıdakilerden hangisi çekiç sapı tasarımında dikkate alınacak temel faktörlerden birisi değildir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Çekiç başı ağırlığı
- Sapın kavrama genişliği
- Sapın uzunluğu
- Kullanacak kişinin parmak uzunluğu ve kalınlığı

48.Taşlama tezgahında emniyetli çalışma için aşağıdakilerden hangisi yapılması yanlıştır?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Taşlanacak parça ile göz arasındaki mesafeyi 15 cm ye ayarlamak
- İş Gözlüğü takmak
- Gerekli kuvveti uygulayacak şekilde durmak
- Elleri yeterince uzakta tutmak

49.Ergonomi biliminin Türkiye'deki adlandırılması nedir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Ergofizyo
- Halk sağlığı
- Tıbbi Rehabilitasyon
- İşbilim

50.Aşağıda verilenlerden hangisi, işçilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için kaynağında koruma değildir?. Tek seçenek.
(2 Puan)

- Mühendislik kontrolü
- Tehlikeli işlemlerin ortadan kaldırılması
- Tehlikeli maddeler yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması
- Kişisel koruyucu donanım kullanımı

Gönder

Bu içerik, formun sahibi tarafından oluşturulur. Gönderdiğiniz veriler form sahibine gönderilir. Microsoft, bu form sahibininkiler de dahil olmak üzere müşterilerinin gizlilik vey gaüvenlik uygulamalarından sorumlu değildir. Parolanızı asla vermeyin.

Microsoft Forms ile hazırlanmıştır
|
Gizlilik ve tanımlama bilgileri
| Kullanım koşulları