
X400x426L−2m2_inference.xml
Transmission Rate
0.7
0.6
0.5
0.4
300
600
900
1200
Bins/X−coord


X402x426−1m1_inference.xml
Transmission Rate
0.6
0.5
0.4
400
800
1200
1600
Bins/X−coord


X402x426−1m2_inference.xml
Transmission Rate
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
400
800
1200
1600
Bins/X−coord


X402x426−1m3_inference.xml
Transmission Rate
0.6
0.5
0.4
400
800
1200
1600
Bins/X−coord


Y2x37−1_inference.xml
Transmission Rate
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
300
600
900
1200
1500
Bins/X−coord


Y2x37−3.xml
Transmission Rate
0.6
0.4
0.2
400
800
1200
1600
Bins/X−coord


Y2x37−4_inference.xml
Transmission Rate
0.7
0.6
0.5
0.4
400
800
1200
1600
Bins/X−coord


Y2x37−5.xml
Transmission Rate
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
400
800
1200
1600
Bins/X−coord


Y2x37−6_inference.xml
Transmission Rate
0.6
0.5
0.4
0.3
500
1000
1500
Bins/X−coord