
A102x28−1_inference.xml
Transmission Rate
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
250
500
750
1000
1250
150
Bins/X−coord


A102x28−4.xml
Transmission Rate
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
600
900
1200
1500
Bins/X−coord

A102x28−7_inference.xml




A102x28−8_inference.xml
Transmission Rate
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
500
750
1000
1250
Bins/X−coord


X401x480A−1m1_inference.xml
Transmission Rate
0.7
0.6
0.5
0.4
400
800
1200
1600
Bins/X−coord


X401x480A−3m1_inference.xml
Transmission Rate
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
400
800
1200
1600
Bins/X−coord


X402x480A−4m1_inference.xml
Transmission Rate
0.6
0.5
0.4
0.3
400
800
1200
1600
Bins/X−coord


X402x480A−4m2_inference.xml
Transmission Rate
0.7
0.6
0.5
0.4
400
800
1200
1600
Bins/X−coord


X402x480A−4m3_inference.xml
Transmission Rate
0.6
0.5
0.4
0.3
400
800
1200
1600
Bins/X−coord


Y1x276−3_inference.xml
Transmission Rate
0.6
0.5
0.4
0.3
400
800
1200
1600
Bins/X−coord


Y2x269−3.xml
Transmission Rate
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
400
800
1200
1600
Bins/X−coord


Y2x36−1_inference.xml
Transmission Rate
0.4
0.5
0.6
400
800
1200
1600
Bins/X−coord


Y2x36−2_inference.xml
Transmission Rate
0.6
0.5
0.4
0.3
400
800
1200
1600
Bins/X−coord


Y2x36−3.xml
Transmission Rate
0.6
0.5
0.4
500
1000
1500
Bins/X−coord


Y2x36−4_inference.xml
Transmission Rate
0.6
0.5
0.4
400
800
1200
1600
Bins/X−coord