Note:	
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_





WAM France

Service Mélangeurs https://melangeur-wam-france.fr Rue de la Perdrix, bâtiment Les Frégates 6 hall C zone Paris Nord II 93290 Tremblay en France

Catherine SIMON (Assistante d'affaires) +33.1.58.02.00.52 csimon@wamfrance.fr Vincent BOUTEILLER (Chargé d'affaires) +33.6.40.32.85.67 vbouteiller@wamfrance.fr Jean-Marie YVON (Chargé d'affaires) +33.6.85.67.76.69 jmyvon@wamfrance.fr





le spécialiste du mélange depuis 1985



Dispersion de 20grs dans une Tonne en 3 minutes

MAP France propose des mélangeurs étudiés et conçus pour chacun de vos process :

Série **DUSTFIX**Humidificateur de poussières



Série MESC à double arbre à palettes



Série WBH à pales ou à socs




Série MLH de labo 1.5 à 30L. utiles



Série **WBHT** à vidange intégrale



Série **WBN** à ruban concentrique



Venez tester vos produits dans notre laboratoire à 10min de Roissy



NOTRE PRODUIT PHARE

Parfaite homogénéité de mélange avec la **Série WBH** à pales ou à socs

Foods Plastics Minerals Cosmetics Chemicals Metallurgy Animal Feed
Organic Materials Pharmaceuticals Building Materials Environmental Technology





Modèle	Volume utile
WBH 75	53L.
WBH 150	105L.
WBH 300	210L.
WBH 550	385L.
WBH 800	560L.
WBH 1100	770L.
WBH 1600	1,120L.
WBH 2000	1,400L.
WBH 3000	2,100L.
WBH 4800	3,360L.
WBH 6000	4,200L.
WBH 8800	6,160L.
WBH 10500	7,350L.

Caractéristiques

- Capacité: 10 à 20,000 litres par lot
- Rapport de mélange: 1/100,000
- Coefficient de variation (CV): 3 ~ 5%
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 20 % de liquide
- Paliers d'extrémité avec groupe d'étanchéité du rotor
- Option de pressurisation à l'air ou à l'azote
- Cuve de mélange solide, fabriquée en acier carbone, acier anti-usure ou acier inoxydable 304L / 316L
- Vaste gamme d'outils de mélange avec revêtement anti-usure