

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Installation</b>	<b>2</b>
1.1	Installation der Dateien . . . . .	2
1.2	Setzen der Konstanten . . . . .	2
1.3	Installation der Datenbank . . . . .	2
1.4	Einrichten . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Umsetzung</b>	<b>3</b>
2.1	Funktionsumfang . . . . .	3
2.2	Aufbau . . . . .	3
2.3	Datenbank . . . . .	3
<b>3</b>	<b>Benutzeroberfläche</b>	<b>3</b>
3.1	Verwaltung . . . . .	3
3.2	Lagerist . . . . .	3
3.3	Arbeiter . . . . .	3
<b>4</b>	<b>Fazit</b>	<b>3</b>
4.1	Einschränkungen . . . . .	3
4.2	Problemstellen . . . . .	3
4.3	Lessons learned . . . . .	3

# 1 Installation

Für die Installation müssen folgende Schritte durchlaufen werden:

## 1.1 Installation der Dateien

Bitte kopieren Sie alle Dateien in das gewünschte Stammverzeichnis. Ihr Webserver muss PHP und MySQL unterstützen, um diese Webseite anbieten zu können. Unter Umständen müssen Sie die Pfade der Datei `./htaccess` an Ihre Serverinstallation anpassen.é:

## 1.2 Setzen der Konstanten

Setzen Sie alle wichtigen Konstanten in `./config.php`. Die Verwendung und Bedeutung der Konstanten wird in der Datei erklärt. Achten Sie darauf, dass die Konstante `INSTALL` auf den Wert 1 gesetzt wird.

## 1.3 Installation der Datenbank

Stellen Sie sicher, dass die in `./config.php` angegebene Datenbank existiert. Führen Sie dann die Datei `./db_setup.php` mit PHP aus. Alternativ können Sie auch die URL [http://www.IhreWebsite.ch/Pfad\\_zu\\_db\\_setup.php/db\\_setup.php](http://www.IhreWebsite.ch/Pfad_zu_db_setup.php/db_setup.php) aufrufen.

## 1.4 Einrichten

Setzen Sie die Konstante `INSTALL` in `config.php` auf 0. Sie können sich nun im Webinterface mit folgenden Kenndaten anmelden:

Benutzername	Passwort
root	anderson

## 2 Umsetzung

### 2.1 Funktionsumfang

### 2.2 Aufbau

### 2.3 Datenbank

## 3 Benutzeroberfläche

### 3.1 Verwaltung

### 3.2 Lagerist

### 3.3 Arbeiter

## 4 Fazit

### 4.1 Einschränkungen

### 4.2 Problemstellen

### 4.3 Lessons learned