

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Installation</b>	<b>2</b>
1.1	Installation der Dateien . . . . .	2
1.2	Setzen der Konstanten . . . . .	2
1.3	Installation der Datenbank . . . . .	2
1.4	Einrichten . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Umsetzung</b>	<b>3</b>
2.1	Funktionsumfang . . . . .	3
2.2	Aufbau . . . . .	3
2.3	Datenbank . . . . .	3
<b>3</b>	<b>Benutzeroberfläche</b>	<b>3</b>
3.1	Verwaltung . . . . .	3
3.2	Lagerist . . . . .	3
3.3	Arbeiter . . . . .	3
<b>4</b>	<b>Fazit</b>	<b>3</b>
4.1	Einschränkungen . . . . .	3
4.2	Problemstellen . . . . .	3
4.3	Lessons learned . . . . .	3

# 1 Installation

Für die Installation müssen folgende Schritte durchlaufen werden:

## 1.1 Installation der Dateien

Bitte kopieren Sie alle Dateien in das gewünschte Stammverzeichnis. Ihr Webserver muss PHP und MySQL unterstützen, um diese Webseite anbieten zu können.

## 1.2 Setzen der Konstanten

Setzen Sie alle wichtigen Konstanten in `./config.php`. Die Verwendung und Bedeutung der Konstanten wird in der Datei erklärt. Achten Sie darauf, dass die Konstante `INSTALL` auf den Wert 1 gesetzt wird.

## 1.3 Installation der Datenbank

Stellen Sie sicher, dass die in `./config.php` angegebene Datenbank existiert. Führen Sie dann die Datei `./db_setup.php` mit PHP aus. Alternativ können Sie auch die URL [http://www.IhreWebsite.ch/Pfad\\_zu\\_db\\_setup.php/db\\_setup.php](http://www.IhreWebsite.ch/Pfad_zu_db_setup.php/db_setup.php) aufrufen.

## 1.4 Einrichten

Setzen Sie die Konstante `INSTALL` in `config.php` auf 0. Sie können sich nun im Webinterface mit folgenden Kenndaten anmelden:

Benutzername	Passwort
root	anderson

## 2 Umsetzung

### 2.1 Funktionsumfang

### 2.2 Aufbau

### 2.3 Datenbank

## 3 Benutzeroberfläche

### 3.1 Verwaltung

### 3.2 Lagerist

### 3.3 Arbeiter

## 4 Fazit

### 4.1 Einschränkungen

### 4.2 Problemstellen

### 4.3 Lessons learned