Inhaltsverzeichnis

1	Inst	allation	2	
	1.1	Installation der Dateien	2	
	1.2	Setzen der Konstanten	2	
	1.3	Installation der Datenbank	2	
	1.4	Einrichten	2	
2	Umsetzung			
	2.1	Funktionsumfang	2	
	2.2	Aufbau	2	
	2.3	Datenbank	2	
	2.4	Verwendete Komponenten und Bibliotheken	2	
3	Benutzeroberfläche			
	3.1	Verwaltung	3	
		Lagerist		
		Arbeiter		
4	Fazit			
	4.1	Einschränkungen	3	
	4.2	Problemstellen		
		Lessons learned		

1 Installation

Für die Installation müssen folgende Schritte durchlaufen werden:

1.1 Installation der Dateien

Bitte kopieren Sie alle Dateien in das gewünschte Stammverzeichnis. Ihr Webserver muss PHP und MySQL unterstützen, um diese Webseite anbieten zu können. Unter Umständen müssen Sie die Pfade der Datei ./.htaccess an Ihre Serverinstallation anpassen.

1.2 Setzen der Konstanten

Setzten Sie alle wichtigen Konstanten in ./config.php. Die Verwendung und Bedeutung der Konstanten wird in der Datei erklärt. Achten Sie darauf, dass die Konstante INSTALL auf den Wert 1 gesetzt wird.

1.3 Installation der Datenbank

Stellen Sie sicher, dass die in ./config.php angegebene Datenbank existiert. Führen Sie dann die Datei ./db_setup.php mit PHP aus. Alternativ können Sie auch die url http://www.IhreWebsite.ch/Pfad_zu_db_setup.php/db_setup.php aufrufen.

1.4 Einrichten

Setzen Sie die Konstante INSTALL in config.php auf 0. Sie können sich nun im Webinterface mit folgenden Kenndaten anmelden:

Benutzername Passwort root anderson

- 2 Umsetzung
- 2.1 Funktionsumfang
- 2.2 Aufbau
- 2.3 Datenbank

2.4 Verwendete Komponenten und Bibliotheken

- jQuery http://jquery.com/
- Iconic https://github.com/somerandomdude/Iconic
- NicEdit http://nicedit.com/

3 Benutzeroberfläche

- 3.1 Verwaltung
- 3.2 Lagerist
- 3.3 Arbeiter
- 4 Fazit
- 4.1 Einschränkungen
- 4.2 Problemstellen
- 4.3 Lessons learned