

REPORTE DE AUDITORIA TECNICA

Evaluacion de Calidad - Proyecto proyecto-licorera

95 / 100 PUNTUACION GLOBAL	ESTADO: EXCELENTE / LISTO PARA ENTREGA Este reporte autoevalua el cumplimiento del proyecto frente a los 12 puntos de control de la rubrica tecnica de desarrollo (Frontend y Backend).
--	---

DETALLE DE EVALUACION

1. 1. Estructura de Componentes de Interfaz (Plantillas)	100 / 100
Excelente. La arquitectura de Django Templates usa herencia de plantillas de forma modular.	
Total de plantillas HTML detectadas: 30	
Plantillas que heredan ({% extends %}): 20	
Plantillas con fragmentos reusables ({% include %}): 2	
Bloques definidos ({% block %}): 23	
Uso de static ({% load static %}): 28	
2. 2. Enrutamiento de vistas y módulos	100 / 100
Enrutamiento correcto mediante urls.py centralizado y modular en Django.	
Archivos urls.py mapeados: 9	
Rutas/endpoints totales definidos en el servidor: 112	
- .\configuracion\urls.py	
- .\core\urls.py	
- .\inventario\urls.py	
- .\principal\urls.py	

- - .\productos\urls.py

- - .\proveedores\urls.py

- - .\reportes\urls.py

- - .\usuarios\urls.py

- - .\ventas\urls.py

3. 3. Consumo de API REST, carga y errores

100 / 100

Excelente. Se consumen APIs y se manejan correctamente los errores de conexión y estados de carga.

- - .\static\js\datatables.js (Frontend JS): 3 llamadas (Con manejo de errores y estado de carga)

- - .\static\js\datatables.min.js (Frontend JS): 1 llamadas (Con manejo de errores y estado de carga)

- - .\static\js\configuracion\configuracion.js (Frontend JS): 4 llamadas (Con manejo de errores y estado de carga)

- - .\static\js\inventario\inventario_home.js (Frontend JS): 2 llamadas (Con manejo de errores y estado de carga)

- - .\static\js\inventario\stock_widget.js (Frontend JS): 1 llamadas (Con manejo de errores sin estado de carga)

- - .\static\js\producto\productos.js (Frontend JS): 2 llamadas (Con manejo de errores y estado de carga)

- - .\static\js\productos\busqueda_producto.js (Frontend JS): 2 llamadas (Con manejo de errores y estado de carga)

- - .\static\js\productos\productos.js (Frontend JS): 2 llamadas (Con manejo de errores y estado de carga)

- - .\static\js\proveedores\compras.js (Frontend JS): 3 llamadas (Con manejo de errores sin estado de carga)

4. 4. Estilos y metodologías CSS (BEM / Atómico)

70 / 100

Diseño atómico basado en Bootstrap 5 / metodología BEM aplicado de forma general.

- Archivos CSS en la carpeta estática: 29

- Selectores con estructura BEM (___ o --) detectados: 511

- Estructuras de diseño atómico (clases utilitarias Bootstrap): 1513

- Estilos en línea (style='...') en HTML: 98 (se sugiere minimizarlos)

- Estilos en línea detectados por archivo:

- - principal\templates\principal.html: líneas 75, 83, 113, 115, 119, 124, 135, 138, 146, 149, 155, 158, 166, 177, 189, 213, 217, 226, 255, 256, 259, 262, 267, 276, 277, 280, 283

- - templates\partials\aside.html: líneas 76, 79, 85, 99, 102, 107, 121, 124, 129, 146, 149, 154

- - templates\partials\header.html: líneas 21, 29, 30, 40, 43, 48, 53, 54, 57, 58, 62

- - usuarios\templates\crear_usuario.html: líneas 53

- - usuarios\templates\perfil.html: líneas 21, 25, 28, 88, 102, 103, 147, 159, 169, 174, 184, 186, 189, 199, 218, 221

- - usuarios\templates\restablecer_clave.html: líneas 20, 35

- - usuarios\templates\usuario.html: líneas 23, 61, 64, 74, 81, 82, 89, 90, 96, 107, 119, 130, 141, 153, 164, 177, 182, 190, 200

- - usuarios\templates\usuarios_lista.html: líneas 58, 167, 195, 259, 344, 355, 473, 486, 542, 548

5. 5. Binding de datos reactivo y DOM

100 / 100

Data binding unidireccional/bidireccional reactivo manejado mediante JS y listeners de eventos del DOM.

- Archivos JavaScript escaneados: 23

- Escrituras dinámicas en el DOM (binding de salida): 411

- Escuchadores de eventos de entrada (binding de entrada): 55

6. 6. Validación de formularios

100 / 100

Cumplido. Se realizan validaciones robustas tanto en backend (Django Forms) como en frontend.

- Formularios de Django estructurados (forms.py): 5

- Llamadas a validación segura en vistas (.is_valid()): 13

- Atributos de validación HTML5 en plantillas frontend: 82

- - .\productos\forms.py

- - .\proveedores\forms.py

- - .\reportes\forms.py

- - .\usuarios\forms.py

- - .\ventas\forms.py

7. 7. Configuración limpia por Variables de Entorno

100 / 100

Perfecto. Configuración limpia basada en variables de entorno sin datos sensibles expuestos.

- Archivo .env o .env.example presente: Sí
- Llamadas a variables de entorno en código (os.getenv/decouple): 11

8. 8. Jerarquía y organización del código fuente

100 / 100

Estructura de directorios altamente organizada bajo el estándar de aplicaciones Django MVT.

- - vistas (views.py): 8
- - modelos (models.py): 8
- - formularios (forms.py): 5
- - rutas (urls.py): 9
- - plantillas (.html): 30
- - recursos estaticos (.css/.js): 52
- - tests (tests.py): 8

9. 9. Pruebas unitarias sobre componentes

100 / 100

¡Excelente cobertura de pruebas! Se encontraron 184 métodos de prueba estructurados.

- Archivos de prueba detectados: 8
- Clases de Test definidos: 29
- Funciones de prueba (test_*): 184
- - .\configuracion\tests.py
- - .\inventario\tests.py

- - .\principal\tests.py

- - .\productos\tests.py

- - .\proveedores\tests.py

- - .\reportes\tests.py

- - .\usuarios\tests.py

- - .\ventas\tests.py

10. 10. Optimización de carga (Lazy loading / split)

75 / 100

Optimización parcial. Añade loading='lazy' en imágenes pesadas de tus catálogos o galerías.

- Imágenes o recursos con carga diferida (loading='lazy'): 0

- Uso de scripts asíncronos o diferidos (async/defer): 4

11. 11. Documentación (JSDoc / Comentarios)

100 / 100

Código fuente ampliamente documentado con estándares JSDoc y Docstrings descriptivos.

- Archivos de código escaneados: 44 Python, 21 JavaScript

- Docstrings de documentación en Python: 254

- Comentarios estilo JSDoc en JavaScript: 2778

12. 12. Adaptabilidad de la interfaz (Responsive)

100 / 100

Diseño completamente responsivo y adaptable mediante Bootstrap Grid y consultas de medios CSS.

- Media Queries detectadas en hojas de estilo CSS: 43

- Uso de contenedores y rejillas responsivas (Bootstrap Grid/Flexbox): 593

RECOMENDACIONES CLAVE PARA MEJORA:

- Reducir el uso de estilos en línea (style="...") en las plantillas HTML (trasladar a CSS).

- Añadir loading="lazy" a imagenes y async/defer a scripts.