FOXTER LAB · OCTUBRE

TU *SECOND BRAIN* CON CLAUDE CODE + GITHUB

Taller práctico de 2 horas.

Claude Code | GitHub | Markdown

FOXTER



Eric Morera
CEO de FOXTER

Hoy construyes tu *Second Brain* en dos horas

10	30	30	10	40
Inicio	Montar y configurar	Contexto y contenido	Pausa	Preguntar, guardar y cierre

- Trabajas en tu portátil
- Claude te guía paso a paso
- Nosotros circulamos para ayudarte

Misma IA, *dos resultados*

SIN CONTEXTO

Chat 1 ¿Quién eres y qué haces?

Chat 2 ¿Quién eres y qué haces?

Chat 3 ¿Quién eres y qué haces?

Cada conversación empieza de cero.

CON TU SECOND BRAIN

¿Qué acordé con Acme?


Pablo envía la propuesta antes del 25 de octubre.

`reuniones/2026-10-14-acme.md`

Responde con tu contexto y cita la fuente.

La diferencia no es la IA. *Es tu contexto.*

Así se ve tu Second Brain *por dentro*



Las reglas de Claude Carpetas Notas enlazadas

Claude te guía. *Tú confirmas.*

Claude lleva la sesión

Te pregunta, propone y escribe en tu carpeta.

Tú confirmas

Nada se crea ni se guarda sin tu visto bueno.

Subir, solo tú

Claude nunca hace commit ni push.

Cada bloque termina con una **comprobación**. No pases al siguiente hasta cumplirla.

Comprueba que *lo tienes todo*

- Cuenta de GitHub
- Plan de pago de Claude
- App Claude con la pestaña Code
- GitHub Desktop con sesión iniciada
- 2 piezas de contenido tuyo, o las de ejemplo

Accede al repositorio de Foxter LAB aquí.

REGLAS DE ORO

Siempre
Repositorio privado.

Con cuidado
Datos de terceros: anonimiza o resume.

Nunca
Contraseñas, claves ni números de cuenta.

Y revisa la política de tu empresa sobre IA.

Ocho pasos, *un solo mapa*

1. **Repo privado**
   GitHub Desktop
2. **Claude y la guía**
   Pestaña Code
3. **Archivos base**
   CLAUDE.md y más
4. **Estructura**
   Tus carpetas
5. **Contexto**
   Con tu memoria
6. **Contenido**
   Primeras notas
7. **Preguntas**
   Y pregunta trampa
8. **Guardar**
   Commit y push


Cada paso hace crecer tu mapa.

1 Crea tu repo *privado*

1. GitHub Desktop: **File** → **New repository...**
2. Nombre: **mi-second-brain** → **Create repository**
3. Pulsa **Publish repository**

Marca Keep this code private

Comprueba en github.com que pone **Private**.



2 Abre Claude y dale *la guía*

1. App Claude, pestaña **Code**
2. Elige la carpeta **mi-second-brain**
3. Pega el mensaje de abajo

PEGA ESTO EN CLAUDE (PESTAÑA CODE)

```
Lee este archivo y guíame paso a paso, empezando por el Bloque 1.2:
https://raw.githubusercontent.com/foxter-io/FOXTER-LAB---Github-Second-Brain/main/1-guia-taller.md
```

Si Claude te pide permiso para abrir el enlace, acéptalo.

¿No puede abrirlo? Descarga **1-guia-taller.md** del repositorio y pégalo en la conversación.

Claude crea tus *archivos base*


Te enseña la lista y espera tu OK. Que los copie tal cual, con los nombres exactos.

CLAUDE.md
Las reglas de tu Claude

plantilla-nota.md · plantilla-reunion.md
El formato de tus notas

tone-of-voice.md
Tu tono para redactar correos

.gitignore
Lo que no se sube a GitHub



4 Crea tu *estructura*

1. Claude te pregunta tu **rol** y tus **áreas, clientes o proyectos**
2. Te propone **hasta 6 carpetas**, con una línea cada una. **Tú confirmas**
3. Crea las carpetas y **_privado/**, y rellena «Estructura» en CLAUDE.md y README.md

_privado/ es para lo que no debe subir a GitHub

TU MAPA AHORA

```
mi-second-brain/
  CLAUDE.md
  + 5 archivos base
  clientes/      NUEVO
  proyectos/     NUEVO
  reuniones/     NUEVO
  decisiones/    NUEVO
  _privado/      NUEVO
```

¿Está bien *configurado*?

- En github.com, tu repo muestra la etiqueta **Private**
- Claude Code está abierto en la carpeta **mi-second-brain**
- Existen **CLAUDE.md, README.md**, las 2 plantillas, **tone-of-voice.md** y **.gitignore**
- **CLAUDE.md** tiene la sección «Estructura» rellena
- El **.gitignore** excluye **_privado/** y **.DS_Store**

No sigas hasta tener las 5 comprobaciones.

Todo lo que viene depende de esta configuración.

¿Algo no cuadra? Levanta la mano.

5 Completa tu *contexto*

Chat normal

Fuera de Code y de Proyectos.

Borrador

Claude propone tu contexto con lo que sabe de ti.

Tú corriges

Revisas lo seguro, lo dudoso, y respondes sus preguntas.

Vuelves a Code

Pegas 2 bloques: se rellena «Sobre mí» y se crean 3–5 notas.

Lo que Claude recuerda de ti es un borrador. **Tú decides qué se guarda.**

¿Memoria vacía o desactivada? Claude te entrevista en Code, con hasta 6 preguntas.

Pide el *borrador* de tu contexto

PEGA ESTO EN UN CHAT NORMAL DE CLAUDE (FUERA DE CODE)

Quiero montar mi Second Brain y necesito que me ayudes a completar mi contexto profesional.

PASO A: propuesta

Con lo que sabes de mí (memoria y esta conversación), redacta un borrador con estos apartados:

1. Rol y responsabilidades
2. Áreas, clientes o proyectos principales
3. Personas clave con las que trabajo (solo nombre de pila y rol)
4. Herramientas y fuentes donde vive mi información
5. Cómo trabajo: idioma, ritmo, preferencias
6. Temas que consulto con frecuencia

Reglas:

- Marca cada dato como [seguro] si me lo he dicho yo claramente, o [dudoso] si lo deduces o puede estar desactualizado.
- No inventes. Si no sabes algo, escribe "SIN DATOS".
- No incluyas contraseñas, claves, números de cuenta, datos de salud, finanzas personales ni datos sensibles de terceros.
- Máximo una o dos líneas por apartado.

PASO B: huecos

Al terminar, dime qué apartados están vacíos o dudosos y hazme como máximo 6 preguntas numeradas para completarlos, las más importantes primero. No avances hasta que yo responda.

Pide la *versión final*

PEGA ESTO EN ESE MISMO CHAT, TRAS CORREGIR EL BORRADOR

```
Con mis correcciones y respuestas, genera la versión final en dos bloques de Markdown:

BLOQUE 1: la sección "Sobre mí" para mi CLAUDE.md, con: Rol, Áreas/clientes/proyectos, Idioma de trabajo,
Fuentes donde vive mi información, Cómo prefiero que me respondas.

BLOQUE 2: de 3 a 5 notas iniciales que valdría la pena crear (título y una frase cada una).

No incluyas nada marcado como [dudoso] que yo no haya confirmado. Al final, lista lo que has dejado fuera.
```

</> Trae los 2 bloques a **Claude Code**: se actualiza «Sobre mí» y se crea una nota por idea.


⚠ Nada marcado como dudoso se guarda si tú no lo has confirmado.

6 Tus primeras *piezas*

Dale a Claude 2 piezas de tu trabajo: un correo y notas de una reunión. ¿Sin datos reales? Pídele el contenido de ejemplo.

Guarda solo lo esencial: de una reunión de 2 horas, 5–6 cosas.

Comprobación: al menos 3 notas y «Sobre mí» rellena



PAUSA

FOXTER LAB

10 min

MIENTRAS TANTO

- Comprueba que tu repo sigue en Private
- Repasa tus notas: ¿falta algo esencial?
- ¿Te has quedado atrás? Aprovecha para ponerte al día con un facilitador

7 Pregunta a tu *Second Brain*

1. Claude te invita a hacerle **4–5 preguntas**
2. Responde **solo con tu repo** y cita el archivo de cada dato
3. **Prueba una pregunta trampa (siguiente slide)**

Ideas: la última reunión con un cliente, tus pendientes de la semana, el estado de un proyecto, qué sabes de una persona.

ASÍ RESPONDE

¿Cuándo hay que enviar la propuesta a Acme?

Antes del 25 de octubre. La envía Pablo.

`reuniones/2026-10-14-acme.md`

Cada dato cita su archivo

Pregunta algo que *no guardaste*

Así compruebas que Claude no inventa.

✓ **Bien: dice «no tengo esa información»**

⚠ **Mal: se inventa un dato**

¿Cuál es el presupuesto total del proyecto de Acme?

No tengo ese dato en tu repositorio. Lo más cercano: Acme tiene presupuesto limitado hasta fin de año.

`reuniones/2026-10-14-acme.md`

8 Guarda en *GitHub*

Claude prepara el mensaje y no lo ejecuta. Subirlo lo haces tú, con botones.

ASÍ SE VE EL MENSAJE DE CLAUDE

Título: Añade contexto y primeras notas
Descripción: Completa «Sobre mí» en CLAUDE.md y crea 3 notas iniciales con la plantilla.

Título de 70 caracteres como máximo.

Claude revisa y avisa si hay algo sensible

↓

GitHub Desktop: Summary → Commit to main → Push origin

↓

github.com: tus archivos, el historial y la etiqueta Private

Esto es lo que has *construido*

```
mi-second-brain/
  CLAUDE.md
  + README, plantillas y tono
  clientes/
    acme.md
    delta.md
  proyectos/
    web-delta.md
  reuniones/
    2026-10-14-acme.md
  decisiones/
    priorizar-acme.md
  _privado/ (no se sube)
github.com/tu-usuario/mi-second-brain
```

Un repo privado, tuyo
Tus notas, en tu cuenta.

Respuestas con fuente
Cada dato cita su archivo.

Historial de versiones
Vuelves a cualquier nota anterior.

Una semana *para que dure*

L

Captura

5–10 min

M

Captura

5–10 min

X

Captura

5–10 min

J

Captura

5–10 min

V

Commit y push

+ Sync now en el móvil

PARA CERRAR UN PROYECTO

```
Crea una nota de cierre de [PROYECTO] con: qué se
hizo, decisiones clave, lecciones aprendidas y
pendientes. Usa solo lo que hay en el repositorio y
cita los archivos.
```

OPCIONAL

Skills y rutinas: archivos 3 y 4 del repo.

Nivel 2: base de datos, para miles de notas.

Si algo *falla*

No ves la pestaña Code

Cierra y abre la app. Comprueba que tu plan es de pago.

Tu empresa bloquea la instalación

Trabaja en pareja y retoma en casa.

Publicaste el repo como público

github.com → Settings → Danger Zone → Change visibility → Private.

Tu memoria de Claude está vacía

Claude te entrevistará directamente en Code.

Claude inventa datos

Recuérdale la regla 1 de CLAUDE.md: solo lo que hay en el repositorio.

El push falla o vas atrasado

Levanta la mano. No lo resuelvas solo.

FOXTER LAB

TU *SECOND BRAIN* YA ESTÁ EN MARCHA

No tienes que ordenar tus notas. Tienes que dejar de ordenarlas a mano.



Eric Morera
CEO de FOXTER

emorera@hikefoxter.com

Guía y material: repositorio de FOXTER LAB

Trae una *fuente externa*

Tu calendario o tu correo, de un periodo concreto: las reuniones de esta semana o los correos de un cliente de los últimos 30 días.

Claude busca y te enseña la lista: fecha, asunto, personas

→

Tú confirmas antes de guardar nada

→

Guarda un resumen por elemento, nunca correos completos

Solo lectura: Claude no envía, responde, borra ni modifica nada.

¿Sin conector o bloqueado? Pega o exporta el contenido.

Tu *tono de voz*

Para que Claude redacte borradores de correo que suenen a ti, a partir de lo que ya has escrito.

8–15 correos

Enviados por ti, de tipos variados.

→

Claude analiza

Saludos, longitud, formalidad, cómo pides y dices que no.

→

tone-of-voice.md

Sin campos vacíos. Lo dudoso va como «tentativo».

→

Pruébalo

Con un correo real de esta semana.

Si hay datos confidenciales, cambia nombres y cifras por **[NOMBRE]** y **[CIFRA]**.

Claude entrega **solo borradores**. Nunca envía nada.

PARA DESPUÉS · MÓVIL

FOXTER LAB

Tu Second Brain en el *móvil*

1. En claude.ai: **Projects** → **New project**, «Mi Second Brain»
2. **+** → **GitHub**: solo **mi-second-brain**, sin **_privado/**
3. En **Instructions**, pega el texto de abajo

INSTRUCCIONES DEL PROYECTO

```
Eres mi asistente para consultar mi Second Brain, formado por los archivos Markdown de este Proyecto.
Reglas:
1. Responde solo con lo que haya en estos archivos. Si no hay información suficiente, dilo claramente.
No inventes.
2. Cita siempre el archivo (ruta) de donde sale cada dato.
3. Responde en español y de forma breve, salvo que pida más detalle.
4. Si redactas correos, lee primero tone-of-voice.md y sigue sus reglas. Entrega solo borradores.
5. Si algo parece desactualizado, recuérdame que debo sincronizar el Proyecto.
```

Es una copia, no una conexión en vivo: tras cada push, pulsa Sync now

Si no ves la opción de GitHub: sube a mano los **.md** clave

Crea un *artefacto* visual

Pégalo **dentro del Proyecto**, no en Code. Con datos de clientes es confidencial: no lo compartas sin revisar cada dato.

PEGA ESTO EN EL PROYECTO Y RELLENA LOS CORCHETES

```
Crea un artefacto con mi Second Brain.

Tipo: [panel de pendientes / ficha de proyecto
o cliente / preparación de reunión / resumen de
la semana]
Sobre: [CLIENTE / PROYECTO / PERSONA / SEMANA,
o "todo"]

Reglas:
1. Usa solo la información de los archivos de este
Proyecto. No inventes ni completes con conocimiento
general. Si falta información, indícalo en el
propio artefacto.
2. Cada dato debe llevar el archivo de origen (ruta),
visible pero discreto.
3. Marca de forma distinta lo que esté "pendiente
de confirmar".
4. Aplica el filtro de cinco preguntas: incluye solo
lo esencial, no vuelques notas enteras.
5. No incluyas contraseñas, claves, números de cuenta
ni datos sensibles de terceros. Si los ves en los
archivos, no los muestres y avísame.
6. Diseño sencillo y legible, en español, que se vea
bien en el móvil. Sin dependencias externas.
7. Primero dime en 3 líneas qué vas a incluir y qué
has encontrado. Después genera el artefacto.

Al terminar, dime qué has dejado fuera y qué
información falta para completarlo.
```