酒店预订管理系统 System of Booking Hotel 功能测试用例集 V 1.0

小组 37 陈统 刚昭 高岳 贺云青

更新历史

日期	更新者	更新内容	版本号
2016. 9. 30	全体组员	第一版本初稿	V 0.1
2016. 10. 1	陈统 贺云青	1. 整合文档 2. 调整格式 增加页眉 标题 目录	V 1.0

目录

用例	1	查看客户基本信息	4
用例	2	修改客户基本信息	4
用例	3	评价酒店服务	5
用例	4	查看信用详细记录	6
用例	5	生成订单	7
用例	6	撤销未执行订单	8
用例	7	浏览未执行订单	9
用例	8	浏览个人历史订单	10
用例	9	浏览酒店详细信息	11
用例	10	维护酒店基本信息	13
用例	11	浏览酒店历史订单	14
用例	12	2 执行订单	17
用例	13	3 更新退房信息	18
用例	14	·制定酒店促销策略	19
用例	15	用户管理	21
用例	16	5 新增酒店	22
用例	17	'撤销异常订单	23
用例	18	: 信用充值	24
用例	19	制定网站促销策略	25

用例 1 查看客户基本信息

表 1-1 测试用例套件对查看客户基本信息的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
CustomerInfo.Check	TUS1	TUS2
CustomerInfo.Check.Back	TUS1	
CustomerInfo.Check.Modify		TUS2

表 1-2-1 TUS1 的测试用例

ID	请求查看 基本信息	返回	请求修改 基本信息	预期输出
TUS1-1	否	否	否	系统无操作
TUS1-2	是	否	否	系统跳转至查看客户基本信息界 面,显示客户基本信息
TUS1-3	是	是	否	系统跳转至查看客户基本信息界 面,显示客户基本信息,从查看 客户基本信息的界面回转至原界 面

表 1-2-2 TUS2 的测试用例

ID	请求查看 基本信息	返回	请求修改 基本信息	预期输出
TUS1-1	是	否	是	系统跳转至查看客户基本信息界 面,显示客户基本信息,跳转进 入客户修改基本信息的页面

用例 2 修改客户基本信息

表 2-1 测试用例套件对修改客户基本信息的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
CustomerInfo.Modify	TUS1	TUS2
CustomerInfo.Modify.Edit	TUS1	
CustomerInfo.Modify.Cancle		TUS2
CustomerInfo.Modify.Back	TUS1	TUS2
CustomerInfo.Confirm	TUS1	

CustomerInfo.Confirm.Invalid	TUS1	
CustomerInfo.Confirm.Valid	TUS1	
CustomerInfo.Valid	TUS1	
CustomerInfo.Valid.Name	TUS1	
CustomerInfo.Valid.Username	TUS1	
CustomerInfo.Valid.Birth	TUS1	
CustomerInfo.Valid.Tel	TUS1	
CustomerInfo.Update	TUS1	

表 2-2-1 TUS1 的测试用例

ID	请求修改 基本信息	返回	提交编 辑内容	编辑内容 符合规范	预期输出
TUS1-1	否	否	否	否	系统无操作
TUS1-2	是	否	是	否	系统提示输入内容不符合规范,
					提示重新输入
TUS1-3	是	是	是	是	系统显示更新后的信息, 更新系
					统中客户信息

注:修改信息及规范包括姓名(长度大于 0 的字符串)、联系方式(11 位手机号)、生日(见 Format4)、企业名称(是企业会员时,长度大于 0 的字符串)

表 2-2-2 TUS2 的测试用例

	P4 = = = = = = H4014 H 7 H2 F						
ID	请求修改	取消	返回	提交	预期输出		
	基本信息	编辑		编辑			
				内容			
TUS2-1	是	是	否	否	系统显示取消成功,清空当前修改		
TUS1-2	是	是	是	否	系统显示取消成功,返回上一个界		
					面		

用例3 评价酒店服务

表 3-1 测试用例套件对评价酒店服务需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
HotelService.Show.ShowFinishedOrder	TUS1	TUS2
HotelService.Cancel	TUS1	TUS2
HotelService.Command.IsCommanded	TUS1	TUS2

HotelService.Command.ShowCommand	TUS1	
HotelService.Command.ShowCommandPoint	TUS1	TUS2
HotelService.Command.Input	TUS1	TUS2
HotelService.Command.UpdateCommand	TUS1	
HotelService.Valid.Command		TUS2
HotelService.Valid.ShowWarning		TUS2

表 3-2-1 TUS1 的测试用例

10	ועוע	输)	输入		请求	₹ ₩₽ ₹△ 111
ID		选择评	输入 评价	格式 正确	返回	预期输出
TUS1-1	否	无	无	无	无	系统的当前页面包含已执行订单 列表,用户拒绝进行评价时系统 页面不进行跳转
TUS1-2	是	是	否	无	是	系统标记订单为已评价,保存评 分数据,返回订单列表并显示更 新后的酒店平均评分
TUS1-3	是	否	是	是	是	系统标记订单为已评价,保存用 户评价,返回订单列表并显示更 新后的酒店评价列表
TUS1-4	是	是	是	是	是	系统标记订单为已评价,保存评分数据和用户评价,返回订单列表并显示更新后的酒店平均评分和酒店评价列表
TUS1-5	是	否	否	无	是	系统直接返回订单列表

用例 4 查看信用详细记录

表 4-1 测试用例套件对查看信用详细记录的覆盖情况

编号	测试用例套件 1
CustomerCredit.Check	TUS1
CustomerCredit.Back	TUS1

表 4-2-1 TUS1 的测试用例

ID	请求查看信 用详细记录	返回	预期输出
TUS1-1	否	否	系统无操作
TUS1-2	是	否	系统显示客户每一次的信 用变化情况
TUS1-3	是	是	系统显示客户每一次的信 用变化情况,在用户点击 返回以后返回上一界面

用例 5 生成订单

表 5-1 测试用例套件对生成订单的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
Order.New	TUS1	TUS2
Order.New.Edit	TUS1	
Order.New.Cancle		TUS2
Order.New.Back	TUS1	TUS2
Order.New.Discount	TUS1	
Order.New.Confirm	TUS1	
Order.New.Confirm.Invalid	TUS1	
Order.New.Confirm.Valid	TUS1	
Order.Valid	TUS1	
Order.Valid.StartTime	TUS1	
Order.Valid.EndTime	TUS1	
Order.Valid.DeadTime	TUS1	
Order.Valid.Type	TUS1	
Order.Valid.Num	TUS1	
Order.Valid.People	TUS1	
Order.Valid.isChild	TUS1	
Order.Credit	TUS1	
Order.Update	TUS1	

表 5-2-1 TUS1 的测试用例

ID	请求生成	提交编	提交内	客户信用值	返回	预期输 出
	订单	辑内容	容符合	是否足够		<i>V. V. V</i>
			规范			
TUS1-1	否	否	否	否	否	系统无操作
TUS1-2	是	是	否	否	否	系统提示输入内容不符
						合规范,并且提示客户
						信用值不足,返回上一
						界面
TUS1-3	是	是	是	否	否	系统提示客户信用值不
						足,返回上一界面
TUS1-4	是	是	否	是	否	系统提示输入内容不符
						合规范,清空不符合规
						范的数据, 让客户重新
						填写
TUS1-5	是	是	是	是	是	系统提示客户生成订单
						成功,更新系统信息

注:提交内容信息及规范包括开始时间(见 Format5)、退房时间(见 Format5)、最晚订单执行时间(见 Format5)、房间类型(字符串)及数量、预计入住人数、有无儿童。信用值需要>0。

表 5-2-2 TUS2 的测试用例

ID	请求生成 订单	取消编辑	返回	提 交 编 辑 内容	预期输出	
TUS2-1	是	是	否	否	系统显示取消成功,清空当前填写 内容	
					八分	
TUS1-2	是	是	是	否	系统显示取消成功,返回上一个界	
					面	

用例 6 撤销未执行订单

表 6-1 测试用例套件对撤销未执行订单的覆盖情况

编号	测试用例套件 1
UnExcutedOrder.Undo	TUS1
UnExcutedOrder.Undo.Confirm	TUS1
UnExcutedOrder.Undo.Cancle	TUS1
UnExcutedOrder.Undo.Back	TUS1

UnExcutedOrder.Update	TUS1
UnExcutedOrder.CustomerInfo.Update	TUS1
UnexcutedOrder.CustomerCredit.Update	TUS1

表 6-2-1 TUS1 的测试用例

ID	请求撤销	是否确认	返回	预期输出		
	未执行订	撤销				
	单					
TUS1-1	否	否	否	系统无操作		
TUS1-2	是	否	是	系统返回上一界面		
TUS1-3	是	是	是	系统提示客户订单撤销成功,系统		
				更新数据,返回上一界面		

用例7浏览未执行订单

表 7-1 测试用例套件对浏览未执行订单需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
UnexcutedOrder.ShowAll	TUS1	TUS2
UnexcutedOrder.ShowAll.ShowTip	TUS1	
UnexcutedOrder.ShowAll.AppointedArrivalTime	TUS1	TUS2
UnexcutedOrder.ShowAll.RoomType	TUS1	TUS2
UnexcutedOrder.ShowAll.Address	TUS1	TUS2
UnexcutedOrder.Show		TUS2
UnexcutedOrder.Show.AppointedArrivalTime		TUS2
UnexcutedOrder.Show.RoomType		TUS2
UnexcutedOrder.Show.Address		TUS2
UnexcutedOrder.Show.Price		TUS2
UnexcutedOrder.Show.AppointedStayTime		TUS2
UnexcutedOrder.Show.CustomerName		TUS2
UnexcutedOrder.Show.OrderNumber		TUS2
UnexcutedOrder.Show.AppointTime		TUS2
UnexcutedOrder.ShowEmptyList	TUS1	
UnexcutedOrder.Cancel		TUS2

表 7-2-1 TUS1 的测试用例

ID	存在 订单	查询单 一订单	返回	预期输出
TUS1-1	否	无	无	系统的当前页面包含空列表,提示用户无 未执行订单
TUS1-2	是	否	无	系统的当前页面包含未执行订单列表,用 户可以点击其中一条未执行订单进行查看

表 7-2-2 TUS2 的测试用例

ID	存在订单	查询 单一 订单	取消 查询 操作	返回	预期输出
TUS2-1	是	是	是	是	系统从包含订单详细信息的页面跳转 至未执行订单列表界面
TUS2-2	是	是	否	否	系统停留在单一未执行订单详细信息 界面

用例 8 浏览个人历史订单

表 8-1 测试用例套件对浏览个人历史订单需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
HistoryOrder.ShowAll	TUS1	TUS2
HistoryOrder.ShowAll.ShowTip	TUS1	
HistoryOrder.ShowAll.AppointTime	TUS1	TUS2
HistoryOrder.ShowAll.FinishedTime	TUS1	TUS2
HistoryOrder.ShowAll.Statement	TUS1	TUS2
HistoryOrder.ShowAll.RoomType	TUS1	TUS2
HistoryOrder.ShowAll.Address	TUS1	TUS2
HistoryOrder.Show		TUS2
HistoryOrder.Show.AppointedArrivalTime		TUS2
HistoryOrder.Show.RoomType		TUS2
HistoryOrder.Show.Address		TUS2
HistoryOrder.Show.Price		TUS2
HistoryOrder.Show.AppointedStayTime		TUS2

HistoryOrder.Show.CustomerName		TUS2
HistoryOrder.Show.OrderNumber		TUS2
HistoryOrder.Show.AppointTime		TUS2
HistoryOrder.Show.CanceledTime		TUS2
HistoryOrder.Show.CreditChanged		TUS2
HistoryOrder.ShowEmptyList	TUS1	
HistoryOrder.Cancel		TUS2

表 8-2-1 TUS1 的测试用例

ID	存在 订单	查询单 一订单	返回	预期输出
TUS1-1	否	无	无	系统的当前页面包含空列表,提示用户无 个人历史订单
TUS1-2	是	否	无	系统的当前页面包含个人历史订单列表, 用户可以点击其中一条历史订单进行查看

表 8-2-2 TUS2 的测试用例

ID	存在订单	查询 单一 订单	取消 查询 操作	返回	预期输出
TUS2-1	是	是	是	是	系统从包含订单详细信息的页面跳转 至个人历史订单列表界面
TUS2-2	是	是	否	否	系统停留在单一个人历史订单详细信 息界面

用例 9 浏览酒店详细信息

表 9-1 测试用例套件对浏览酒店详细信息需求的覆盖情况

编号	测试用例套件1	测试用例套件 2
HotelInformation.HotelRange.Show	TUS1	TUS2
HotelInformation.HotelRange.Show.City	TUS1	TUS2
HotelInformation.HotelRange.Show.BusinessArea	TUS1	TUS2
HotelInformation.HotelRange.Input	TUS1	TUS2
HotelInformation.Rank	TUS1	

HotelInformation.Rank.Input	TUS1	
HotelInformation.ShowAll	TUS1	TUS2
HotelInformation.ShowAll.HotelName	TUS1	TUS2
HotelInformation.ShowAll.Picture	TUS1	TUS2
HotelInformation.ShowAll.Adress	TUS1	TUS2
HotelInformation.ShowAll.Star	TUS1	TUS2
HotelInformation.ShowAll.Command	TUS1	TUS2
HotelInformation.ShowAll.History	TUS1	TUS2
HotelInformation.Show		TUS2
HotelInformation.Show.Adress		TUS2
HotelInformation.Show.Summury		TUS2
HotelInformation.Show.Service		TUS2
HotelInformation.Show.RoomType		TUS2
HotelInformation.Show.Price		TUS2
HotelInformation.Show.OrderHistory		TUS2
HotelInformation.Show.OrderHistory.AppointTime		TUS2
HotelInformation.Show.OrderHistory.AppointedArri valTime		TUS2
HotelInformation.Show.OrderHistory.RoomType		TUS2
HotelInformation.Show.OrderHistory.Price		TUS2
HotelInformation.Show.OrderHistory.OrderStatus		TUS2
HotelInfromation.Cancel		TUS2

表 9-2-1 TUS1 的测试用例

ID	选定 城市 商圏	选择 排序 要素	查询 单一 酒店	取消 查询 操作	返回	预期输出
TUS1-1	否	无	是	无	无	系统停留在城市和商圈的选择界面
TUS1-2	是	否	否	否	否	系统跳转并停留在包含既定城市和 商圈的酒店列表界面上
TUS1-3	是	是	否	否	否	系统跳转并停留在包含既定城市和 商圈的酒店列表界面上,列表信息 根据客户需求排序

					系统跳转到包含既定城市和商圈的								
TUS1-4	是	是否否是	否 是	是	是	酒店列表界面上,用户选择返回后							
				1 不	目 不				系统跳转到包含既定城市和商圈的				
TUC1 F	TUS1-5 是 是 ?	Ħ	B			不	元 目	日不	l e		Ħ	酒店列表界面上,列表信息根据客	
1021-2		否	定	定	百 疋	百 疋	定	是	是	户需求排序,用户选择返回后系统			
						返回到城市和商圈的选择界面							

表 9-2-2 TUS2 的测试用例

ID	选定 城市 商圏	查询 单一 酒店	取消 查询 操作	返回	预期输出
TUS2-1	是	是	是	是	系统跳转至单一酒店详细信息列表界 面,用户选择返回后返回至既定城市 和商圈酒店列表界面
TUS2-2	是	是	否	否	系统跳转并停留在单一酒店详细信息 列表界面

用例 10 维护酒店基本信息

表 10-1 测试用例套件对维护酒店基本信息需求的覆盖情况

编号	测试用例套件1	测试用例套件 2
HotelEditing.Cancel	TUS1	
HotelEditing.Edit	TUS1	TUS2
HotelEditing.Confirm	TUS1	TUS2
HotelEditing.Confirm.Update		TUS2
HotelEditing.Confirm.Back	TUS1	
HotelEditing.Confirm.Invalid		TUS2
HotelEditing.Valid		TUS2
HotelEditing.Valid.Address		TUS2
HotelEditing.Valid.Area		TUS2
HotelEditing.Valid.Service		TUS2
HotelEditing.Valid.Level		TUS2
HotelEditing.Valid.RoomType		TUS2
HotelEditing.Valid.RoomNum		TUS2

HotelEditing.Valid.RoomPrice	TUS2
HotelEditing.Valid.RoomID	TUS2
HotelEditing.Valid.StartTime	TUS2
HotelEditing.Valid.EndTime	TUS2
HotelEditing.Update.Hotel	TUS2

表 10-2-1 TUS1 的测试用例

ID	取 消保存	返回	提交编辑	预期输出
TUS1-1	是	否	否	系统显示取消成功,清空之 前的修改
TUS1-2	是	是	否	系统显示取消成功后,点击 返回,系统返回上一界面

表 10-2-2 TUS2 的测试用例

ID	取消保存	返回	提交 编辑	修改信 息	预期输出
TUS2-	否	否	是	有效信	系统显示更新后的信息,更
1				息	新酒店信息
TUS2-	否	否	是	无效信	系统提示修改信息不符合格
2				息	式,重新输入

注:修改信息包括地址、所属商圈、简介、设施服务、星级、评分、可用客房信息(可用客房的类型、数量、原始价格)、房间入住信息(房间号、入住时间、预计离开时间),有效格式参见需求规格说明文档 Format2,测试所有的信息有效与无效的组合的情况。

用例 11 浏览酒店历史订单

表 11-1 测试用例套件对浏览酒店历史订单需求的覆盖情况

	测试 用例	测试 用例	测试 用例	测试 用例
编号	套件	套件	套件	套件
	1	2	3	4
HotelHistoryOrder.ShowEmptyList	TUS1			
HotelHistoryOrder.FinishedOrder	TUS1	TUS2		
HotelHistoryOrder.FinishedOrder.ShowList	TUS1	TUS2		

HotelHistoryOrder.FinishedOrder.AppointedArrivalTi me		TUS2		
HotelHistoryOrder.FinishedOrder.RoomType		TUS2		
HotelHistoryOrder.FinishedOrder.Address		TUS2		
HotelHistoryOrder.FinishedOrder.Price		TUS2		
HotelHistoryOrder.FinishedOrder.AppointedStayTime		TUS2		
HotelHistoryOrder.FinishedOrder.CustomerName		TUS2		
HotelHistoryOrder.FinishedOrder.OrderNumber		TUS2		
HotelHistoryOrder.FinishedOrder.AppointedTime		TUS2		
HotelHistoryOrder.FinishedOrder.ActualArrivalTime		TUS2		
HotelHistoryOrder.FinishedOrder.CanceledTime		TUS2		
HotelHistoryOrder.CanceledOrder	TUS1		TUS3	
HotelHistoryOrder.CanceledOrder.ShowList	TUS1		TUS3	
HotelHistoryOrder.CanceledOrder.AppointedArrivalTi me			TUS3	
HotelHistoryOrder.CanceledOrder.RoomType			TUS3	
HotelHistoryOrder.CanceledOrder.Address			TUS3	
HotelHistoryOrder.CanceledOrder.Price			TUS3	
HotelHistoryOrder.CanceledOrder.AppointedStayTime			TUS3	
HotelHistoryOrder.CanceledOrder.CustomerName			TUS3	
HotelHistoryOrder.CanceledOrder.OrderNumber			TUS3	
HotelHistoryOrder.CanceledOrder.AppointedTime			TUS3	
HotelHistoryOrder.CanceledOrder.CanceledTime			TUS3	
HotelHistoryOrder.CanceledOrder.DeductedCredit			TUS3	
HotelHistoryOrder.ExceptionOrder	TUS1			TUS4
HotelHistoryOrder.ExceptionOrder.ShowList	TUS1			TUS4
HotelHistoryOrder.ExceptionOrder.AppointedArrivalTi me				TUS4
HotelHistoryOrder.ExceptionOrder.RoomType				TUS4
HotelHistoryOrder.ExceptionOrder.Address				TUS4
HotelHistoryOrder.ExceptionOrder.Price				TUS4

HotelHistoryOrder.ExceptionOrder.AppointedStayTim e			TUS4
HotelHistoryOrder.ExceptionOrder.CustomerName			TUS4
HotelHistoryOrder.ExceptionOrder.OrderNumber			TUS4
HotelHistoryOrder.ExceptionOrder.AppointedTime			TUS4
HotelHistoryOrder.ExceptionOrder.DeductedCredit			TUS4
HotelHistoryOrder.Cancel	TUS2	TUS3	TUS4

表 11-2-1 TUS1 的测试用例

ID	存在 订单	查询单 一订单	返回	预期输出
TUS1-1	否	无	无	系统的当前页面包含空列表,提示用户无 酒店历史订单
TUS1-2	是	否	无	系统的当前页面包含三种历史订单列表, 用户可以选择其中一种,查看其列表

表 11-2-2 TUS2 的测试用例

DC 11 1 1 1 0 0 1 H 3 0 G W 7 H D 3								
ID	存在订单	查 单 已 行 单	取消 查询 操作	返回	预期输出			
TUS2-1	是	是	是	是	系统从包含已执行订单详细信息的页 面跳转至个人历史订单列表界面			
TUS2-2	是	是	否	否	系统停留在单一已执行历史订单详细 信息界面			

表 11-2-3 TUS2 的测试用例

ID	存在订单	査 単一 説 で 単 が 単 が 単 が 単 が り り り り り り り り り り り り	取消 查询 操作	返回	预期输出
TUS2-1	是	是	是	是	系统从包含已撤销订单详细信息的页 面跳转至个人历史订单列表界面
TUS2-2	是	是	否	否	系统停留在单一已撤销历史订单详细 信息界面

表 11-2-4 TUS2 的测试用例

ID	存在订单	查询 单一 异常 订单	取消 查询 操作	返回	预期输出
TUS2-1	是	是	是	是	系统从包含异常订单详细信息的页面 跳转至个人历史订单列表界面
TUS2-2	是	是	否	否	系统停留在单一异常订单详细信息界 面

用例 12 执行订单

表 12-1 测试用例套件对执行订单需求的覆盖情况

编号	测试用例 套件 1	测试用例 套件 2	测试用例 套件 3
OrderManager.UnexcutedOrder	TUS1		
OrderManager.UnexcutedOrder.Input	TUS1		TUS3
OrderManager.UnexcutedOrder.Input.Show	TUS1		TUS3
OrderManager.UnexcutedOrder.Excute	TUS1		
OrderManager.UnexcutedOrder.Excute.AddCredit	TUS1		
OrderManager.UnexcutedOrder.Excute.Update	TUS1		
OrderManager.AbnormalOrder		TUS2	TUS3
OrderManager.AbnormalOrder.Show		TUS2	TUS3
Order Manager. Abnormal Order. Excute		TUS2	
OrderManager.AbnormalOrder.Excute.AddCredit		TUS2	
OrderManager.AbnormalOrder.Excute.Update		TUS2	
OrderManager.Cancel	TUS1	TUS2	

表 12-2-1 TUS1 的测试用例

ID	输入	存	选	选择	预期输出
	客户	在	择	取消	
	账号	订	执		
		单	行		
TUS1-1	否	是	是	否	系统显示执行成功,更新信用值,订单信息,房 间信息

TUS1-2	是	否	否	是	系统显示该订单不存在,	用户选择取消,	系统返
					回上一界面		

表 12-2-2 TUS2 的测试用例

ID	存	选	选择	预期输出
	在	择	取消	
	订	执		
	单	行		
TUS2-1	是	是	否	系统显示执行成功,更新信用值,订单信息
TUS2-2	否	否	是	系统显示该订单不存在,用户选择取消,系统返
				回上一界面

表 12-2-3 TUS2 的测试用例

ID	新	俞入	预期输出
	工作人员 工作人员输		
	选择	入	
TUS3-1	未执行订 客户账号		系统显示未执行订单列表
	单		
TUS3-2	异常订单	无	系统显示本地异常订单列表

用例 13 更新退房信息

表 13-1 测试用例套件对更新退房信息需求的覆盖情况

编号	测试用例 套件 1	测试用例套件
OrderManager.ExcutedOrder	TUS1	
OrderManager.ExcutedOrder.Show	TUS1	
OrderManager.ExcutedOrder.Choose	TUS1	
OrderManager.ExcutedOrder.Show.Detail	TUS1	
OrderManager.ExcutedOrder.Edit		TUS2
OrderManager.ExcutedOrder.Edit.Show		TUS2
OrderManager.ExcutedOrder.Edit.Input		TUS2
OrderManager.ExcutedOrder.Edit.Update		TUS2
OrderManager.ExcutedOrder.Edit.Confirm		TUS2
OrderManager.Cancel	TUS1	TUS2

表 13-2-1 TUS1 的测试用例

ID	订单 存在	选 择 订 单	选择 取消	预期输出
TUS1-1	是	否	否	系统显示该酒店的历史订单列表
TUS1-2	是	是	否	系统显示被选择的订单的详细信息
TUS1-3	是	是	是	用户点击取消,系统返回历史订单列表

表 13-2-2 TUS2 的测试用例

ID	订单 存在	选择订单	用户 输入	选择 取消	预期输出
TUS2-1	是	是	退房时间	否	系统提示编辑成功,显示更新后的订单信息, 系统更新酒店房间信息和订单信息
TUS2-2	是	是	退房时间	是	用户点击取消,系统返回历史订单列表

用例 14 制定酒店促销策略

表 14-1 测试用例套件对制定酒店促销策略需求的覆盖情况

编号	测试用例 套件 1	测试用例 套件 2	测试用例 套件 3
HotelPromotion.Edit	TUS1		
HotelPromotion.Edit.Input	TUS1		
HotelPromotion.Edit.Confirm	TUS1		
HotelPromotion.Edit.Cancel	TUS1		
HotelPromotion.Edit. Success	TUS1		
HotelPromotion.Show		TUS2	
HotelPromotion.Show.Name		TUS2	
HotelPromotion.Show.Discount		TUS2	
HotelPromotion.Show.Date		TUS2	
HotelPromotion.Show.People		TUS2	

HotelPromotion.Show.Condition		TUS2	
HotelPromotion.Add	TUS1		
HotelPromotion.Add.Input	TUS1		
HotelPromotion.Add.Confirm	TUS1		
HotelPromotion.Add.Cancel	TUS1		
HotelPromotion.Add.Success	TUS1		
HotelPromotion.Valid			TUS3
HotelPromotion.Valid.Name			TUS3
HotelPromotion.Valid.Date			TUS3

表 14-2-1 TUS1 的测试用例

ID	选择 返回	选择 提交	选择 取消	预期输出
TUS1-1	是	否	是	系统提示取消成功,清空之前的修改,返回上一 个界面
TUS1-2	否	否	是	系统显示取消成功,清空之前的修改

表 14-2-2 TUS2 的测试用例

ID	用户 输入	存在 促销 策略	选择 返回	预期输出
TUS2-1	无	是	是	系统显示促销策略的详细信息
TUS2-2	无	是	否	系统返回上一个界面

表 14-2-3 TUS3 的测试用例

\$6.11.5 o 1000 H100 M101							
ID	取消	返	提	修改	预期输出		
	保存	回	交	信息			
			编				
			辑				
TUS3-1	否	否	是	有效	系统显示更新后的信息,更新酒店信息		
				信息			
TUS3-2	否	否	是	无效	系统提示修改信息不符合格式, 重新输入		
				信息			

注:修改信息包括促销策略名称(长度大于 0 的字符串),适用时间,参见 Format4

用例 15 用户管理

表 15-1 测试用例套件对用户管理需求的覆盖情况

农13-1 贵风 风用内去		トルン1を1円でし	
编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2	测试用例套件 3
UserManage.Cancel	TUS1	_	TUS3
UserManage.Account.Invalid			TUS3
UserManage.Account.Valid	TUS1	TUS2	
UserManage.Edit	TUS1	TUS2	
UserManage.Confirm	TUS1	TUS2	
UserManage.Confirm.Update		TUS2	
UserManage.Confirm.Back	TUS1		
UserManage.Confirm.Invalid		TUS2	
UserManage.Valid		TUS2	
UserManage.CustomerInfo.Valid		TUS2	
UserManage.HotelManagerInfo.Valid		TUS2	
UserManage.WebManagerInfo.Valid		TUS2	
UserManage.WebMarketerInfo.Valid		TUS2	
UserManage.Update.User		TUS2	

表 15-2-1 TUS1 的测试用例

ID	输 入 账 号 存在	取 消保存	返回	提交 编辑	预期输出
TUS1-	是	是	否	否	系统显示取消成功, 清空之
1					前的修改
TUS1-	是	是	是	否	系统显示取消成功后,点击
2					返回,系统返回上一界面

表 15-2-2 TUS2 的测试用例

ID	输入账号存在	取消保存	返回	提交编辑	修改 信息	预期输出
TUS2-	是	否	否	是	有效	系统显示更新后的信息,更
1					信息	新用户信息
TUS2-	是	否	否	是	无效	系统提示修改信息不符合格
2					信息	式,重新输入

注:修改信息针对四种类型的用户各设一组,四种类型的有效格式参见需求规格说明文档 Format1、Format7、Format8、Format9,测试所有的信息有效与无效的组合的情况。

表 15-2-3 TUS3 的测试用例

ID	输入账号存在	返回	预期输出
TUS3-1	否	否	系统提示账号不存在
TUS3-2	否	是	系统提示账号不存在后,点 击返回,系统返回上一界面

用例 16 新增酒店

表 16-1 测试用例套件对新增酒店需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
AddHotel.Input.Location	TUS1	
AddHotel.Input.Name	TUS1	
AddHotel.Input.Invalid	TUS1	
AddHotel.Input.Sucess	TUS1	
AddHotel.Input.Cancel	TUS1	
AddHotel.Input.AddStaff		TUS2
AddHotel.Input.AddStaff.Confirm		TUS2
AddHotel.Input.AddStaff.Cancel		TUS2
AddHotel.Input.AddStaff.Sucess		TUS2

表 16-2-1 TUS1 的测试用例

ID	用户 选择	用户 输入	名称 重复	预期输出
TUS1-1	城 市 和 商 圏	酒店 名称	是	系统提示酒店名称重复,返回上一界面
TUS1-2	城 市 和 商 圏	酒店 名称	否	系统显示添加成功,显示编辑酒店工作人员界 面

表 16-2-2 TUS2 的测试用例

ID	取消 保存	返回	提交 编辑	修改 信息	预期输出
TUS2-1	否	否	是	有效 信息	系统显示更新后的信息,更新酒店工作人员 信息
TUS2-2	否	否	是	无效 信息	系统提示修改信息不符合格式,重新输入

注:修改信息包括姓名、联系方式、账号、所在酒店,参见 Format7

用例 17 撤销异常订单

表 17-1 测试用例套件对撤销异常订单需求的覆盖情况

农 17-1 树风用四层下沟取用开印以平面外四层皿用加								
编号	测试用例	测试用例套	测试用例					
जात च	套件1	件 2	套件 3					
AbnormalOrderCancel.Cancel	TUS1		TUS3					
AbnormalOrderCancel.View	TUS1	TUS2	TUS3					
AbnormalOrderCancel.View.Select			TUS3					
AbnormalOrderCancel.View.Query.Valid		TUS2						
AbnormalOrderCancel.View.Query.Invalid	TUS1							
AbnormalOrderCancel.Edit		TUS2	TUS3					
AbnormalOrderCancel.Edit.Valid		TUS2	TUS3					
AbnormalOrderCancel.Edit.Invalid		TUS2						
AbnormalOrderCancel.Update		TUS2	TUS3					
AbnormalOrderCancel.Update.Order		TUS2	TUS3					
AbnormalOrderCancel.Update.Customer.Credit		TUS2	TUS3					

AbnormalOrderCancel.Update.Customer.Upgrade		TUS2	TUS3
---	--	------	------

表 17-2-1 TUS1 的测试用例

ID	搜索订 单号	存在 订单	返回	预期输出
TUS1-1	是	否	否	系统提示订单不存在
TUS1-2	是	否	是	系统提示订单不存在后,点击返 回,系统返回浏览异常订单之前上 一界面

表 17-2-2 TUS2 的测试用例

搜索订单号	存在订单	输一或部信 位 位	返回	信值到级件	预期输出
是	是	否	否	是	系统提示恢复信用值不合法,重新输
					人
是	是	是	否	是	系统提示撤销成功,更新信用值、订 单信息和客户等级
	索订单号是	索订单号 是	索 在 一半 支 可 中 支 的 信用 值 是	索 在 一半 回 或全 部的 信用 值 在 否	素 在 一半 回 值达 订 或全 到升 级条 号 信用 件 值 否 是

表 17-2-3 TUS3 的测试用例

		• • •			***************************************
ID	通过列	输入一	返	信用	预期输出
	表进入	半或全	回	值达	
	详情页	部的信		到升	
		用值		级条	
				件	
TUS3-1	是	是	否	否	系统提示撤销成功, 更新信用
					值、订单信息
TUS3-2	是	否	是	否	系统提示恢复信用值不合法,重
					新输入后,点击返回,系统返回
					浏览异常订单界面

用例 18 信用充值

表 18-1 测试用例套件对信用充值需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
----	----------	----------

Recharge.Cancel	TUS1	
Recharge.Query	TUS1	TUS2
Recharge.Query.Valid		TUS2
Recharge.Query.Invalid	TUS1	
Recharge.Edit		TUS2
Recharge.Edit.Confirm		TUS2
Recharge.Update		TUS2
Recharge.Update.Customer.Credit		TUS2
Recharge.Update.Customer.Upgrade		TUS2

表 18-2-1 TUS1 的测试用例

ID	输入账号存 在	返回	预期输出
TUS1-1	否	否	系统提示账号不存在
TUS1-2	否	是	系统提示账号不存在后,点击返 回,系统返回信用充值之前上一界 面

表 18-2-2 TUS2 的测试用例

ID	输 入 账 号 存在	编辑 完成	信用值是否 达到升级条 件	返回	预期输出
TUS2-	是	是	是	否	系统更新当前信用值的显示,
1					更新客户信用值和等级
TUS2-	是	是	否	否	系统更新当前信用值的显
2					示,只更新客户信用值

用例 19 制定网站促销策略

表 19-1 测试用例套件对指定网站促销策略需求的覆盖情况

编号	测试用例 套件1	测试用例套 件 2	测试用例套 件 3
WebPromotion.Edit	TUS1		
WebPromotion.Edit.Input	TUS1		

WebPromotion.Edit.Confirm	TUS1		
WebPromotion.Edit.Cancel	TUS1		
WebPromotion.Edit. Success	TUS1		
WebPromotion.Show		TUS2	
WebPromotion.Show.Name		TUS2	
WebPromotion.Show.Discount		TUS2	
WebPromotion.Show.Date		TUS2	
WebPromotion.Show.People		TUS2	
WebPromotion.Show.Condition		TUS2	
WebPromotion.Add	TUS1		
WebPromotion.Add.Input	TUS1		
WebPromotion.Add.Confirm	TUS1		
WebPromotion.Add.Cancel	TUS1		
WebPromotion.Add.Success	TUS1		
WebPromotion.Valid			TUS3
WebPromotion.Valid.Name			TUS3
WebPromotion.Valid.Date			TUS3
WebPromotion.MemberLevel	TUS1		
WebPromotion.MemberLevel.Edit	TUS1		
WebPromotion.MemberLevel.Confirm	TUS1		
WebPromotion.MemberLevel.Cancel	TUS1		
WebPromotion.MemberLevel.Success	TUS1		

表 19-2-1 TUS1 的测试用例

ID	选择 返回	选择 提交	选择 取消	预期输出
TUS1-1	是	否	是	系统提示取消成功,清空之前的修改,返回上一 个界面
TUS1-2	否	否	是	系统显示取消成功,清空之前的修改

表 19-2-2 TUS2 的测试用例

ID	用户 输入	存在 促销 策略	选择 返回	预期输出
TUS2-1	无	是	是	系统显示促销策略的详细信息
TUS2-2	无	是	否	系统返回上一个界面

表 19-2-3 TUS3 的测试用例

ID	取消 保存	返回	提交编辑	修改信息	预期输出
TUS3-1	否	否	是	有效 信息	系统显示更新后的信息
TUS3-2	否	否	是	无效 信息	系统提示修改信息不符合格式,重新输入

注:修改信息包括促销策略名称(长度大于 0 的字符串),适用时间,参见 Format4